



GESAMTKATALOG KÜCHENZUBEHÖR

PREISLISTE 2025 > STAND 26.05.2025



Lüftungstechnik

▶ 2.3



Dunstauben

▶ 2.6



Lichttechnik

▶ 3.2



Steckdosenelement

▶ 3.28



Mischbatterien

▶ 4.1



Spülen

▶ 5.1



Abfallsammler

▶ 6.1



Profile

▶ 7.1



Ausstattungen

▶ 8.1



Tischbeine und Konsolen

▶ 9.1



Funktionszubehör

▶ 10.1



Montagezubehör

▶ 11.1

Geschäftsbedingungen

1. Allgemeine Bedingungen

Für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend, soweit keine anderweitige schriftliche Festlegung getroffen ist. Maße, Gewichte, Muster und Abbildungen in unserem Katalog sind branchenübliche Annäherungswerte. Sonderanfertigungen, insbesondere Arbeitsplatten jeglicher Art, werden nur nach verbindlicher schriftlicher Bestellung ausgeführt. Änderungen unserer Auftragsbestätigungen müssen uns bis spätestens 3 Tage nach Zugang mitgeteilt werden.

3. Preise

Alle Preise in unseren Listen und Angeboten verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Preise sind freibleibend bis zur Erteilung der Auftragsbestätigung bzw. Annahme eines Vertragsangebots durch uns.

4. Lieferung und Versand

Die Lieferung erfolgt ab 250 Euro Warenettowert frei, soweit keine anderen Vereinbarungen schriftlich erfolgt sind. Die Lieferung erfolgt ab Werk auf Gefahr des Empfängers, dieses gilt auch bei Versand durch eigenes Fahrzeug. Das Verfrachten von Waren in Häusern, insbesondere obere Stockwerke, gehört nicht zu den Dienstleistungen unseres Anlieferpersonals.

5. Lieferzeit

Die angegebene Lieferzeit ist unverbindlich. Wird die Lieferung durch einen von uns nicht zu vertretenden Umstand verzögert oder unmöglich gemacht, so sind wir für die Dauer der Behinderung und ihrer Nachwirkungen von der Lieferung entbunden. Entschädigungsansprüche sind insofern ausgeschlossen. Eine Inverzugsetzung ist ausgeschlossen, sofern Auslieferungsverzögerung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. Teillieferungen sind zulässig. Jede Teillieferung wird gesondert abgerechnet und fällig.

6. Mängelrügen

Mängelrügen für offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, andernfalls verfallen sich aus der Mängelrüge ergebenden Ansprüche. Bei begründeter Mängelrüge können wir nach unserer Wahl entweder die Mängelbeseitigung vornehmen oder die Ware zurücknehmen und unentgeltlich Ersatz leisten. Weitere Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Der Besteller hat jedoch das Recht, bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl, Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Der Besteller hat nicht das Recht bei Beanstandungen auf unsere Kosten Veränderungen oder Nacharbeiten ohne unsere ausdrückliche Zustimmung vorzunehmen.

7. Rücklieferung

Von uns gelieferte Ware wird nur nach vorheriger Zustimmung in ungebrauchtem und originalverpacktem Zustand zurückgenommen. Die Rücklieferung muss frachtfrei erfolgen. Gutschrift erfolgt unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von mindestens 20 % des Warenwertes.

8. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung und Begleichung offener Rechnungen, auch aus früheren Lieferungen und nachfolgenden Lieferungen unser Eigentum. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware darf nur in ordnungsgemäßem Geschäftsgang veräußert werden. Darüber hinausgehende Verfügungen, wie Verpfändung, Sicherungsübereignung oder Verkauf nach erfolgter Zahlungseinstellung, sind nicht gestattet. Der Käufer hat Pfändungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware unverzüglich unter Beifügung des Pfändungsprotokolls anzuzeigen. Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, tritt er bereits hiermit bis zur Tilgung aller unserer Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten ab. Wir verpflichten uns, Sicherheiten (Eigentumsvorbehalt und Vorausabtretungen) freizugeben, soweit die Summe der vom Käufer gewährten Sicherheiten unsere Gesamtforderung aus der Geschäftsverbindung um mehr als 20 % übersteigt. Die Erfüllung laufender Verträge kann von Vorauszahlung oder Sicherstellung abhängig gemacht werden, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass eine erhebliche Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers eintritt, indem ein Konkursantrag oder Vergleichsantrag über seine Vermögen gestellt wird, ein Scheck oder ein Wechsel zu Protest geht.

9. Zahlung

Unsere Rechnungen aus Lieferung und Leistung sind 30 Tage nach Rechnungsdatum netto fällig, bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 3 % Skonto. Akzepten, Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung zahlungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen gehen in jedem Fall zu Lasten des Käufers. Gegenüber unseren Forderungen aus Warenlieferung sind die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten und die Aufrechnung mit Gegenansprüchen nicht zulässig, sofern die Gegenforderung nicht rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfüllungsort für Lieferung ist der jeweilige Versandort, für Zahlungen Herford. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Lieferverträgen ist Herford. Für alle Verträge wird deutsches Recht vereinbart. Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.



KAPITEL LÜFTUNGSTECHNIK

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 2.6 Schräghauben / Wandhauben
- ▶ 2.15 Inselhauben
- ▶ 2.16 Lüfterbausteine / Flachlüfter
- ▶ 2.20 Zubehör Dunsthauben
- ▶ 2.22 Anschluss Downdraft / Muldenlüfter 150 optimAIRo
- ▶ 2.23 Dunstabzugsystem 150 optimAIRo
- ▶ 2.27 Dunstabzugsystem 150
- ▶ 2.34 Dunstabzugsystem 125
- ▶ 2.41 Dunstabzugsystem 100
- ▶ 2.47 Dunstabzugschläuche und Zubehör
- ▶ 2.50 sonstige Mauerkästen und Außengitter

Für jede Haube finden Sie die Energieeffizienzklasse oben rechts im grünen Pfeil!



Hersteller

Energieeffizienzklassen Farbbalken

Die Einstufung in die Klassen A=niedriger Verbrauch bis D=hoher Verbrauch wird bestimmt durch den jährlichen Energieverbrauch.

(Ab A+ auf freiwilliger Basis.)

Effizienz der Luftführung (Fluiddynamik)


Bewertet die Effizienz der Luftführung, also den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft.

Beleuchtungseffizienz

Bewertet den Energieverbrauch der Beleuchtung.

Fettabscheidegrad

Bewertet den Prozentsatz an Fettwasen, die in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube aufgenommen werden. Fett, das sich an der Oberfläche oder den Kanten der Haube niederschlägt wird nicht berücksichtigt.



Artikelnummer des Herstellers

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Jährlicher Energieverbrauch




Errechnet sich aus täglich einer Stunde Absaugbetriebs- und zwei Stunden Beleuchtungsbetriebszeit. Der tatsächliche Energieverbrauch schwankt je nach Haushalt und Nutzung des Geräts.

Lautstärke

Die Geräuschentwicklung wird in der höchsten Stufe gemessen (ohne Intensivstufe).

Hinweise

Hauben ohne Beleuchtung tragen zur Zeit kein Energielabel, da die Beleuchtungseffizienz Bestandteil der Energieeffizienzklasse ist. Reine Umlufthauben (Plasma) tragen ebenso kein Energielabel, da es hier kein Messverfahren für die fluiddynamische Effizienz gibt. Wir zeigen deshalb bei reinen Umlufthauben die Energieeffizienzklasse für den Abluftbetrieb. In beiden Fällen haben wir für Sie die Energieeffizienzklassen mit einem * und Erläuterungstext versehen.



Starterset für Umluft

Für Umluft mit Schacht / im Hängeschrank
Inkl. 1 Satz Kohlefilter, Umlufteinrichtung, Schlauch ø 150 mm,
2 Schellen

- Kohlefilter werden am Motor montiert.
- Umlufteinrichtung wird montiert.
- Schlauch verbindet Umlufteinrichtung mit Motor.
- Schacht wird montiert.
- Lautstärkeentwicklung ist höher als bei Abluft.

Kohlefilter sollten alle 4-6 Monate gewechselt werden.
Kann zu Leistungseinbußen führen.

Umlufthutze

Für Umluft ohne Schacht.

- Kohlefilter werden am Motor montiert.
- Umlufthutze wird auf der Haube montiert.
- Lautstärkeentwicklung ist höher als bei Abluft.
- Kann zu Leistungseinbußen führen.

Kohlefilter sollten alle 4-6 Monate gewechselt werden.

Clean air-Kohlefilter

Für Umluft mit Schacht.


- Clean Air-Kohlefilter wird an der Wand montiert.
- Schlauch verbindet clean Air-Kohlefilter mit Motor.
- Schacht wird montiert.

Kohlefilter sollten spätestens nach 60 Monaten gewechselt werden.
Kohlefilter können nachbestellt werden: Art. 45196



TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 600 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 61 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 190 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED (4000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen
Funktionen:	Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stützenhöhe:	ca. 520 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Kochfeldempfehlung:	max. 600 mm Breite
Rückwand:	max. 15 mm



EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45192	600	schwarz / Glas schwarz	873,46	734,00
45193	900	schwarz / Glas schwarz Schacht inklusive	899,64	756,00
45194		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S44 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K46, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	91,51	76,90
45195		Umluftversion 2: Umlufthutze schwarz 8763 Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter K 46 Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen.	166,60	140,00
45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K66 Für Umluft mit Schacht	279,65	235,00
45197		Kohlefilter für Nachbestellungen K46	36,89	31,00

Kalk. Gr. 43




Touch Bedienung

Nachlaufautomatik

LED-Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 800 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	42 - 59 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 275 W
Beleuchtung:	1 x 2 W LED
Regelung:	Touch Control 2 Stufen
Funktionen:	Timer
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 430 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Kochfeldempfehlung:	max. 600 mm Breite
Rückwand:	max. 20 mm



EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45180	600	schwarz / Glas schwarz	683,06	574,00
45181	900	schwarz / Glas schwarz Schacht schwarz inklusive	700,91	589,00
45182		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 86 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K61, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	91,51	76,90
45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K 66 Für Umluft mit Schacht, Montage auf dem Stutzen	279,65	235,00
45534		Kohlefilter für Nachbestellungen K61	36,89	31,00
45198		Fettfilter mit besserer Fettabscheidung 860X-F (kann zu leichter Leistungsreduzierung führen)	80,09	67,30

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 43



SCHWARZ




WEISS



MAGNOLIE (ÄHNLICH RAL 9001)

TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 773 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	42- 57 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 280 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED (4000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 480 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Kochfeldempfehlung:	max. 600 mm Breite
Rückwand:	max. 20 mm



EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45113	600	weiß / Glas weiß	1.185,24	996,00
45114	800	weiß / Glas weiß	1.235,22	1.038,00
45115	900	weiß / Glas weiß	1.235,22	1.038,00
45110	600	schwarz / Glas schwarz	1.185,24	996,00
45111	800	schwarz / Glas schwarz	1.235,22	1.038,00
45112	900	schwarz / Glas schwarz	1.235,22	1.038,00
45116	600	magnolie / Glas magnolie	1.276,87	1.073,00
45117	800	magnolie / Glas magnolie	1.380,40	1.160,00
45118	900	magnolie / Glas magnolie	1.380,40	1.160,00
		Edelstahlschacht inklusive		
45539		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 11 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K61, Umlufteinrichtung, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	110,67	93,00
45199		Umluftversion 2: Umlufthutze Edelstahl 6503 Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter K61. Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen.	166,60	140,00
45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K 66 Für Umluft mit Schacht	279,65	235,00
45534		Kohlefilter für Nachbestellungen K 61	36,89	31,00



GESCHLOSSEN



GEÖFFNET


Glaspanel kann geöffnet und stufenlos festgestellt werden. Gute Absaugung durch optimalen Wrasenfangraum.



METALLFETTFILTER AUCH AN DER UNTERSEITE

TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 700 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 57 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 250 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED (3000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 490 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld, min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm




EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45213	600	schwarz / Glas schwarz	1.435,14	1.206,00
45214	800	schwarz / Glas schwarz	1.470,84	1.236,00
45215	900	schwarz / Glas schwarz	1.470,84	1.236,00
Schacht schwarz inklusive				
45216		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S2 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K25, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	88,42	74,30
45217		Umluftversion 2: Umlufthutze Edelstahl 4063 Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter K25. Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen.	166,60	140,00
45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K 66 Für Umluft mit Schacht	279,65	235,00
45529		Kohlefilter für Nachbestellungen K 25	35,58	29,90



Schräghaube Vento III

Energie A

Kalk. Gr. 43




KUPFER (ÄHNLICH RAL 8029)



PERLGRAU (ÄHNLICH RAL 7004)


MAGNOLIE (ÄHNLICH RAL 9001)
TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 773 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	42 - 57 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 280 W
Beleuchtung:	2 x 1,1 W LED (4000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Timer, „clean-air“ Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 530 mm
Montagehöhe:	min. 420 mm über Kochfeld min. 650 mm über Gaskochfeld
Rückwand:	max. 20 mm


WEISS

EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45176	600	Edelstahl / Glas weiß	1.317,33	1.107,00
45174	800	Edelstahl / Glas weiß	1.420,86	1.194,00
45177	900	Edelstahl / Glas weiß	1.420,86	1.194,00

SCHWARZ

45175	600	Edelstahl / Glas schwarz	1.317,33	1.107,00
45179	800	Edelstahl / Glas schwarz	1.420,86	1.194,00
45178	900	Edelstahl / Glas schwarz	1.420,86	1.194,00

45715	600	Edelstahl / Glas magnolie	1.773,10	1.490,00
45716	800	Edelstahl / Glas magnolie	1.921,85	1.615,00
45717	900	Edelstahl / Glas magnolie	1.921,85	1.615,00

45722	600	Edelstahl / Glas perlgrau	1.773,10	1.490,00
45723	800	Edelstahl / Glas perlgrau	1.921,85	1.615,00
45724	900	Edelstahl / Glas perlgrau	1.921,85	1.615,00

45727	900	Edelstahl / Glas kupfer Edelstahlschacht inklusive	1.921,85	1.615,00
-------	-----	---	----------	----------

45539		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 11 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K61, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	110,67	93,00
-------	--	---	--------	-------

45199		Umluftversion 2: Umlufthutze Edelstahl 6503 Für Umluft ohne Schacht. Inklusive Kohlefilter K61. Kann zu erhöhter Lautstärke und Leistungseinbußen führen.	166,60	140,00
-------	--	--	--------	--------

45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K 66 Für Umluft mit Schacht	279,65	235,00
-------	--	--	--------	--------

45534		Kohlefilter für Nachbestellungen K 61	36,89	31,00
-------	--	---------------------------------------	-------	-------


Kalk. Gr. 43



TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 380 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	65 W
Beleuchtung:	2 x 0,5 W LED (3000 K), hinten
Regelung:	Drucktasten 3 Stufen
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 200 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm


EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45670	600	Edelstahl	261,80	220,00
45671	900	Edelstahl	332,01	279,00
45201		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 33 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K43, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	91,51	76,90
45202		Kohlefilter für Nachbestellungen K 43	36,89	31,00





TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 730 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 250 W
Beleuchtung:	2 x 1 W LED, vorne (3000 K)
Regelung:	Softtouch 3 Stufen + Intensiv
Funktionen:	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“ Funktion
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stützenhöhe:	ca. 450 mm
Montagehöhe:	min. 650 mm über Kochfeld
Rückwand:	max. 20 mm




EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45253	600	Edelstahl	617,61	519,00
45255	800	Edelstahl	649,74	546,00
45254	900	Edelstahl	649,74	546,00
45535		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 1 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K26, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	88,42	74,30
45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K 66 Für Umluft mit Schacht	279,65	235,00
45519		Kohlefilter für Nachbestellungen K 26	35,58	29,90

Kalk. Gr. 43



TECHNISCHE DATEN

Luftleistung: max. 730 m³ /h, IEC
 Geräusch: max. 58 dBA, IEC
 Motor: max. 250 W
 Beleuchtung: 2 x 1 W LED, vorne
 Regelung: Touch Control 3 Stufen
 Intensiv
 Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige
 Timer, „clean air“-Funktion
 Luftausgang: ø 150 mm
 Betriebsart: Abluft und Umluft
 Umluft empfohlen in Stufe 1+2
 Filter: Metallfilter
 Stutzenhöhe: ca. 450 mm
 Montagehöhe: min. 650 mm über
 Rückwand: max. 20 mm




EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45260	600	Edelstahl / Glasfront schwarz	686,63	577,00
45261	600	matt schwarz /Glasfront schwarz	686,63	577,00
45262	900	Edelstahl / Glasfront schwarz	723,52	608,00
45263	900	matt schwarz /Glasfront schwarz	723,52	608,00
45535		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 1 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohle- filter K26, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	88,42	74,30
45196		Umluftversion 3: clean air-Kohlefilter K 66 Für Umluft mit Schacht	279,65	235,00
45519		Kohlefilter für Nachbestellungen K 26	35,58	29,90



TECHNISCHE DATEN

Luftleistung	max. 730 ³ /h/h, IEC 61591
Geräusch:	max. 57 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 250 W
Beleuchtung	4 x 1 W LED (3000 K)
Regelung:	Touch Control 3 Stufen + Intensiv
Funktionen	Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, „clean air“-Funktion
Luftausgang	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfi liter
Stutzhöhe	ca. 500 mm
Montagehöhe	min. 650 mm über Kochfeld
Gewicht:	ca. 26 kg



EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
45251	900 x 600	Edelstahl / Glasfront schwarz	1.380,40	1.160,00
45252	900 x 600	schwarz matt / Glasfront schwarz	1.380,40	1.160,00
45535		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 1 Für Umluft mit Schacht. (1 Satz Kohlefilter K26, Umluftweiche, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	88,42	74,30
45519		Kohlefilter für Nachbestellungen K 26	35,58	29,90


Kalk. Gr. 43

Ausschnittmaß: 490 x 265 mm



TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	320 - 760 m³/h, IEC 61591
Geräusch:	35 - 56 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	250 W
Beleuchtung:	2 x 1 W LED, vorne (3000 K)
Regelung:	3 Stufen Schiebeschalter
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stützenhöhe:	ca. 350 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Rückwand:	max. 20 mm



EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45563	600	Front Edelstahl	522,41	439,00
45547		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 9 Für Umluft in Hängeschrank oder Holzhaube. (1 Satz Kohlefilter K26, Jalousie weiß, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	88,42	74,30
45519		Kohlefilter für Nachbestellungen K 26	35,58	29,90

Kalk. Gr. 43



Ausführung mit Schiebeschalter
Art.-Nr. 4681.2



Ausführung mit Touch Control
Art.-Nr. 4681.1

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen


Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 650 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 55 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	300 W
Beleuchtung:	2 x 1,5 W LED, hinten (3000 K)
Regelung:	Touch Control / Schiebeschalter
Funktionen:	Funktionen: Fettfiltersättigungsanzeige, Timer, "clean air"-Funktion (nur bei Touch Control)
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft Umluft empfohlen in Stufe 1+2
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 430 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Rückwand:	max. 20 mm
Gehäuseunterseite	edelstahlfarbig




EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45230	600	Edelstahl mit Touch Control	743,75	625,00
45570	600	Edelstahl mit Schiebeschalter	593,81	499,00
45231	900	Edelstahl mit Touch Control >>nur für 60er Schrankbreite<<	796,11	669,00
45545		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 9.1 Für Umluft im Hängeschrank. (1 Satz Kohlefilter K26.1, Jalousie weiß, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	106,74	89,70
45546		Kohlefilter für Nachbestellungen K 26.1	74,97	63,00



TECHNISCHE DATEN

Luftleistung:	max. 380 m ³ /h, IEC 61591
Geräusch:	max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
Motor:	max. 65 W
Beleuchtung:	2 x LED, hinten
Regelung:	2 Stufen Kippschalter
Luftausgang:	ø 150 mm
Betriebsart:	Abluft und Umluft
Filter:	Metallfilter
Stutzenhöhe:	ca. 220 mm
Montagehöhe:	min. 470 mm
Ausschnittmaß:	512 x 262 mm
Frontblende, abnehmbar	
Kochfeldempfehlung:	max. 600 mm Breite

Stutzenhöhe ca. 220 mm




EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
45267	600	Gehäuse weiß Blende weiß für 60er Schrank	262,99	221,00
45268	600	Gehäuse weiß Blende Edelstahl für 60er Schrank	301,07	253,00
45269		Umluftversion 1: Starterset für Umluft S 36 Für Umluft im Hängeschrank. (1 Satz Kohlefilter K43, Jalousie weiß, Schlauch ø 150 mm, 2 Schellen)	91,51	76,90
45202		Kohlefilter für Nachbestellungen K 43	36,89	31,00



TECHNISCHE DATEN

- Luftleistung: max. 650 m³/h, IEC 61591
- Geräusch: max. 58 dBA, IEC 60704-2-13
- Motor: 190 W
- Beleuchtung: 2 x LED, hinten
- Regelung: 2 Stufen Kippschalter
- Luftausgang: ø 150 mm
- Betriebsart: Abluft und Umluft
- Filter: Metallfilter
- Stutzenhöhe: ca. 300 mm
- Montagehöhe: min. 470 mm
- Ausschnittmaß: 812 x 262 mm
- Frontblende Edelstahl, abnehmbar

Stutzenhöhe ca. 300 mm



EDV-Nr.	Maß (mm)	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45191	900	Gehäuse weiß 810mm Blende und Rahmen Edelstahl >> nur für 90er Schrankbreite <<	630,07	530,00
45197		Kohlefilter für Nachbestellungen K46	36,89	31,00



Kabelgebundene Installation

Fensterkontaktschalter AS 4600/2

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45996	Fensterkontaktschalter	102,34	86,00

Zwischensteckschaltgerät mit integrierter Kindersicherung für Schukostecker
 Steckfertig inkl. 6 m Sensorleitung mit Reedkontakt
 Schaltet Geräte bis 2200 Watt (10A)
 Netzspannung 230V 50HZ. ca. 3W




**Kabellose Installation
ohne DiBT-Zulassung**

Funkfensterschalter AS 5600.3

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12079	Funkfensterschalter	222,53	187,00

Funk-Reichweite bis zu 50 Meter
 Komplettsset inkl. Montagmaterial und Batterie
 Sender (Fenster) B=60 H=30 T=15mm Komplettsset kabellose Mini-Sendeeinheit, unauffällig am Fensterrahmen
 Schaltleistung 1800 Watt (8A)
 Betriebsspannung 230 V 50 Hz



**ohne Lichtunterbrechung,
Einbau
durch uns oder einen
Fachbetrieb**

Funkfensterkontaktschalter Comfort


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45997	Funkfensterkontaktschalter	230,86	194,00
45998	Einbau	167,79	141,00



Sprühflasche 500ml

Chromol Edelstahlpflege

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
45995	Chromol	63,07	53,00



Das optimAIRo-Lüftungssystem garantiert dem Anwender optimale und verlustarme Abluftführung. Mit den Systemteilen lassen sich Verbindungen strömungsoptimiert und passgenau herstellen. In der Kombination der einzelnen Formstücke wird eine energieeffiziente Luftführung gewährleistet.


1	Rohrbogen waagrecht 90°			
	EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	93510	Rohrbogen waagrecht	44,86	37,70
2	Rohrbogen senkrecht 90°, einseitig gemufft, für Downdraft/Muldenlüfter, platzoptimiert			
	EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	93514	Rohrbogen senkrecht	42,01	35,30
3	Flachrohr ohne Muffe			
	EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	93507	Länge 50 cm	33,68	28,30
4	Übergangsstück versetzt für den platzoptimierten Einsatz bei Downdraft/Muldenlüfter			
	EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	93513	Übergangsstück versetzt	54,62	45,90
4	Abluftset Muldenlüfter (1-4)			
	EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	93516	Abluftset	175,17	147,20
5	Adapter optimAIRo auf BORA-Abluftsystem (optional)			
	EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	93503	Adapter Bora	21,06	17,70



Dunstabzugssystem 150 optimAIRo


Kalk. Gr. 58

Für energieeffiziente Luftführung, Abmessungen: 222 x 89 mm




Flachrohr ohne Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93506	Länge 100 cm	42,01	35,30




Flachrohr ohne Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93507	Länge 50 cm	33,68	28,30




Rohrverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93509	Rohrverbinder	17,14	14,40



Überschiebmuffe für Montage

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93508	Überschiebmuffe	26,66	22,40



Adapter optimAIRo auf BORA-Abluftsystem

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93503	Adapter Bora	21,06	17,70

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Dunstabzugssystem 150 optimAIRo


Kalk. Gr. 58

Für energieeffiziente Luftführung, Abmessungen: 222 x 89 mm




Duo Umlenkstück (in beiden Richtungen einsetzbar)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93501	Umlenkstück	40,94	34,40




Umlenkstück flach

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93502	Umlenkstück flach	39,87	33,50




Rohrbogen waagrecht 90°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93510	Rohrbogen waagrecht	44,86	37,70



Rohrbogen senkrecht 90°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93511	Rohrbogen senkrecht	37,84	31,80



Rohrbogen senkrecht 90°, einseitig gemufft


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93514	Rohrbogen senkrecht	42,01	35,30



Dunstabzugssystem 150 optimAIRo


Kalk. Gr. 58

Für energieeffiziente Luftführung, Abmessungen: 222 x 89 mm




Übergangsstück versetzt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93513	Übergangsstück versetzt	54,62	45,90




Übergangsstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93512	Übergangsstück	37,84	31,80



Steck-Flexadapter, ca. 500 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93547	Steck-Flexadapter	73,19	61,50



Adapter von 150er klassisch zu 150 OptimAIRo

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93540	Adapter	14,04	11,80

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Dunstabzugssystem 150 optimAIRo


Kalk. Gr. 58

Für energieeffiziente Luftführung, Abmessungen: 222 x 89 mm



Bogen waagrecht 45°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93544	Bogen waagrecht 45°	44,86	37,70



Bogen waagrecht 15°


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93545	Bogen waagrecht 15°	43,44	36,50



Dunstabzugssystem 150 optimAIRo



Kalk. Gr. 58

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm





Teleskop-Mauerkasten mit Edelstahl-Außengitter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93546	ausziehbar bis 580mm	308,21	259,00





Teleskop-Mauerkasten mit Kunststoff-Außengitter weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93913	ausziehbar bis 580mm	85,44	71,80



Teleskop-Mauerkasten mit Kunststoff-Außengitter braun

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93914	ausziehbar bis 580mm	85,44	71,80



Außengitter Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93541	mit Rückstauklappe	277,39	233,10

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm




Umlenkstück mit Stutzen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93901	Umlenkstück mit Stutzen	31,65	26,60




Umlenkstück mit Rohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93903	mit 50 cm Rohr	70,09	58,90
93923	mit 100 cm Rohr	73,54	61,80




Umlenkstück mit Flexschlauch (inkl. 2 Schlauchklemmen)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93904	mit 50 cm Flexschlauch	49,74	41,80
93905	mit 100 cm Flexschlauch	63,90	53,70



Flachrohr mit Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93908	Länge 100 cm	48,31	40,60



Flachrohr ohne Muffe


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93906	Länge 100 cm	42,01	35,30



Dunstabzugssystem 150


Kalk. Gr. 58

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm




Rohrverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93909	Rohrverbinder	17,14	14,40




Flexibler Adapter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93939	eckig - eckig	42,72	35,90




Rohrbogen 90 ° waagrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93910	Rohrbogen 90 °	44,86	37,70



Rohrbogen 45 ° waagrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93966	Rohrbogen 45 °	71,04	59,70



Rohrbogen 90 ° senkrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93911	Rohrbogen 90 ° senkrecht	37,84	31,80

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Dunstabzugsystem 150


Kalk. Gr. 58

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm




Übergangsstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93912	von Rund- auf Flachrohr	40,94	34,40





Schlauchinnenverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93916	Schlauchinnenverbinder	8,45	7,10




Rundrohr Ø 152 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93922	Länge 100 cm	39,15	32,90



Rundrohr Ø 156 mm, mit Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93941	Länge 100 cm	38,91	32,70



Rundrohr Steckverbinder


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93925	Innenverbinder für Rundrohrformteile	10,47	8,80



Dunstabzugssystem 150


Kalk. Gr. 58

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm




Rohrbogen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93942	90 ° rund	26,66	22,40




Rohrbogen 45 ° rund

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93944	45 ° rund	47,01	39,50




Rohrbogen 90 ° rund

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93945	Rohrbogen soft	50,46	42,40



Jalousieklappe braun

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93956	Jalousieklappe braun	23,80	20,00



Jalousieklappe weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93955	Jalousieklappe weiß	23,80	20,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Dunstabzugsystem 150


Kalk. Gr. 58

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm





Kondenswassersammler

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93924	Kondenswassersammler	56,88	47,80




Reduzierstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93950	von 150 auf 125	12,14	10,20
93953	von 200 auf 175/150/125	95,32	80,10



Maueranschlussstutzen, Rundanschluss

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93949	mit Rückstauklappe	29,75	25,00



Maueranschlussstutzen, Rechteckanschluss


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93948	mit Rückstauklappe	29,75	25,00



Dunstabzugssystem 150


Kalk. Gr. 58

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm




Hochleistungsmauerkasten, weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93985	Direktanschluss	56,05	47,10





Hochleistungsmauerkasten, braun

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93986	Direktanschluss	56,05	47,10





Mauerkasten Rechteckanschluss, Außengitter braun, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 165mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93915	Rechteckanschluss, braun	85,44	71,80
93996	Ersatz-Außengitter braun	25,23	21,20




Mauerkasten Rechteckanschluss, Außengitter weiß, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 165mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93918	Rechteckanschluss, weiß	85,44	71,80
93995	Ersatz-Außengitter weiß	25,23	21,20



Mauerkasten Rundanschluss, Außengitter braun, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 165mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93917	Rundanschluss, braun	85,44	71,80
93996	Ersatz-Außengitter braun	25,23	21,20



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör



Montagezubehör

Empfohlen für Luftleistungen von mehr als 650 m³/h bis ca. 900m³/h
Abmessungen: 220 x 90 mm




Mauerkasten Rundanschluss, Außengitter weiß, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 165mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93919	Rundanschluss, weiß	85,44	71,80
93995	Ersatz-Außengitter weiß	25,23	21,20




Teleskop-Mauerdurchführung mit Flachanschluss Mauerdurchbruch: 225 x 120 mm bis 450mm Wandstärke

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93920	Flachanschluss	156,96	131,90




Teleskop-Mauerkasten Stahlblech verzinkt, Mauerdurchbruch Ø 165mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93823	Rundanschluss	136,49	114,70



Außengitter Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93984	mit Rückstauklappe	322,25	270,80



Außengitter Edelstahl Rundanschluss


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93987	mit Rückstauklappe	269,06	226,10



Dunstabzugssystem 125


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm




Umlenkstück mit Stutzen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93701	Umlenkstück mit Stutzen	14,04	11,80




Umlenkstück mit Rohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93703	mit 50 cm Rohr	26,89	22,60
93723	mit 100 cm Rohr	34,75	29,20




Umlenkstück mit Flexschlauch (inkl. 2 Schlauchklemmen)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93704	mit 50 cm Flexschlauch	25,23	21,20
93705	mit 100 cm Flexschlauch	32,96	27,70



Flachrohr mit Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93708	Länge 100 cm	23,92	20,10



Flachrohr ohne Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93706	Länge 100 cm	19,99	16,80
93707	Länge 50 cm	12,02	10,10

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm





Rohrverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93709	Rohrverbinder	7,50	6,30




Flexibler Adapter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93739	eckig - eckig	27,01	22,70




Flexibler Adapter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93740	eckig - rund	27,01	22,70



Rohrbogen 90 ° waagrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93710	Rohrbogen 90 °	20,35	17,10



Rohrbogen 45 ° waagrecht


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93766	Rohrbogen 45 °	24,99	21,00



Dunstabzugssystem 125


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm




Rohrbogen 90 ° senkrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93711	Rohrbogen 90 °	15,47	13,00




Übergangsstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93712	von Rundrohr auf Flachrohr	14,04	11,80



Schlauchinnenverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93713	Schlauchinnenverbinder	6,90	5,80




Rundrohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93721	Ø 129 mm, 100 cm Länge	24,28	20,40

Rundrohr innen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93722	Ø 125 mm, 100 cm Länge	23,56	19,80



Rundrohr mit Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93741	Ø 133 mm, 100 cm Länge	27,37	23,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Konsolen u. Tischbeine

Funktionszubehör


Montagezubehör

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm




Rohrbogen 90 ° rund

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93742	Rohrbogen 90 ° rund	18,45	15,50




Rohrbogen 45 ° rund

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93738	Rohrbogen 45 ° rund	25,94	21,80




Rohrbogen 90 ° rund, soft

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93737	Rohrbogen 90 ° rund	41,29	34,70



Jalousieklappe braun / weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93520	Jalousieklappe braun	12,85	10,80
93620	Jalousieklappe weiß	12,85	10,80



Rundrohr Steckverbinder


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93725	Innenverbinder für Rundrohrformteile	9,88	8,30



Dunstabzugsystem 125


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugsystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm




Außengitter weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93790	mit Rückstauklappe	27,85	23,40




Außengitter braun

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93791	mit Rückstauklappe	27,85	23,40




Kondenswassersammler

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93724	Kondenswassersammler	38,91	32,70



Reduzierstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93550	von 125 auf 100	10,47	8,80



Reduzierstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93950	von 150 auf 125	12,14	10,20

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm




Maueranschlusstutzen, Rundanschluss

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93749	mit Rückstauklappe	22,02	18,50




Maueranschlusstutzen, Rechteckanschluss

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93748	mit Rückstauklappe	22,02	18,50





Außengitter zum Direktanschluss mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93792	Außengitter	24,63	20,70




Mauerkasten , Rechteckanschluss, Außengitter braun, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 135 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93715	Rechteckanschluss, braun	45,46	38,20
93793	Ersatz-Außengitter, braun	17,97	15,10



Mauerkasten , Rechteckanschluss, Außengitter weiß, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 135 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93718	Rechteckanschluss, weiß	45,46	38,20
93794	Ersatz-Außengitter, weiß	17,97	15,10






Dunstabzugssystem 125


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 650 m³/h. Abmessungen: 150 x 70 mm




Mauerkasten , Rundanschluss, Außengitter braun oder weiß, ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 135 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93717	Rundanschluss, braun	45,46	38,20
93793	Ersatz-Außengitter, braun	17,97	15,10
93719	Rundanschluss, weiß	45,46	38,20
93794	Ersatz-Außengitter, weiß	17,97	15,10




Teleskop-Mauerkasten, Stahlblech verzinkt, ausziehbar von 310 bis 450 mm, Mauerdurchbruch: Ø 140 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93822	Stahlblech	112,34	94,40




Hochleistungsmauerdurchführung, Mauerdurchbruch: 170 x 95 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93755	Außengitter weiß	49,98	42,00
93750	Außengitter rot	53,55	45,00
93760	Außengitter braun	53,55	45,00



Außengitter Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93784	mit Rückstauklappe	315,23	264,90



Außengitter Edelstahl Rundanschluss

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93787	mit Rückstauklappe	263,47	221,40

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Dunstabzugssystem 100


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 300 m³/h. Abmessungen: 111 x 54 mm




Umlenkstück mit Stutzen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93601	Umlenkstück mit Stutzen	8,09	6,80




Umlenkstück mit Rohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93603	mit 50 cm Rohr	22,37	18,80
93623	mit 100 cm Rohr	29,75	25,00




Umlenkstück mit Flexschlauch (inkl. 2 Schlauchklemmen)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93604	mit 50 cm Flexschlauch	19,28	16,20
93605	mit 100 cm Flexschlauch	26,30	22,10



Flachrohr mit Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93607	Länge 50 cm	9,40	7,90
93608	Länge 100 cm	19,04	16,00



Flachrohr ohne Muffe


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93606	Länge 100 cm	15,47	13,00



Dunstabzugssystem 100


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 300 m³/h. Abmessungen: 111 x 54 mm




Rohrverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93609	Rohrverbinder	3,81	3,20




Flexibler Adapter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93639	eckig - eckig	30,94	26,00



Flexibler Adapter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93640	eckig - rund	22,37	18,80



Rohrbogen 90 ° waagrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93610	Rohrbogen 90 °	7,85	6,60

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör

Dunstabzugsystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 300 m³/h. Abmessungen: 111 x 54 mm




Rohrbogen 90 ° senkrecht

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93611	Rohrbogen 90 °	6,78	5,70




Übergangsstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93612	von Rundrohr auf Flachrohr	8,81	7,40




Schlauchinnenverbinder

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93613	Schlauchinnenverbinder	7,26	6,10



Rundrohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93621	Ø 104 mm, 100 cm Länge	18,92	15,90



Rundrohr mit Muffe


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93641	Ø 108 mm, 100 cm Länge	22,02	18,50



Dunstabzugssystem 100


Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 300 m³/h. Abmessungen: 111 x 54 mm




Rohrbogen 90 ° rund

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93642	Rohrbogen 90 ° rund	11,90	10,00




Rohrbogen 45 ° rund

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93644	Rohrbogen 45 ° rund	19,52	16,40




Jalousieklappe braun

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93519	Jalousieklappe braun	10,71	9,00



Jalousieklappe weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93618	Jalousieklappe weiß	10,83	9,10



Außengitter weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93690	mit Rückstauklappe	25,47	21,40

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile


Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör

Dunstabzugsystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 300 m³/h. Abmessungen: 111 x 54 mm




Kondenswassersammler

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93543	Kondenswassersammler	28,08	23,60




Reduzierstück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93550	von 125 auf 100	10,47	8,80




Maueranschlussstutzen mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93649	Anschluss rund	18,21	15,30



Maueranschlussstutzen mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93648	Anschluss eckig	17,26	14,50



Varioschlauch Ø 75 - 165 mm


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93537	Länge bis 250 mm	16,66	14,00



Dunstabzugssystem 100



Kalk. Gr. 58

Dunstabzugssystem empfohlen für Ventilatorleistungen bis ca. 300 m³/h. Abmessungen: 111 x 54 mm





Außengitter Direktanschluss mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93691	Außengitter Direktanschluss	14,04	11,80





Mauerkasten Rechteckanschluss, Außengitter braun ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 115 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93515	Rechteckanschluss, braun	40,22	33,80




Mauerkasten Rechteckanschluss, Außengitter weiß ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 115 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93614	Rechteckanschluss, weiß	40,22	33,80



Mauerkasten Rundanschluss, Außengitter braun ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 115 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93517	Rundanschluss, braun	40,22	33,80



Mauerkasten Rundanschluss, Außengitter weiß ausziehbar, Mauerdurchbruch Ø 115 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93616	Rundanschluss, weiß	40,22	33,80



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Flexschlauch, schwer entflammbar, VE: 6 m, Preis pro Stück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93524	Ø 102 mm, weiß	71,52	60,10
93542	Ø 127 mm, weiß	89,96	75,60
93570	Ø 152 mm, weiß	112,69	94,70

Flexschlauch, PVC, VE: 6 m, Preis pro Stück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93528	Ø 102 mm, weiß	29,39	24,70
93525	Ø 127 mm, weiß	46,29	38,90
93571	Ø 152 mm, weiß	64,74	54,40



Rechteckflexschlauch, schwer entflammbar, VE: 3 m, Preis pro Stück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93627	115 x 65 mm, weiß	85,80	72,10
93727	155 x 70 mm, weiß	125,31	105,30
93927	220 x 90 mm, weiß	153,03	128,60



Alu-Dunstabzugschlauch, hoch flexibel, von 0,8 auf 3 m ausziehbar, Preis pro Stück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93833	Ø 127 mm	37,37	31,40
93933	Ø 152 mm	46,29	38,90



Alu-Dunstabzugschlauch, Preis pro Stück

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93532	Ø 102 mm, VE 3 m	48,31	40,60
93533	Ø 127 mm, VE 5 m	97,34	81,80
93932	Ø 152 mm, VE 5 m	122,57	103,00





Schlauchklemmen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93530	Ø 90- 110 mm	1,79	1,50
93531	Ø 110-130 mm	1,90	1,60
93929	Ø 120-140 mm	2,02	1,70
93930	Ø 140-160 mm	2,26	1,90



Rechteckschlauchklemme

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93554	115 x 60 mm	6,78	5,70
93556	155 x 70 mm	6,78	5,70
93558	225 x 90 mm	10,23	8,60



Befestigungsbügel Kunststoff

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93560	115 x 60 mm	9,52	8,00
93559	155 x 70 mm	10,83	9,10
93562	225 x 90 mm	14,04	11,80



Rundrohrhalter NW 150

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93563	für 150er Rundrohrsystem	8,93	7,50




BSDB Klebeband, Rolle a 10 m

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10115	Breite 30 mm, weiß	9,52	8,00
10116	Breite 50 mm, weiß	11,66	9,80




Rückstauklappe verzinkt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93946	150er Kanal, Länge 88 mm	54,98	46,20
93746	125er Kanal, Länge 88 mm	49,03	41,20
93646	100er Kanal, Länge 88 mm	43,32	36,40



Vierkantadapter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93952	220x90 auf 150x70 mm	24,40	20,50



Aero-Duo Ab- und Zuluftmauerkasten


2x rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93921	Aero-Duo	371,28	312,00



Abluftgitter mit Edelstahl-Außenteil


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93781	für 125er System	114,24	96,00
93981	für 150er System	116,62	98,00



Teleskop-Mauerkasten

Rundanschluss, Kunststoff weiß, mit Edelstahl-Abluftgitter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93782	100/125 System, Mauerdurchbruch Ø 130mm	146,37	123,00
93982	150er System, Mauerdurchbruch Ø 160mm	164,22	138,00



Teleskop-Mauerkasten

Rundanschluss, Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93783	125 System, Mauerdurchbruch Ø 140mm	204,56	171,90
93983	150er System, Mauerdurchbruch Ø 160mm	215,75	181,30



Mauerdurchführung "Aeroboy"

Kalk. Gr. 58




AEROBOY von Air-Circle.

Verschließen Sie das Loch in der Mauer der Umwelt zuliebe für die Zeit, in der Sie es nicht benötigen - und sparen Sie bis zu 30 % der anfallenden Energiekosten im Haushalt durch den Einsatz des einzigartigen, intelligenten und zum Patent angemeldeten Mauerkastens.


Keine Windgeräusche - kein Klappern von Lamellen und keine Insekten mehr! Minimieren Sie die Energieverschwendung durch kontrollierte Abluft mit einem neuen Mauerkasten.

Die Abzugshaube wird einfach an den zum Lieferumfang des Aeroboy gehörenden Zwischenstecker angeschlossen.




Aeroboy für 125er System Mauerdurchbruch Ø 135 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93788	Aeroboy 125er	357,36	300,30




Aeroboy für 150er System Mauerdurchbruch Ø 165 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93988	Aeroboy 150er	389,49	327,30



Aeroboy Inox für 125er System, mit Edelstahl- Außengitter Mauerdurchbruch Ø 135 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93789	Aeroboy-Inox, 125er	504,44	423,90



Aeroboy Inox für 150er System, mit Edelstahl-Außengitter Mauerdurchbruch Ø 165 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93989	Aeroboy-Inox, 150er	545,02	458,00





An eine zeitgemäße Mauerdurchführung werden heute verschiedenste Anforderungen gestellt. In erster Linie soll neben dem richtigen Luftquerschnitt gerade außerhalb der Betriebszeiten eine optimierte Wärmeisolierung gegeben sein.

Hier setzt die PowAir-Box an:

PowAir-Box mit Thermo-Zone

- zeitgemäßes, hochwertiges Design
- Abdeckung Edelstahl mattiert, besonders widerstandsfähig
- teleskopierbar bis 55 cm Mauerstärke
- Doppelklappensystem mit Iso- Zone unterbindet wirkungsvoll das Eindringen kalter Außenluft
- zusätzlich isolierte Außenklappe
- Magnetverschluss für sichere Klappenschließung - kein Klappern möglich!
- keine aufwändige Mechanik oder Elektroinstallation notwendig
- ausziehbar von 280 auf 550mm



**PowAir-Box, 125er System, Rundanschluss,
Mauerdurchbruch Ø 130 mm, Abdeckung 200 x 200 mm**

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93775	PowAir 125er System	282,03	237,00




**PowAir-Box, 150er System, Rundanschluss,
Mauerdurchbruch Ø 156 mm, Abdeckung 200 x 200 mm**

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93975	PowAir 150er System	282,03	237,00




Lüftungshauben / Mauerlüfter / Luftgitter

Kalk. Gr. 58




Lüftungshaube Edelstahl Dunstabzugssystem 100 mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93645	Edelstahl	43,44	36,50




Lüftungshaube Edelstahl Dunstabzugssystem 125 mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93745	Edelstahl	46,29	38,90




Lüftungshaube Edelstahl Dunstabzugssystem 150 mit Rückstauklappe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93951	Edelstahl	54,62	45,90




Mauerlüfter mit Fliegennetz Dunstabzugssystem 150

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93999	rund, weiß	26,18	22,00



Mauerlüfter mit Fliegennetz Dunstabzugssystem 125

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93796	rund, weiß	19,04	16,00



Luftgitter mit Klemmfeder, rund, NW 190 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93926	hellgrau	19,04	16,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- magnetische Rückstauklappe (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Fliegengitter (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Gitter auch ohne Stutzen auf Wandöffnung montierbar
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 130 mm
- Einsatz einer elektronisch gesteuerten, besonders energiesparenden Rückstauklappe inkl. Steuereinheit mit Motorantrieb als Zusatzmodul möglich (Art. 93425)




Lüftungsgitter mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, rund, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93401	Kunststoff	103,65	87,10



Lüftungsgitter mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, eckig, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93402	Kunststoff	103,65	87,10



Lüftungsgitter mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, dreieckig, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93403	Kunststoff	103,65	87,10





Lüftungsjalousie 125

Kalk. Gr. 58


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- magnetische Rückstauklappe (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Fliegengitter (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Gitter auch ohne Stutzen auf Wandöffnung montierbar
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 130 mm
- Einsatz einer elektronisch gesteuerten, besonders energiesparenden Rückstauklappe inkl. Steuereinheit mit Motorantrieb als Zusatzmodul möglich (Art. 93425)




Lüftungsjalousie mit magnetischer Rückstauklappe, rund, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93404	Kunststoff	103,65	87,10



Lüftungsjalousie mit magnetischer Rückstauklappe, eckig, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93405	Kunststoff	103,65	87,10



Lüftungsjalousie mit magnetischer Rückstauklappe, dreieckig, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93406	Kunststoff	103,65	87,10



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen


Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- magnetische Rückstauklappe (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Fliegengitter (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Gitter auch ohne Stutzen auf Wandöffnung montierbar
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 130 mm
- Einsatz einer elektronisch gesteuerten, besonders energiesparenden Rückstauklappe inkl. Steuereinheit mit Motorantrieb als Zusatzmodul möglich (Art. 93425)




Ablufthaube mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, rund, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93407	Kunststoff	103,65	87,10



Ablufthaube mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, eckig, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93408	Kunststoff	103,65	87,10



Ablufthaube mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, dreieckig, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93409	Kunststoff	103,65	87,10





Lüftungsgitter 150

Kalk. Gr. 58


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- magnetische Rückstauklappe (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Fliegengitter (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Gitter auch ohne Stutzen auf Wandöffnung montierbar
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 155 mm
- Einsatz einer elektronisch gesteuerten, besonders energiesparenden Rückstauklappe inkl. Steuereinheit mit Motorantrieb als Zusatzmodul möglich (Art. 93426)




Lüftungsgitter mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93410	Kunststoff	114,95	96,60



Lüftungsgitter mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, eckig, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93411	Kunststoff	114,95	96,60



Lüftungsgitter mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, dreieckig, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93412	Kunststoff	114,95	96,60



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- magnetische Rückstauklappe (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Fliegengitter (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Gitter auch ohne Stutzen auf Wandöffnung montierbar
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 155 mm
- Einsatz einer elektronisch gesteuerten, besonders energiesparenden Rückstauklappe inkl. Steuereinheit mit Motorantrieb als Zusatzmodul möglich (Art. 93426)




Lüftungsjalousie mit magnetischer Rückstauklappe, rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93413	Kunststoff	114,95	96,60



Lüftungsjalousie mit magnetischer Rückstauklappe, eckig, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93414	Kunststoff	114,95	96,60



Lüftungsjalousie mit magnetischer Rückstauklappe, dreieckig, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93415	Kunststoff	114,95	96,60



FS Ablufthauben 150

Kalk. Gr. 58


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- magnetische Rückstauklappe (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Fliegengitter (herausnehmbar durch modulare Bauweise)
- Gitter auch ohne Stutzen auf Wandöffnung montierbar
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 155 mm
- Einsatz einer elektronisch gesteuerten, besonders energiesparenden Rückstauklappe inkl. Steuereinheit mit Motorantrieb als Zusatzmodul möglich (Art. 93426)




Ablufthaube mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93416	Kunststoff	114,95	96,60



Ablufthaube mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, eckig, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93417	Kunststoff	114,95	96,60



Ablufthaube mit Fliegengitter und magnetischer Rückstauklappe, dreieckig, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93418	Kunststoff	114,95	96,60



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen


Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 130 mm
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel




Lüftungsgitter Basic, mit Fliegengitter, rund, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93419	Kunststoff	49,03	41,20



Lüftungsjalousie Basic, rund, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93420	Kunststoff	49,03	41,20



Ablufthaube Basic, mit Fliegengitter, rund, 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
93421	Kunststoff	49,03	41,20






Lüftungsgitter Basic 150

Kalk. Gr. 58


Diese Lüftungsgitter-Serie verbindet hochwertige Materialien, eine flexibel-modulare Bauweise und zeitgemäßes Design zum optischen Highlight. Die Lüftungsgitter können auf allen Fassaden, mit oder ohne Anschlussstutzen, montiert werden.

- modernes Design
- Abdeckrahmen aus Aluminium
- UV beständig
- regenabweisende Lamellen
- umweltfreundliches PP
- erforderlicher Mindestdurchmesser für Kernbohrung 155 mm
- leichte Montage
- inkl. Schrauben und Dübel




Lüftungsgitter Basic, mit Fliegengitter, rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93422	Kunststoff	53,31	44,80



Lüftungsjalousie Basic, rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93423	Kunststoff	53,31	44,80



Ablufthaube Basic, mit Fliegengitter, rund, 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93424	Kunststoff	53,31	44,80



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Elektronisch gesteuerte Rückstauklappe, alternativ zur Rückstauklappe mit Magnet unserer Lüftungsgitter-Serie

- leichter Austausch der Klappeneinheit, durch modularen Aufbau der Lüftungsgitter-Serie
- Nutzung nur in Verbindung mit Dunstabzugshaube oder Kleinraumlüfter
- besonders energiesparend durch intelligente Steuereinheit und dicht schließende Klappe
- inkl. Wandanschlussstutzen mit Kabeldurchführung
- leise im Betrieb
- robuste Bauweise
- Klappeneinheit inkl. 4m Kabel
- einfache Programmierung, anhand beiliegender Bedienungsanleitung




Klappeneinheit inkl. elektronischer Steuereinheit 125er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93425	Klappeneinheit	246,57	207,20



Klappeneinheit inkl. elektronischer Steuereinheit 150er System

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
93426	Klappeneinheit	259,18	217,80



KAPITEL LICHTTECHNIK / STECKDOSEN

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE


- ▶ 3.2 Unterbauleuchten Sets
- ▶ 3.11 Langfeldleuchten
- ▶ 3.23 Tapes
- ▶ 3.27 Sonstige Leuchten
- ▶ 3.28 Steckdosenelemente
- ▶ 3.50 Schalter
- ▶ 3.55 Zubehör





LED Eco-Pad F mit homogenem Flächenlicht und Infrarot-Dimmer

Kalk. Gr. 52



LED ECO-PAD F, alu gebürstet, 3000K warmweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25304	2-er Set inkl. Trafo	100,91	84,80
25307	3-er Set inkl. Trafo	112,10	94,20
25308	5-er Set inkl. Trafo	194,68	163,60

LED ECO-PAD F, schwarz gebürstet, 3000K warmweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25314	2-er Set inkl. Trafo	100,91	84,80
25317	3-er Set inkl. Trafo	112,10	94,20
25318	5-er Set inkl. Trafo	194,68	163,60

LED ECO-PAD F, alu gebürstet, 4000K neutralweiß


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25404	2-er Set inkl. Trafo	100,91	84,80
25407	3-er Set inkl. Trafo	112,10	94,20
25408	5-er Set inkl. Trafo	194,68	163,60

LED ECO-PAD F, schwarz gebürstet, 4000K neutralweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25414	2-er Set inkl. Trafo	100,91	84,80
25417	3-er Set inkl. Trafo	112,10	94,20
25418	5-er Set inkl. Trafo	194,80	163,70

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14961	LED Trafo 24/80 W	135,66	114,00
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80





LED Eco-Pad F		ww	nw
0,5m	110°	312 lx	348 lx
1,0m	Ø 620	78 lx	87 lx
1,5m	Ø 1240	35 lx	39 lx
2,0m	Ø 1860	20 lx	22 lx
2,5m	Ø 2480	12 lx	14 lx



LED Eco-Pad F mit homogenem Flächenlicht und Schalter-Dimmer

Kalk. Gr. 52



max. 5 freie Plätze für LED Eco Pad F

LED Eco-Pad F		ww	nw
0,5m	110° Ø 620	312 lx	348 lx
1,0m	Ø 1240	78 lx	87 lx
1,5m	Ø 1860	35 lx	39 lx
2,0m	Ø 2480	20 lx	22 lx
2,5m	Ø 3100	12 lx	14 lx

LED ECO-PAD F, alu gebürstet, 3000K warmweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25354	2-er Set inkl. Trafo	102,34	86,00
25357	3-er Set inkl. Trafo	113,53	95,40
25358	5-er Set inkl. Trafo	196,11	164,80

LED ECO-PAD F, schwarz gebürstet, 3000K warmweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25364	2-er Set inkl. Trafo	102,34	86,00
25367	3-er Set inkl. Trafo	113,53	95,40
25368	5-er Set inkl. Trafo	196,11	164,80

LED ECO-PAD F, alu gebürstet, 4000K neutralweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25454	2-er Set inkl. rafo	102,34	86,00
25457	3-er Set inkl. Trafo	113,53	95,40
25458	5-er Set inkl. Trafo	196,11	164,80

LED ECO-PAD F, schwarz gebürstet, 4000K neutralweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25464	2-er Set inkl. Trafo	102,34	86,00
25467	3-er Set inkl. Trafo	113,53	95,40
25468	5-er Set inkl. Trafo	196,11	164,80

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14961	LED Trafo 24/80 W	135,66	114,00
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80




Design Küchen-Unterbauleuchte mit homogener Leuchtfläche U-Pad F 6W

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
 Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000 h
 Energieeffizienz: Leuchte: 210 lm (34 lm/W)
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
 Zeichen: CE, MM, IP20, SK II0

Besonderheiten:

- Gehäuse Metall mit Glasscheibe
- im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen)



U-Pad F

Abstand	Ø	ww	mw
0,5m	710	188 lx	252 lx
1,0m	1420	47 lx	63 lx
1,5m	2130	21 lx	28 lx
2,0m	2840	12 lx	16 lx
2,5m	3550	8 lx	10 lx

LED U-Pad F, schwarz, 3000K warmweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25534	2-er Set inkl. Trafo 20 W	196,35	165,00
25537	3-er Set inkl. Trafo 20 W	265,37	223,00
25538	5-er Set inkl. Trafo 40 W	426,02	358,00

LED U-Pad F, schwarz, 4000K neutralweiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25544	2-er Set inkl. Trafo 20 W	196,35	165,00
25547	3-er Set inkl. Trafo 20 W	265,37	223,00
25548	5-er Set inkl. Trafo 40 W	426,02	358,00

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80



Dynamic LED Eco-Pad F mit Weißwechsel

Kalk. Gr. 52




Flache LED-Unterbauleuchte aus Metall mit einstellbarer Lichtfarbe

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
 Lebensdauer: L90/B10 ≥ 40.000 Stunden
 Energieeffizienz: LED 140 lm/W; Leuchte: 200 lm (66 lm/W)
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80



Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- im Set dimmbar und Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- mit berührungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit MemoryFunktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)



LED ECO-PAD F, alu gebürstet, dynamic 2700 - 5000 K

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25504	2-er Set inkl. Trafo	108,29	91,00
25507	3-er Set inkl. Trafo	124,95	105,00
25508	5-er Set inkl. Trafo	202,30	170,00

LED ECO-PAD F, schwarz gebürstet, dynamic 2700 - 5000 K

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25514	2-er Set inkl. Trafo	108,29	91,00
25517	3-er Set inkl. Trafo	124,95	105,00
25518	5-er Set inkl. Trafo	202,30	170,00




optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14961	LED Trafo 24/80 W	135,66	114,00
14931	Dynamic-Verbindungsleitung 2500 mm	11,19	9,40



FR 55-LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 53.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 113 lm/W Leuchte: 210 lm (70 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
Besonderheiten: auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte




FR 55-LED Sets

Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14910	2-er Set edelstahloptik inkl. Trafo	137,56	115,60
14911	3-er Set edelstahloptik inkl. Trafo	184,09	154,70
14912	5-er Set edelstahloptik inkl. Trafo	307,02	258,00

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14957	Aufbauring	7,14	6,00
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	121,38	102,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80








FR 55 LED schwarz mit homogenem Flächenlicht

Kalk. Gr. 52




FR 55-LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

- Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
 Lebensdauer: L70/B10 \geq 53.000 Stunden
 Energieeffizienz: LED: 113 lm/W Leuchte: 210 lm (70 lm/W);
 diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
 Besonderheiten: auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte



bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden




FR 55-LED Sets

Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14970	2-er Set schwarz inkl. Trafo	137,56	115,60
14971	3-er Set schwarz inkl. Trafo	184,09	154,70
14972	5-er Set schwarz inkl. Trafo	307,02	258,00

optionales Zubehör





EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14957	Aufbauring	7,14	6,00
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	121,38	102,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80



Dynamic FR 55 LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

- Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer: L70/B10 ≥ 53.000 Stunden
- Energieeffizienz: LED: 113 lm/W Leuchte: 210 lm (70 lm/W);
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
- Besonderheiten: auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden



Dynamic-Controller

Einbau-Funkfernbedienung

Dynamic FR 55-LED Sets

inkl. 24V Dynamic-Controller 75W, mit Einbau-Funkfernbedienung und Dynamic Verteiler

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14907	2-er Set edelstahloptik	304,64	256,00
14908	3-er Set edelstahloptik	365,33	307,00
14909	5-er Set edelstahloptik	486,71	409,00

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14957	Aufbauring	7,14	6,00
14931	Dynamic-Verbindungsleitung 2500 mm	11,19	9,40
14932	Dynamic 4-fach Verteiler	9,76	8,20



zum Unterbau oder zum Einschub in Steckdosen



LED Sky mit homogenem Flächenlicht

Kalk. Gr. 52



LED Sky

Flache LED Unterbauleuchte mit großer Lichtfläche



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V

Lebensdauer: L70/B10 \geq 50.000 Stunden

Energieeffizienz: LED 144 lm/W; Leuchte: 390 lm (65 lm/W);
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 82

Besonderheiten: im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar-Controller mit Memory-Funktion
(nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)



LED Leuchte Sky Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14901	2-er Set inkl. Trafo	204,68	172,00
14902	3-er Set inkl. Trafo	311,78	262,00
14903	5-er Set inkl. Trafo	478,38	402,00



optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W (Ersatzteil)	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W (Ersatzteil)	76,16	64,00
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	121,38	102,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80



LED Sky mit Weißwechsel

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 \geq 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 92 lm/W; Leuchte: 255 lm (43 lm/W);
 diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 91
Besonderheiten: Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar



LED Leuchte Sky

mit Dynamic-Controller und Einbau-Funk-Fernbedienung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14904	2-er Set inkl. Trafo	354,62	298,00
14905	3-er Set inkl. Trafo	466,48	392,00
14906	5-er Set inkl. Trafo	647,36	544,00

Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W (Ersatzteil)	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W (Ersatzteil)	76,16	64,00
14931	Dynamic-Verbindungsleitung 2500 mm	11,19	9,40
14932	Dynamic 4-fach Verteiler	9,76	8,20



zum Unterbau oder zum Einschub in Steckdosen




LED Leuchte ADD-ON Mini mit homogenem Flächenlicht

Kalk. Gr. 52



LED ADD-ON Mini

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 \geq 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 107 lm/W Leuchte: 250 lm (58 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 8 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte; im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)



LED ADD-ON Mini, 4,3 W, alu eloxiert

Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K., inkl. Trafo

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14913	2-er Set inkl. Trafo 15 W	144,59	121,50
14914	3-er Set inkl. Trafo 15 W	193,97	163,00
14915	5-er Set inkl. Trafo 30 W	321,30	270,00


optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W (Ersatzteil)	85,44	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W (Ersatzteil)	76,16	64,00
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	71,80	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	25,23	85,44
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	21,20	71,80
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	25,23
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	21,20
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80



LED ADD-ON Mini

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 107 lm/W
Leuchte: 250 lm (58 lm/W);
 Diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 8 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte;



LED ADD-ON Mini			
		ww	rw
0,5m	∅ 620	404 lx	416 lx
1,0m	∅ 1240	101 lx	104 lx
1,5m	∅ 1860	45 lx	46 lx
2,0m	∅ 2480	25 lx	26 lx
2,5m	∅ 3100	16 lx	17 lx



LED Dynamic ADD-ON Mini, 3,5W, alu eloxiert

mit Dynamic-Controller und Einbau-Funk-Fernbedienung
Lichtfarbe zwischen 2700 und 5000 K einstellbar, inkl. Trafo

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14916	2-er Set inkl. Trafo 15 W	310,59	261,00
14917	3-er Set inkl. Trafo 15 W	372,47	313,00
14918	5-er Set inkl. Trafo 30 W	522,41	439,00



zum Unterbau oder zum
Einschub in Steckdosen

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W (Ersatzteil)	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W Ersatzteil)	76,16	64,00
14931	Dynamic-Verbindungsleitung 2500 mm	11,19	9,40
14932	Dynamic 4-fach Verteiler	9,76	8,20




LED Top-Stick FMK mit homogenem Flächenlicht

Kalk. Gr. 52



LED Top-Stick FMK

- Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
 Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
 Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: 1135 lm/m (63 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
 Besonderheiten: nur 8 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte



LED Top-Stick FMK (LED-Netzteil bitte separat bestellen)

Lichtfarbe warmweiß, ca. 3000 K., inkl. 2,5m Anschlussleitung (Leitungsausstritt hinten)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14919	Top-Stick FMK, 300mm, 5,3 W	83,30	70,00
14920	Top-Stick FMK, 450mm, 8,0 W	89,85	75,50
14921	Top-Stick FMK, 600mm, 10,9 W	107,10	90,00
14922	Top-Stick FMK, 900mm, 16,6 W	145,18	122,00
14923	Top-Stick FMK, 1200mm, 21,8 W	178,50	150,00

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14961	LED Trafo 24/80 W	135,66	114,00
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	121,38	102,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14930	LED-Verbindungsleitung 2500 mm	8,09	6,80


Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör



LED Top-Stick FMK

Flache LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Leuchtmittel: L70/B10 Lebensdauer ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: 1135 lm/m (63 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 8 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte



zum Unterbau oder zum Einschub in Steckdosen

LED Dynamik Top-Stick FMK (LED-Netzteil bitte separat bestellen)

Lichtfarbe zwischen 2700 und 5000 K einstellbar., inkl. 2,5m Anschlussleitung (Leitungsaustritt hinten)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14924	Dynamic Top-Stick FMK, 300mm, 4,3 W	86,87	73,00
14925	Dynamic Top-Stick FMK, 450mm, 6,8 W	113,05	95,00
14926	Dynamic Top-Stick FMK, 600mm, 9,5 W	140,42	118,00
14927	Dynamic Top-Stick FMK, 900mm, 14,4 W	193,97	163,00
14928	Dynamic Top-Stick FMK, 1200mm, 19,2 W	247,52	208,00

optionales Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14961	LED Trafo 24/80 W	135,66	114,00
14952	24 V Dynamic-Funk-Controller inkl. Einbau -Funkfernbedienung für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	163,03	137,00
14958	24 V Dynamic-Funk-Controller inkl. Anbau -Funkfernbedienung für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	139,23	117,00
14959	24 V Dynamic-Controller Wifi für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	227,29	191,00
14963	24 V Dynamic-Controller Unterputz für handelsübliche Taster für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	168,98	142,00
14931	Dynamic-Verbindungsleitung 2500 mm	11,19	9,40
14932	Dynamic 4-fach Verteiler	9,76	8,20



LED 24 V Dimm-Controller

Kalk. Gr. 52



Anschluss: 24V DC, steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems. Mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

Funkfernbedienungen zum Dimmen und Schalten (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)

- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung \varnothing 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen. Mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden


WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m

- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar

Sonar-Controller zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas, Stein oder Keramik von max. 40 mm Stärke

Unterputz Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten mit handelsüblichem Taster

Neu: Bluetooth Low-Energy-Controller zum Dimmen und Steuern über Smartphone mit kostenloser App.



Dimm-Controller

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	121,38	102,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar -Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
NEU! 14967	Dimm Controller Bluetooth zum Dimmen und Schalten über Smartphone und eine kostenlose App	221,34	186,00
14964	Lichtsteuerung 24V Dimm-Controller Funk 80W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	65,45	55,00



Anschluss: 24V DC / für Dynamic Leuchten mit Dynamic-Stecker, steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems. Mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)

Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)


- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen

WiFi Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m

- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar

Unterputz Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten mit handelsüblichem Taster

Neu: **Bluetooth** Low-Energy-Controller zum Dimmen und Steuern über Smartphone mit kostenloser App.



Dynamic-Controller			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14952	24 V Dynamic-Funk-Controller inkl. Einbau -Funkfernbedienung für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	163,03	137,00
14958	24 V Dynamic-Funk-Controller inkl. Anbau -Funkfernbedienung für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	139,23	117,00
14959	24 V Dynamic-Controller Wifi für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	227,29	191,00
14963	24 V Dynamic-Controller Unterputz für handelsübliche Taster, für Farbwechsel, Schalten und Dimmen	168,98	142,00
14965	Lichtsteuerung für Farbtemperatur 24V Dynamic-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	82,11	69,00
NEU! 14966	24 V Dynamic-Controller Bluetooth für Schalten und Steuern über Smartphone und eine kostenlose App	221,34	186,00

Ihre Leuchte pass(t)genau



Sie suchen eine individuelle LED - Beleuchtungslösung?

Wir fertigen ab Stückzahl 1

- einfach
- unkompliziert
- schnell

Ihre Leuchte(n) nach Maß

Ihr Vorteil:

- individuell konfigurierbar
- variable Abdeckungen (klar, leicht mattiert, stark mattiert)
- variable Profile (Abdeck-, Eck-, Einfräs-, Glaskanten-, Aufbauprofil)

Stellen Sie uns auf die Probe! Testen Sie den Konfigurator unter: <http://fusto.leuchtenkonfigurator.online/>



Leuchten - Konfigurator

LED-Tape auswählen (siehe anhängen)

	LED Dynamic-Tape
	LED RGB-Tape 150
	LED RGB-Tape 300

Leuchten - Konfigurator

Aluprofil auswählen (siehe anhängen)

	Aufbauprofil
	Pipeprofil
	Eckprofil 10mm

Leuchten - Konfigurator

Beschreibung



LED Hi-Click LED Basic-Tape 600 1200mm 3.2W/mr 2500mm, 24V DC, m.Abdeckung klar, m.Stirndeckel

	LED Basic-Tape 600 Lichtfarbe wie 1110mm lang mit 2500mm Anschlussleitung
--	---



LED Unterbauleuchte ModuLite F

- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 80 mW LED, ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W
Leuchte: 1160 lm/m (70 lm/W);
Diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80, warmweiß, ca. 3000 K
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; geringe Leistungsaufnahme; integrierte HV LCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder; mit integriertem Schalter.



LED ModuLite F Leuchte (Netzleitung bitte separat bestellen)

EDV-Nr.	Länge	Watt	Farbe	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14702	300mm	5 W	alu-eloxiert	79,25	66,60
14692	450mm	8 W	alu-eloxiert	88,06	74,00
14693	600mm	10 W	alu-eloxiert	98,77	83,00
14694	900mm	15 W	alu-eloxiert	140,42	118,00
14695	1200mm	18 W	alu-eloxiert	159,46	134,00

14692-S	450mm	8 W	schwarz	88,06	74,00
14693-S	600mm	10 W	schwarz	98,77	83,00
14694-S	900mm	15 W	schwarz	140,42	118,00
14695-S	1200mm	18 W	schwarz	159,46	134,00

Netz-Anschlussleitung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14696	Netzleitung mit Euroflachstecker 2000 mm	11,31	9,50
14697	Netzleitung mit Aderendhülsen 2000 mm	8,69	7,30



Verbindungsleitung für Abstand- oder Eckmontage

14698	Verbindungsleitung 150 mm	9,88	8,30
14699	Verbindungsleitung 2000 mm	14,04	11,80



LED Unterbauleuchte ModuLite F

- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 80 mW LED, ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W
Leuchte: 1160 lm/m (70 lm/W); Diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80, neutralweiß, ca. 4000 K
- Besonderheiten:** kein UV-Anteil im Licht; geringe Leistungsaufnahme; integrierte HV LCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder; mit integriertem Schalter.



LED ModuLite F Leuchte neutralweiß (Netzleitung bitte separat bestellen)

EDV-Nr.	Länge	Watt	Farbe	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14731	300mm	5 W	alu-eloxiert	79,25	66,60
14732	450mm	8 W	alu-eloxiert	88,06	74,00
14733	600mm	10 W	alu-eloxiert	98,77	83,00
14734	900mm	15 W	alu-eloxiert	140,42	118,00
14735	1200mm	18 W	alu-eloxiert	159,46	134,00

14736	450mm	8 W	schwarz	88,06	74,00
14737	600mm	10 W	schwarz	98,77	83,00
14738	900mm	15 W	schwarz	140,42	118,00
14739	1200mm	18 W	schwarz	159,46	134,00

Netz-Anschlussleitung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14696	Netzleitung mit Euroflachstecker 2000 mm	11,31	9,50
14697	Netzleitung mit Aderendhülsen 2000 mm	8,69	7,30


Verbindungsleitung für Abstand- oder Eckmontage

14698	Verbindungsleitung 150 mm	9,88	8,30
14699	Verbindungsleitung 2000 mm	14,04	11,80



LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe für 230 V

- Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz: LED: 122 lm/W Leuchte: 1430 lm/m (86 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
- Besonderheiten: integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W); keine sichtbaren Lichtpunkte; **mit integriertem Dynamic Controller**; dimmbar; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar mit verschiedenen Fernbedienungen.



LED ModuLite F Leuchte (Netzleitung bitte separat bestellen)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14693-D	600mm 10 W	201,11	169,00
14694-D	900mm 15 W	279,65	235,00
14695-D	1200mm 18 W	321,30	270,00

Netz-Anschlussleitung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14696	Netzleitung mit Euroflachstecker 2000 mm	11,31	9,50
14697	Netzleitung mit Aderendhülsen 2000 mm	8,69	7,30

Verbindungsleitung für Abstand- oder Eckmontage

14698	Verbindungsleitung 150 mm	9,88	8,30
14699	Verbindungsleitung 2000 mm	14,04	11,80

Fernbedienungen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14959-D	4 Kanal -Funkfernbedienung schwarz	101,15	85,00
14958-D	Anbau -Funkfernbedienung edelstahloptik	55,93	47,00
14952-D	Einbau -Funkfernbedienung edelstahloptik	79,85	67,10



ModuLite Steckdose

Kalk. Gr. 52



ModuLite Steckdose aufsetzbar



Zubehör zur Leuchte ModuLite F
aufschraubbare Steckdose für ModuLite-Leuchten Steckdose ModuLite
alu-eloxiert

Beschreibung:

Steckdose zur Montage an beliebiger Stelle über der ModuLite, Anschlussleitung 1,8m mit Aderendhülsen zur nachträglichen Montage des beiliegenden Schutzkontakt-Steckers

Anschluss:

220 - 240V / 50 - 60H



Modulite Steckdose alu-eloxiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14730	Modulite Steckdose	69,02	58,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



LED Unterbauleuchte schwenkbar Fano

Aluminiumgehäuse, mit Glasscheibe und Wippschalter,
Tiefe 90mm, Bauhöhe 35mm, 1500 mm Anschlussleitung
mit Eurostecker, die Stromzuführung erfolgt seitlich mittels
Steckverbinder, inkl. Zuleitung und Adapter LED SMD warmweiß, 3000 Kelvin



EDV-Nr.	Bezeichnung	Länge	Watt	LM	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14655	Fano LED schwenkbar	347 mm	4,8 W	480	71,40	60,00
14656	Fano LED schwenkbar	575 mm	8,4 W	820	95,20	80,00
14657	Fano LED schwenkbar	913 mm	12,5 W	1200	130,90	110,00



LED Tape-S 40 W warmweiß

Kalk. Gr. 52



Selbstklebende, flexible LED Streifen mit Silikon Vergussmasse auf Rolle

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe extra warmweiß ca. 2700K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung)

Nach Entfernen der Vergussmasse an den Kontaktstellen können die Streifen mit den Clipsen weiter verbunden werden

Anschluss:

LED-Trafo DC 24 V

Lebensdauer:

L70/B10 \geq 40.000 h

Energieeffizienz:


LED: 129 lm/W Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)

Farbwiedergabe:

Ra/CRI \geq 80

Besonderheiten:

- max. 6 m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs) die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikon-Schicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen un Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.



LED Tape-S 40 W

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14341	5 m Rolle, warmweiß	233,24	196,00
14340	5 m Rolle, neutralweiß	233,24	196,00

Zubehör Trafo/Controller/Dimmer

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14953	Dimm Controller inkl. Einbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00
14954	Dimm Controller inkl. Anbau Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	121,38	102,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00

Zubehör / Leitungen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14344	Anschlussleitung 2500 mm	7,14	6,00
14345	Eck-Clip	7,02	5,90
14346	Verbindungsclip	2,86	2,40
14347	Verbindungsleitung 50 mm	4,40	3,70
14348	Verbindungsleitung 200mm	4,76	4,00
14349	Verbindungsleitung 2500 mm	8,57	7,20
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14961	LED Trafo 24/80 W	135,66	114,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 200mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil

Anschluss:

LED-Trafo DC 24 V

Lebensdauer:

L70/B10 \geq 50.000 h

Energieeffizienz:

LED 140 lm/W; Leuchte: 234 lm/m (117 lm/W)

Farbwiedergabe:

Ra/CRI \geq 80

Besonderheiten:

- max. 10 m (Version 10 W) pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 200 mm (Version 150 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren



LED Eco Tape 20 W

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14342	5 m Rolle, warmweiß	95,20	80,00
14343	5 m Rolle, neutralweiß	95,20	80,00

Zubehör Trafo/Controller/Dimmer

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14960	LED Trafo 24/60 W	126,14	106,00
14951	LED Trafo 24/30 W	76,16	64,00
14950	LED Trafo 24/15 W	47,60	40,00
14961	LED Trafo 24/80 W	126,14	106,00
14956	Dimm Controller Wifi Reichweite ca. 50 m zum Dimmen und Schalten	226,10	190,00
14955	Sonar-Dimmer, verdeckte Montage mit Kabel zum Dimmen und Schalten	48,31	40,60
14962	Dimm Controller Unterputz für handelsübliche Taster, zum Dimmen und Schalten	149,94	126,00

Zubehör Leitungen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14344	Anschlussleitung 2500 mm	74,30	35,58
14345	Eck-Clip	1.380,40	29,90
14346	Verbindungsclip	1.380,40	1.160,00
14347	Verbindungsleitung 50 mm	35,58	1.160,00
14348	Verbindungsleitung 200mm	4,70	29,90
14349	Verbindungsleitung 2500 mm	279,65	7,20



LED Einbau/Unterbauleuchte Luz

Kalk. Gr. 52



Einbaustrahler LUZ


Power LED - Einbaustrahler - flach,
13 mm Einbautiefe, 66 mm Durchmesser

Material: Aluminium

Farbe: Nickel-satiniert

Leuchtmittel: Power LED 4 Watt, 12 Volt DC, warmweiß
3000° K, 98 lm/W

Anschluss: LED Netzteil 12 Volt, Zuleitung 2000mm mit
LED Steckverbindung



Einbaustrahler mit Flächen-LED-Beleuchtung, keine sichtbaren Dots,
Bohrung 59 mm




LED Einbau/Unterbauleuchte LUZ

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14420	Einzelleuchte	44,03	37,00
14422	2-er Set, Netzteil 20 Watt	146,37	123,00
14425	3-er Set, Netzteil 20 Watt	186,83	157,00
14426	5-er Set, Netzteil 20 Watt	268,94	226,00



Unterbaugehäuse




Infrarot Dimmer

Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13171	zusätzliches Netzteil 20 Watt	59,50	50,00
13172	zusätzliches Netzteil 30 Watt	85,68	72,00
13177	LED Verlängerung 2000mm	8,69	7,30
14421	Unterbaugehäuse	11,31	9,50
12088	Infrarot Dimmer	77,35	65,00

Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör



Die moderne Beleuchtungslösung für die haubenfreie Kochinsel. Die eleganten LED Pendelleuchten überzeugen ebenso über dem Essplatz wie über der Kochinsel oder dem Arbeitsplatz.

Flache Edelstahl-Profile und unauffällige Stromzuführung durch kleinste Leitungsquerschnitte - aber dennoch eine optimale Lichtquelle.

Diese Leuchten sind gestalterisch hervorragend in den Wohn- und Arbeitsbereich zu integrieren.

Durch die unauffällige Stromzuführung erwecken sie den Eindruck, im Raum zu schweben.

Edelstahl 240 Volt/AC mit verstellbaren Seilzügen. Mögliche Höheneinstellung von 200 - 2500 mm, inkl. Netzteil

Abmessungen Leuchte:

L 900/1200 x mm B:31 mm H: 9 mm

Abmessungen Edelstahlbaldachin:

L: 600 mm B:30 mm H: 28 mm

LED Pendelleuchte LED 150

EDV-Nr.	Bezeichnung/Länge	LM	Watt	Kelvin	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25018	LED 150 900 mm	1028	14	3000	199,92	168,00
25019	LED 150 1200 mm	1920	21	3000	220,15	185,00



LED Unterbauleuchte Clip

Kalk. Gr. 52



LED Unterbauleuchte Clip

Die Hauptmerkmale dieser montagefreundlichen, kabellosen LED Leuchte umfassen einen hochwertigen LI-ION Akku sowie einen integrierten Bewegungsmelder. Anhand des beigelegten USB-Kabels kann die Leuchte an jedem USB-Ladegerät bequem aufgeladen werden. Optisch ansprechend im Design mit Titanoberfläche und manuellem Ein/Aus-Schalter ist die helle Lichtleistung bestens geeignet für Küchenschränke, Schubladen und Kleiderschränke – besonders dort, wo starkes Licht für kurze Zeit von Nutzen ist. Durch die Clip-and-Go-Funktion des mitgelieferten Befestigungsclips hat man zudem eine praktische, mobile Lichtquelle für unterwegs.

Unterbauleuchte Clip, inkl. USB-Ladekabel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14600	Clip	72,59	61,00



Bewegungssensor, schaltet in einer Reichweite von 2 - 3 m
Spannung: 5V DC, Leistung: 0,5 Watt
Erfassungswinkel: 120°
Einschaltdauer: 20s
Betriebszeit: 9 h
Ladezeit: 3 h
B 102 mm, T 85 mm, H 10 mm



Direktanschluss an PC oder mobilen Endgeräten



Einfache Montage mittels Clip

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Twist mit
1 x Steckdose und
2 x USB Port




Twist mit
2 x Steckdose

TWIST

Strom über den Tellerrand hinaus

TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Küche und weitere, individuelle Einsatzbereiche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Küchenarbeitsplatten integriert. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.

Durch verschiedene Oberflächen-Ausführungen fügt sich TWIST sowohl in moderne als auch in organisch-lebendige Form- und Farbkonzepte ein. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter.



Steckdoseneinheit Twist

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13340	edelstahloptk	2x Steckdose	164,22	138,00
13342	weiß	2x Steckdose	201,11	169,00
13343	schwarz	2x Steckdose	201,11	169,00

Steckdoseneinheit Twist mit USB-Doppelcharger

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13347	edelstahloptk	1x Steckdose, 1x USB-Doppelcharger	224,91	189,00
13348	schwarz	1x Steckdose, 1x USB-Doppelcharger	251,09	211,00

Zubehör

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13341		Lochsäge und Aufnahmewerkzeug	140,42	118,00





Steckdoseneinheit Twist 2

Kalk. Gr. 59



Neue Formen und hochwertige Oberflächen garantieren ein wertiges, kompaktes Design-Upgrade für Küche, Wohnzimmer und Office. Die neue TWIST 2 lässt sich automatisch per Knopfdruck öffnen und ist dadurch noch komfortabler zu bedienen. Nach Gebrauch wird das Cover einfach und sicher von Hand geschlossen. Dank neuer Anti-Fingerprint-Beschichtung verringern sich dabei Benutzerspuren und Fingerabdrücke. TWIST 2 begeistert durch ein erfrischendes, innovatives Design mit hochwertigen Oberflächen. TWIST 2 ist nun auch in einer eckigen Variante und mit 22 Watt USB A/C Charger für schnelles Laden der Endgeräte erhältlich.

Des Weiteren überzeugt die neue TWIST 2 durch ein abnehmbares Cover, was die Reinigung erleichtert. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe lässt sich TWIST 2 platzsparend in Küchenarbeitsplatten oder Schreibtische integrieren. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt und die Einbautiefe beträgt nur ca. 40 mm. Der Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich. Die Lieferung erfolgt mit 2000 mm Zuleitung und lose beigefügtem Stecker.

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Twist 2 eckig mit 2 Steckdosen

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25057	Edelstahl-Optik	2 x Steckdose	266,56	224,00
25058	schwarz	2 x Steckdose	333,20	280,00

Twist 2 eckig mit 1 Steckdose und 1 USB-A/C Charger

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25059	Edelstahl-Optik	1 x Steckdose 1x USB A/C	386,75	325,00
25060	schwarz	1 x Steckdose 1x USB A/C	451,01	379,00

Twist 2 rund mit 2 Steckdosen

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25053	Edelstahl-Optik	2 x Steckdose	266,56	224,00
25054	schwarz	2 x Steckdose	333,20	280,00

Twist 2 rund mit 1 Steckdose und 1 USB-A/C Charger

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25055	Edelstahl-Optik	1 x Steckdose 1x USB A/C	386,75	325,00
25056	schwarz	1 x Steckdose 1x USB A/C	451,01	379,00



Diese Steckdoseneinheit ist in zwei Ausführungen und zwei Oberflächen verfügbar:

Variante 1
Länge 235 mm mit 3 Steckdosen

Variante 2
Länge 235 mm mit 2 Steckdosen und 1x USB A/C Charger, 22 W

Die Oberflächen Edelstahl-Optik oder schwarz-eloxiert zeichnen sich durch Anti-Fingerprint-Eigenschaften aus. Beide Varianten können waagrecht oder senkrecht montiert werden.



Variante 1

CASIA 2 mit 3 x Steckdosen

235 x 78 x 64 mm, 2000 mm Zuleitung, Stecker lose beiliegend


EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25047	Edelstahl-Optik	3 x Steckdose	172,55	145,00
25048	schwarz-eloxiert	3 x Steckdose	172,55	145,00

Variante 2

CASIA 2 mit 2 x Steckdosen und 1 x USB-A/C Charger 22 W

235 x 78 x 64 mm, 2000 mm Zuleitung, Stecker lose beiliegend

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25045	Edelstahl-Optik	2 x Steckdose 1x USB A/C	278,46	234,00
25046	schwarz-eloxiert	2 x Steckdose 1x USB A/C	278,46	234,00





Steckdoseneinheit CASIA 2 lang

Kalk. Gr. 59



CASIA 2 ist eine Steckdoseneinheit für Ecken und Nischen in schlanker, designorientierter Form. Sie ist in zwei Ausführungen lieferbar:

Variante 1

Länge 475 mm mit 4 Steckdosen

Variante 2

Länge 475 mm mit 3 Steckdosen und 1x USB A/C Charger, 22 W

Beide Ausführungen sind durch mitgeliefertes Teleskop-element um ca. 110 mm verlängerbar. Eine Schiebevorrichtung sorgt für nicht sichtbare Steckdosentöpfe. Die Oberflächen Edelstahl-Optik oder schwarz-eloxiert zeichnen sich durch Anti-Fingerprint-Eigenschaften aus. Beide Varianten können waagrecht oder senkrecht montiert werden.



Variante 1

CASIA 2 mit 4 Steckdosen

475 x 78 x 64 mm, teleskopierbar um ca. 110 mm, Schiebevorrichtung für nicht sichtbare Steckdosentöpfe, 2000 mm Zuleitung, Stecker lose beiliegend



EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25051	Edelstahl-Optik	4 x Steckdose	259,42	218,00
25052	schwarz-eloxiert	4 x Steckdose	259,42	218,00

Variante 2

CASIA 2 mit 3 Steckdosen und 1 USB-A/C Charger 22 Watt

475 x 78 x 64 mm, teleskopierbar um ca. 110 mm, Schiebevorrichtung für nicht sichtbare Steckdosentöpfe, 2000 mm Zuleitung, Stecker lose beiliegend

EDV-Nr.	Ausführung	Ausstattung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25049	Edelstahl-Optik	3x Steckdose 1x USB A/C	366,52	308,00
25050	schwarz-eloxiert	3x Steckdose 1x USB A/C	366,52	308,00




Lüftungstechnik
 Lichttechnik / Steckdosen
 Mischbatterien
 Spülen
 Abfallsammler
 Profile
 Ausstattungen
 Tische u. Konsolen
 Funktionszubehör
 Montagezubehör



Diese elektrisch öffnende Steckdose kann in nahezu allen Küchenarbeitsplatten Verwendung finden. Das Öffnen oder Schließen erfolgt durch einfachen Knopfdruck. Die neuartige Steckereinführhilfe erleichtert die Einführung des Steckers. Abdeckung und Verschlusssteil sind aus echtem Edelstahl gefertigt. Die Montage ist denkbar einfach und wird von oben über zwei Spannkralen bei geöffnetem Zustand der Steckdose vorgenommen. Eine Einbautiefe von nur ca. 46 mm ermöglicht den problemlosen Einbau über Schubkästen. **Bitte die beiliegende Einbauanweisung beachten.**

- ▶ sehr geringe Einbautiefe (ca. 46 mm)
- ▶ kompakte Bauform (ca. 46 x 107 mm)
- ▶ platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
- ▶ einfache und schnelle Montage
- ▶ nachträglicher Einbau möglich
- ▶ integrierter Wasserablauf



Steckdosenelement Duplex-Q

2x Schutzkontaktsteckdose

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13376	Edelstahl	117,81	99,00

Steckdosenelement Duplex-Q mit USB Ports

1x USB Typ A, 5,0 V/2,4A, 1x USB Typ C, 5,0V3,0A, 1 x Schutzkontaktsteckdose

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13377	Edelstahl	132,09	111,00



EVOline Backflip

Kalk. Gr. 59



EVO line Backflip


Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor Wasser geschützt sind.

Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Netzanschlusskabel 2500 mm und Stecker lose beigelegt

Einbautiefe: 53 mm

Ausschnittmaß: 215 x 88 mm



EVO line Backflip mit USB-Charger Typ C

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25600	Edelstahl, gebürstet	215,39	181,00

EVO line Backflip mit USB-Charger Typ C

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13388	Edelstahl, mattschwarz lackiert	315,35	265,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



EVO line Port

Gehäuse aus Aluminium, silberfarben eloxiert, zum Einbau in Platten bis 50 mm Stärke.

Einbaubohrung Ø 102 mm

3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz oder

2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz und 1× USB-Charger Typ A Ausgangsspannung: 5V DC,


Nennausgangsstrom: 1 A

festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker, Stecker lose beiliegend




EVO line Port mit USB Charger

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13385	Deckel Kunststoff, silber	214,20	180,00



EVO line Port

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13398	Deckel Kunststoff, silber	188,02	158,00
13397	Deckel massiv Edelstahl	337,96	284,00
13394	schwarz, Deckel Kunststoff	245,14	206,00






EVO line Port Push

Der Rahmen und der Deckel des Port Push schließen bündig mit der Arbeitsfläche ab. Durch die Push-To-Open Funktion erscheint das Gehäuse oberhalb der Tischoberfläche und lässt sich spielend leicht heraus ziehen, um Strom- und USB-Kabel anzuschließen.

Mit einem leichten Fingerdruck lässt sich das Gehäuse samt angeschlossenen Leitungen wieder versenken, die Gleitdämpfer sichern dabei das sanfte Verschießen. Dank des patentierten beweglichen Deckels werden die Kabel platzsparend durch die Tischoberfläche geführt. Inkl. Stecker lose beigelegt, Kabel 2500mm

Ausschnitt 96 x 108mm, Außenmaß 105 x 123mm



Achtung! Abstände beachten, s. Einbauskizze!



EVO line Port Push

3 × VDE Steckdosen 60°, Edelstahl/schwarz


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13392	Port Push	151,13	127,00



EVO line Port Push mit USB Charger

2 × VDE Steckdosen 60°, USB Charger 5V/1A, Edelstahl/schwarz

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13393	Port Push mit Charger	210,63	177,00






V-Port Steckdoseelement

Beschreibung: Elegante Eck-Lösung mit Steckdosen in einer formschönen Edelstahl-Blende. Durch die Soft-Touch-Funktion gleitet das Steckdoseelement nach leichtem Druck sanft aus dem Gehäuse.

- Blende aus gebürstetem Edelstahl
- Aluminium Profil mit VDE Steckdosen
- Unkomplizierte Montage durch steckbares Netzanschlusskabel über dreipolige Klemme am V-Port, mit einer 2,5 m langen Zuleitung, an deren Ende sich ein mehrfach für Design und Funktion ausgezeichneter Flachstecker, EVOLINE® Plug, befindet.




V-Port Steckdoseelement

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13351	mit 2 Steckdosen	127,33	107,00
13352	mit 2 Steckdosen und USB-Charger	172,55	145,00



Steckdosenelement ST 3081 mit Teleskopstück


Kalk. Gr. 59



ST 3081/3

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 mm x 82 x 60 mm
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25007	edelstahl	107,10	90,00
NEU! 25061	schwarz	116,62	98,00



ST 3081

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 mm x 82 x 60 mm
4 -fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25008	edelstahl	119,00	100,00
NEU! 25062	schwarz	120,19	101,00



ST 3081/3 USB A+C

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 mm x 82 x 60 mm
1 x USB A Port + Ladegerät, 1 x USB C Port + Ladegerät
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
NEU! 25063	edelstahl	152,32	128,00
NEU! 25064	schwarz	155,89	131,00



ST 3081/3 USB A

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 mm x 82 x 60 mm
1 USB 2 Port + Ladegerät 1000 mA 5V
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25009	edelstahl	134,47	113,00



STS 3081 mit Schalter

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 mm x 82 x 60 mm
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert
1 Schalter
2 m Schalterleitung mit Eurokupplung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25010	edelstahl	132,09	111,00
NEU! 25065	schwarz	134,47	113,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler


Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



ST 3081/200

Energie-Ecksäule ohne Teleskopstück
200 mm x 82 mm x 60 mm
2-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25006	edelstahl	89,25	75,00
25039	schwarz	95,20	80,00



ST 3081/320

Energie-Ecksäule ohne Teleskopstück
320 mm x 82 x 60 mm
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25004	edelstahl	98,77	83,00
NEU! 25068	schwarz	101,15	85,00



ST 3081/320 USB A

Energie-Ecksäule ohne Teleskopstück
320 mm x 82 x 60 mm
1 USB 2 Port + Ladegerät 1000 mA 5V
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25005	edelstahl	127,33	107,00



ST 3081/320 USB A+C

Energie-Ecksäule ohne Teleskopstück
320 mm x 82 x 60 mm
1 USB A Port , 1 USB C Port
3-fach Steckdose 240 V/16 A, Max. 3600 Watt
2 m Anschlussleitung/AE, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
NEU! 25066	edelstahl	152,32	128,00
NEU! 25067	schwarz	155,89	131,00



ST 3081/490

ST 3081/490 Energie-Ecksäule schwarz, ohne Teleskopstück
490 x 82 x 60 mm
4 Steckdosen 240 V/16 A
mit 2 Meter Anschlussleitung, Schutzkontaktstecker lose


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25022	schwarz	114,24	96,00



ST 3006

Energiesäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 100 x 43 mm
4-fach Steckdose 240V/16A
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13365	edelstahl	128,52	108,00



STS 3006 mit Schalter

Energiesäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 100 x 43 mm
3-fach Steckdose 240 V/16 A, 1 x Schalter 240 V/16 A
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert
2 Meter geschaltete Leitung Euro-Kupplung 240 V/ 2 A k

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13360	edelstahl	135,66	114,00




ST 3007

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 115 x 60 mm
4-fach Steckdose 240V/16A
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert

NEU!

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13361	ST 3007 Edelstahl	128,52	108,00
25042	ST 3007 schwarz	117,81	99,00
13362	ST 3007 Aluminium	129,71	109,00




STS 3007 mit Schalter

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 115 x 60 mm
3-fach Steckdose, 240V/16A, 1 x Schalter schwarz,
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert
2 Meter gesch. Leitung
Euro-Kupplung, max. Schaltleistung 500 Watt

NEU!


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13363	STS 3007 Edelstahl	140,42	118,00
25043	STS 3007 schwarz	135,66	114,00
13366	STS 3007 Aluminium	136,85	115,00



Kochinselsteckdose KI-ST/2 1

2-fach waagrecht, Edelstahlgehäuse, Kanten verschweißt und geschliffen, bestückt mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A, 2 Anschlussleitungen 1,5 m, Dichtungsscheibe, Sicherungsscheibe und Mutter zur Befestigung.


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13364	Kochinselsteckdose	151,13	127,00



ST 3061

Energiesäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 81 x 41 mm
4-fach Steckdose schwarz
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25011	edelstahl	115,43	97,00



ST 3061/3 USB A

Energiesäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 81 x 41 mm
1 x USB 2 Port + Ladegerät 1000 mA 5V
3-fach Steckdose 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25012	edelstahl	135,66	114,00




ST 3061/3 USB A+C

Energiesäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 81 x 41 mm
1 x USB A Port, 1 x USB C Port
3-fach Steckdose 240 V/16 A 3500 Watt
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert

NEU!

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25070	edelstahl	170,17	143,00



STS 3061 mit Schalter


Energiesäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 81 x 41 mm
3-fach Steckdose 240 V/16 A
1 Schalter
2 m Schalterleitung mit Eurokupplung
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25013	edelstahl	133,28	112,00



Steckdosenelemente Edelstahl ST 3008


Kalk. Gr. 59



ST 3008

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 120 x 88 mm
4 Steckdosen 240 V/16 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
13367	Edelstahl	132,09	111,00



STS 3008 mit Schalter

Energie-Ecksäule mit Teleskopstück
460 - 580 x 120 x 88 mm
4 Steckdosen 240 V/16 A
1 Mini-Schalter 240 V/10 A
2 Meter Schaltleitung mit Eurokupplung 240 V/2 A
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
13368	Edelstahl	133,28	112,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler


Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



ST 3007/200/2

Energie-Ecksäule 200 mm ohne Teleskopstück,
2 Steckdosen 240 V/16 A 3500 Watt
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25001	edelstahl	91,63	77,00
25031	schwarz	101,15	85,00



ST 3007/320/3

Energie-Ecksäule ohne Teleskopstück
320 mm x 115 mm x 60 mm
3 Steckdosen 240V/16A 3500 Watt
2 Meter Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
NEU! 25071	Edelstahl	102,34	86,00
NEU! 25072	schwarz	105,91	89,00



ST 3007-2C

Energie-Ecksäule 288 mm x 115 mm Enden verschlossen
2 Steckdosen 240 V/16 A 3500 Watt
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25002	edelstahl	94,01	79,00
25032	schwarz	105,91	89,00



STS 3007-2C mit Schalter

Energie-Ecksäule 288 x 115 mm
2 Steckdosen 240V/16A, 3500 Watt
1 x Minischalter,
3 m Leitung mit Eurokupplung, 240 Volt / 2 Amp
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25003	edelstahl	116,62	98,00



ST 3007-C

Ecksteckdose 3-fach
192 x 155 mm 3 Steckdosen 240 V/16 A
2 m Anschlussleitung, Stecker unmontiert


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13372	edelstahl	99,96	84,00
25034	schwarz	116,62	98,00



Doppelsteckdose Länge 146 mm,
2000 mm Anschlussleitung ohne Stecker, 250V/16A

ST 3900 B ST/2 Leon 2


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13370	Edelstahl	113,05	95,00



Dreifachsteckdose Länge 206 mm
2000 mm Anschlussleitung ohne Stecker, 250V/16A

ST 3900 B ST/3 Leon 3


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13371	Edelstahl	151,13	127,00



Design Doppelsteckdose, 250V/16A,
Anschlussfertig mit 2000 mm Zuleitung
ohne Stecker
edelstahlfarben.
Maße ca: 125x172x88mm HxBxT

Luxor 2 ST Ecksteckdose


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13390	Luxor ST 2	70,21	59,00



ST/2 889 SI

Steckdosenelement 2-fach Steckdose Schutzkontakt
240V/16A, 76 x 140 x 142 mm 2,0 m Anschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25035	edelstahl	67,83	57,00
25036	schwarz	71,40	60,00



STS 889 SI

Schalter Steckdose schwarz, Schalter Ein/Aus 240 V,
Steckdose 240 V/16 A 3500 W, 76 x 140 x 142 mm, mit
2 m geschaltete Leitung mit Eurflachkupplung 240 Volt/2,5 A
2,0 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker unmontiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
25037	edelstahl	85,68	72,00
25038	schwarz	88,06	74,00



Energie-Box-Ecke

Kunststoff, alu-metallic
85 x 85 x 140 mm mit integrierter 2-fach Steckdose
Zuleitung 1500 mm ohne Stecker


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12028	alu-metallic	60,69	51,00



EVoline® Dock cuisine

mit festem Netz-Anschlusskabel 2500 mm lang
3 Steckdosen VDE 0° und Stecker lose beigelegt
2 x Befestigungselemente lose beigelegt
L: 180 mm H: ca. 75 mm T: ca. 75 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12031	Profil silber eloxiert , Endkappen und Steckdosen- rahmen schwarz lackiert	91,63	77,00
12034	Profil, Steckdosenrahmen und Endkappen edelstahl- farben lackiert	120,19	101,00
12039	Profil, Steckdosenrahmen und Endkappen schwarz lackiert	113,05	95,00



ST 3500 Schutzkontaktsteckdose


2000 mm Zuleitung inkl. Schutzkontaktstecker lose, 250V/16A

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12033	Edelstahl	109,48	92,00



Sigma Aufbausteckdose



Kalk. Gr. 59



Sigma Möbel-Aufbausteckdose

Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

- Sonstiges:
- Montage in jedem Winkel möglich
 - Ausführung als 2-fach Steckdose und Schalter
 - Schaltleitung mit Eurokupplung für max. 2,5A
 - die Steckdose führt unabhängig von der Schalterstellung Spannung
 - Gehäuse Kunststoff



Sigma 2ST schwarz

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12083	Sigma Aufbausteckdose mit 2 Steckdosen	60,69	51,00



Sigma 2ST/S schwarz

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12084	Sigma Aufbausteckdose mit Steckdose und Schalter	60,69	51,00



KAPSA

Modularität und Minimalismus vereint

Der aufklappbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in drei Ausführungen erhältlich.


Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen KAPSA aus und beweisen:

Weniger ist mehr.




Kapsa Steckdoseelement, 3-fach, 2000mm Netz-Anschlussleitung, Montagestecker lose beiliegend

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13560	edelstahlfarbig	230,86	194,00
13561	weiß	230,86	194,00
13562	schwarz	230,86	194,00



Kapsa Steckdoseelement, 2-fach, mit Doppel-USB Charger, 2000mm Netz-Anschlussleitung, Montagestecker lose beiliegend

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13563	edelstahlfarbig	259,42	218,00
13564	weiß	259,42	218,00
13565	schwarz	259,42	218,00







DUE

Form und Funktion im Duett

DUE ist die ideale Steckdoseneinheit für die Küche. Ebenso im Büro und weiteren Bereichen einsetzbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss. Drei verschiedene Abdeckungen bieten die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen.



Due Steckdosenelement, 2-fach, 2000mm Netz-Anschlussleitung, Montagestecker lose beiliegend, inkl. Bohrschablone


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13566	edelstahlfarbig	153,51	129,00
13567	weiß	151,13	127,00
13568	schwarz	151,13	127,00



PIX

Design auf den Punkt gebracht

Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können – egal ob im Büro, in der Küche, Lounges oder zu Hause.



Pix Steckdose, 1-fach, 2000mm Netz-Anschlussleitung, Montagestecker lose beiliegend, Bohrung ca. Ø 55mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13550	Pix Einzelsteckdose, Zierring schwarz vormontiert, Zierring weiß und edelstahlfarben beiliegend.	77,35	65,00

Optionales Zubehör, Verschlussdeckel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13551	edelstahlfarbig	26,54	22,30
13552	schwarz	22,61	19,00
13553	weiß	22,61	19,00





EVoline One

Einbau - Einzelsteckdose Ø 54 mm, Einbautiefe 50 mm
 Für Plattenstärken ab 9 mm bis ∞
 mit 2,5 m Kabel und Stecker lose beigelegt.
 Abdeckringe in verschiedenen Farben und Materialien,
 wahlweise mit und ohne Drehdeckel.

EVoline One, Einbau-Einzelsteckdose

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13555s	Steckdose schwarz, Ring schwarz	94,01	79,00
13555E	Steckdose schwarz, Ring Edelstahl	103,53	87,00
13555w	Steckdose weiß, Ring weiß	94,01	79,00

EVoline One, Einbau-Einzelsteckdose mit Deckel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13556s	Steckdose schwarz, Deckel schwarz	101,15	85,00
13556E	Steckdose schwarz, Deckel Edelstahl	110,67	93,00
13556w	Steckdose weiß, Deckel weiß	101,15	85,00



EVoline One, Einbau-USB-Charger 2-fach, neue Version A + C Charger

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13547s	Charger schwarz, Ring schwarz	173,74	146,00
13547E	Charger schwarz, Ring Edelstahl	183,26	154,00

EVoline One, Einbau-USB-Charger 2-fach, A + A Charger

13557E	Charger schwarz, Ring Edelstahl	182,07	153,00
--------	---------------------------------	--------	--------

verfügbar
solange Vorrat reicht

EVoline One, Einbau-USB-Charger 2-fach, mit Deckel, A + A Charger

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13558s	Charger schwarz, Deckel schwarz	180,88	152,00
13558E	Charger schwarz, Deckel Edelstahl	189,21	159,00

verfügbar
solange Vorrat reicht

verfügbar
solange Vorrat reicht



Das Funkschalt-Set von Brennenstuhl mit drei Funk-Schaltempfängern und einem Handsender in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Gestalten Sie Ihre eigenen vier Wände smart: Mit diesen drei Funksteckdosen im modernen Design wird das Bedienen von schwer zugänglichen Lampen und anderen elektrischen Geräten zum Kinderspiel. Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Zum komfortablen Schalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W
- Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck
- Schaltempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten
- Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall
- Reichweite bis zu 25 m
- Frequenz 433,92 MHz
- Inklusive 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

Funkschalter RCS 1000


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12077	weiß	78,42	65,90



mit Wippe, 4000 mm Zuleitung, mit Euro Flachstecker und Euro-Flachkuppelung

Aufbauschalter mattnickel


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12095	mattnickel	23,80	20,00



mit Wippe, 4000 mm Zuleitung, mit Euro Flachstecker und Euro-Flachkuppelung

Aufbauschalter weiß

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12097	weiß	23,80	20,00





Funkschalt-Set X-Mitter



Kalk. Gr. 59



Funkschaltset X-Mitter


Der X-Mitter ist der universelle Schalter für alle Beleuchtungsanwendungen. Mittels Funk lassen sich sämtliche Leuchten, Trafos und Netzteile zuverlässig schalten. Mit dem mitgelieferten Einbauring passt der Sender problemlos in eine 35er Topfbohrung. Das steckbare Modulgehäuse verbindet beliebig viele Sender und bildet das Anbaugeschäft für den Sender.

Betriebsspannung: 230/240V AC – 50/60 Hz
Max. Schaltleistung: 500 W
Lieferumfang: Sender und Empfänger




X-Mitter Funkschalt-Set

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12085	X-Mitter	127,33	107,00



- Schalten durch einfaches Berühren der Sensorfläche
- Anschluss: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Leistung: max. 400 W
- der EBS wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen; Anschluss der Sensorleitung an Sensorfläche; bitte beachten, dass die Sensorfläche von leitfähigen Teilen elektrisch isoliert ist
- für Leuchtstoffleuchten nicht geeignet
- ohne Memory-Funktion (nach Netztrennung sind die Leuchten aus)



Das Grundmodul besteht aus Schalter und Sensorleitung mit Ringöse. Nach Installation erfolgt die Schaltung durch Berühren des Metallgehäuses (1)

Alternative Schaltmöglichkeiten

per Sensorplatte (2), Sensorknopf (3) oder Sensorwinkel (4) Bitte ggf. mitbestellen und Sensorleitung mit Ringöse durch die alternative Schaltmöglichkeit ersetzen.




Berührungsschalter EBS 4 (Grundmodul mit Ringöse)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12090	EBS 4 D mit Sensorleitung 2 m und Ringöse M4 (1)	71,40	60,00

Optionales Zubehör (zusätzlich zum Grundmodul)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12091	Sensorplatte 51mm Edelstahl (2)	19,64	16,50
12093	Sensorknopf 12mm Edelstahl (3)	17,61	14,80
12098	Sensorwinkel 12mm Edelstahl (4)	16,78	14,10



Überall dort, wo das berührungslose Schalten von Leuchten oder anderen Verbrauchern gewünscht oder gefordert ist., (z.B. verschmutzte Hände in der Küche oder Schaltung bei Öffnen und Schließen von Türen) kann der Sensor eingesetzt werden.



IR-S Berührungslose Schaltung mit Sensor

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14968	IR-S Schalter inkl. Schalteinheit, Erfassungsdistanz 4-50mmn	90,44	76,00

Durch einfache Annäherung an den Sensor mit der Hand wird die Schaltfunktion "Licht an" oder "Licht aus" ausgelöst.



IR-Schalter mit Sensor, Sensor zeigt nach vorn, als Türschalter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12082	IR-Schalter als Türschalter inkl. Schalteinheit, Erfassungsdistanz 20-50mm, zum Anschrauben Maße: L 31 B 13 H 7mm	132,09	111,00


Wenn sich im Erfassungsbereich kein Gegenstand befindet, schaltet der Sensor "Ein". Wird ein Gegenstand (z.B. eine Tür) in diesen Bereich gebracht, schaltet er "Aus".



Türkontaktschalter wireless



Kalk. Gr. 59



Türkontaktschalter 24 V


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V



Besonderheiten

Ein draht- und batterieloses Schaltsystem, das große Flexibilität bei der Montage schafft. Zudem entfällt das Wechseln von Batterien, da die notwendige Energie durch mechanische Betätigung des Schalters erzeugt wird.

- Leistung: max. 120 W
- ohne Batterie, ohne Kabel
- bis zu 12 Schalter auf einen Controller anlernbar
- anbaubar / einbaubar (Topfloch)




Türkontaktschalter Wireless

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12060	Kontaktschalter oval, Aufbau	92,70	77,90

12061	Kontaktschalter Topfloch, Einbau	92,70	77,90
-------	----------------------------------	-------	-------

Controller für Türkontaktschalter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12062	24 V, 120 W Controller	47,01	39,50



Kabelabdeckung Edelstahl

ohne sichtbare Schrauben, mit Montagehilfe (Schablone)
bauseitig zuschneidbar. L x 17 x 8 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13301	Kabelabdeckung 100 mm	11,90	10,00
13302	Kabelabdeckung 200 mm	13,09	11,00
13303	Kabelabdeckung 250 mm	14,28	12,00
13304	Kabelabdeckung 300 mm	14,64	12,30
13305	Kabelabdeckung 600 mm	23,21	19,50



A = Unterteil mit Schrauben befestigen



B = Leitung einlegen



C = Oberteil aufstecken



Qi Fast-Charger

Kalk. Gr. 59



Kabelloses Aufladen


Qi Fast-Charger mit zusätzlicher USB Steckdose, Anschlussleitung 1,2m +Netzteil

Anschluss:

220 - 240V / 50 - 60Hz

Besonderheiten:

- für Qi-zertifiziertes Smartphone oder Tablet
- zusätzliche USB Steckdose mit 5 V DC max. 2 A
- inkl. Fast Charging Netzteil 9 V / 10 W



Qi Fast-Charger

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13369	Qi Fast-Charger	128,52	108,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen


Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Schützt zuverlässig vor Überlastung im Stromnetz. Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner bzw. Spülmaschine und Boiler) kommt es häufig während der Heizphase der Geräte zur Überlastung. Der Leitungsschutzschalter löst aus, d.h. die Sicherung "fliegt heraus". Dies erkennt der Energieverteiler und schaltet die weiße Steckdose aus, um genau das zu verhindern.

Übersteigt die Last auf beiden Steckdosen $< 3400\text{ W}$, wird die weiße Steckdose (Typ F) kurzzeitig abgeschaltet. Sinkt die Last wieder, wird das Gerät der weißen Steckdose automatisch wieder zugeschaltet (bei ca. 450 W).



Technische Daten

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen, 64mm
- 1,5m Zuleitung mit Winkelstecker
- Optische Funktionsanzeige
- 1 schwarze Steckdose mit Dauerbetrieb
- 1 weiße Steckdose, die in Abhängigkeit des Energiebedarfs schaltet (Überlastschutz)
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Ehmann Energieverteiler			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13354	Kunststoff	133,28	112,00



Versenkbare Steckdose Netbox Axial




Netbox Axial

Ausführung: Aluminium, Rahmen Kunststoff

Merkmale: elegantes Design
besonders bei einseitiger Nutzung geeignet
ungehinderter Arbeitsablauf bei Nicht-Benutzung der NETBOX möglich

Steckdosen befinden sich unterhalb der Tischoberfläche, Kabelauslass mit Gummilippe
Technik: Einbaubox mit Klappmechanismus
manuelles Öffnen / Schließen der NETBOX
min. Plattenstärke: 10mm
inkl. fester Zuleitung 2900mm, 250V/16A




Versenkbare Steckdose Netbox Axial

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13350	Aluminium/Kunststoff	243,95	205,00



LED Leuchte 401/401W Nina mit universellen Montagemöglichkeiten



LED 401 Nina alufarben

ALU 12 Volt DC, 4000 Kelvin, neutralweiß

mit Einzelschalter

L: x mm B: 40 mm H: 12 mm

2000 mm LED Anschlussleitung

3 Montagemöglichkeiten:

- einfache Montage
- 30° Eckmontage
- 60° Eckmontage

LED 401 Nina

mit universellen Montagemöglichkeiten

EDV-Nr.	Bezeichnung/Länge	Kelvin	LM	Watt	EEl	inkl. MwSt	exkl. MwSt
24150	LED 401 Nina 300mm Länge	4000	370	4,92	A+	54,74	46,00
24151	LED 401 Nina 600mm Länge	4000	850	10,21	A+	90,44	76,00
13171	Netzteil 20 W					59,50	50,00
13172	Netzteil 30 W					85,68	72,00

LED 401/W Nina mit Weißwechsel

mit universellen Montagemöglichkeiten und Weißwechsel von 3000 - 5000 K

EDV-Nr.	Bezeichnung/Länge	Kelvin	LM	Watt	EEl	inkl. MwSt	exkl. MwSt
24153	LED 401/W Nina 300mm Länge		370	4,92	A+	58,31	49,00
24154	LED 401/W Nina 600mm Länge		850	10,21	A+	94,01	79,00
24155	LED 401/W Nina 900mm Länge		1500	14,90	A+	123,76	104,00
13171	Netzteil 20 W					94,70	89,96
13172	Netzteil 30 W					46,29	72,00
24156	Infrarot Touch Farbwechsler					95,20	80,00





KAPITEL MISCHBATTERIEN


IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 4.2 Kundendienstadressen
- ▶ 4.3 Armaturen Kludi
 - ▶ Objekta
 - ▶ L-line
 - ▶ Bingo Star
 - ▶ Scope
 - ▶ Steel
- ▶ 4.14 Armaturen Ideal Standard
 - ▶ CeraFit
 - ▶ CeraFlex
 - ▶ CeraPlan III
 - ▶ CeraLook 1
 - ▶ CeraLook 2
 - ▶ CeraLook 3
 - ▶ CeraLook SemiPro
- ▶ 4.22 Armaturen Villeroy & Boch
 - ▶ Como
 - ▶ Shower
- ▶ 4.23 Dispenser
- ▶ 4.25 Armaturen Reginox
- ▶ 4.30 Kleinspeicher





Kludi
Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden
Telefon 02373 904-100
Fax 02373 904-243
kundendienst@kludi.de



Villeroy & Boch
Saaruferstraße, 66693 Mettlach
Telefon 06864 814060



Ideal Standard
Euskirchner Str. 80, 53121 Bonn
Telefon 0228 521-580
Fax 0228 521-589
kundendienst@idealstandard.com






Kludi Objekta

Kalk. Gr. 36



KLUDI OBJEKTA passt dank ihres zeitlosen klassischen Designs besonders gut zu Küchen mit einem schnörkellosen, modernen Erscheinungsbild. Mit ihrem hohen Sockel und dem elegant gestreckten Korpus bietet KLUDI OBJEKTA viel Freiraum bei der Arbeit auch an kleinen Spülbecken. Der dynamisch gestaltete Bedienhebel bietet ergonomischen Komfort zur perfekten Steuerung von Wassermenge und Strahlstärke. Ob Bajonettverschluss, Multianschluss oder ausziehbare Geschirrbrause – Ihre optimale Funktionsvielfalt in Kombination mit ihrer klassischen Form macht KLUDI OBJEKTA zum perfekten Bestandteil zahlreicher Küchenkonzepte verschiedener Größe.



Objekta

Spültisch-Einhandmischer DN 15 / PN 10 mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11200	Hochdruck, chrom	325740575	307,02	258,00

Objekta Niederdruck

Spültisch-Einhandmischer DN 15 / PN 10 mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11201	Niederdruck, chrom	325750575	333,20	280,00

Objekta mit Absteller

Spültisch-Einhandmischer DN 15 / PN 10 schwenkbar 360°, Anschluss für Wasch-/Spülmaschine

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11203	Hochdruck, chrom	325760575	445,06	374,00
11204	Niederdruck, chrom	325770575	495,04	416,00



Objekta Bajonett


Spültisch-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage, verbleibende Sockelhöhe: 25 mm

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11205	Hochdruck, chrom	325780575	442,68	372,00

Objekta mit herausziehbarer Handbrause

Spültisch-Einhandmischer DN 10, schwenkbare (110°), herausziehbare
Geschirrbrause, autom. Umstellung: Brause/Strahl




EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11206	Hochdruck, chrom	325810575	485,52	408,00





Mit einem klaren Design-Statement bezieht KLUDI L-INE S Position am Spültisch moderner Küchen. Die edelmatten Oberflächen in Schwarz oder Weiß lassen die metallisch glänzenden Komponenten umso stärker wirken. Starke Kontraste als kreative Weiterführung der puren Chrom-Armaturen, umgesetzt in der schlanken S-Version der Serie KLUDI L-INE – Kreativität in filigraner Form.

- Spültisch-Einhandmischer DN 15
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 7,1 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schaffbefestigung



L-ine S

Spültisch-Einhandmischer DN 15 / PN 10 mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11053	Hochdruck, chrom	408030575	280,84	236,00

L-ine S mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer DN 15 / PN 10 mit herausziehbarem Auslauf, schwenkbar 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11052	Hochdruck, chrom	408510575	403,41	339,00

L-ine S mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer DN 15 / PN 10 mit herausziehbarem Auslauf, schwenkbar 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11050	Hochdruck, mattschwarz-chrom	408518775	436,73	367,00
11051	Hochdruck, weißmatt-chrom	408519375	436,73	367,00



Das L als Designlinie kennzeichnet die minimalistisch gestaltete Serie KLUDI L-INE. Sie passt perfekt zur puristischen Ästhetik moderner Küchen. Der KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer mit Teleskopauslauf wurde in den drei Kategorien High Quality, Design und Funktionalität mit dem Plus X Award ausgezeichnet.

- Spültisch-Einhandmischer DN 10
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (220°), herausziehbarer Teleskopauslauf
- mit horizontaler Führung (245 - 315 mm)
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I

L-ine

Spültisch-Einhandmischer DN 10 mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11073	Hochdruck, chrom	428140577	410,55	345,00
11074	Niederdruck, chrom	428190577	458,15	385,00
11079	Hochdruck, chrom mit Geräteabsperventil	428160577	675,92	568,00

L-ine mit Teleskopauslauf


Spültisch-Einhandmischer DN 10 mit schwenkbarem (220°), herausziehbarem Teleskopauslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11076	Hochdruck, chrom	428210577	580,72	488,00

L-ine Unterfenster

Spültisch-Einhandmischer DN 10 mit schwenkbarem Auslauf 360° für Unterfenstermontage, verbleibende Sockelhöhe: 25 mm

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11078	Hochdruck, chrom	428170577	578,34	486,00





Kludi Bingo Star

Kalk. Gr. 36





Der hohe, dynamische Auslauf ist das Markenzeichen von KLUDI BINGO STAR. Er ist immer schwenkbar und bei vielen Modellen auch herausziehbar. So entsteht viel Freiraum für den täglichen Umgang mit Lebensmitteln und Küchenutensilien. Wer gerne und viel kocht, wird diesen Vorteil zu schätzen wissen. Neben dem schwing-vollen Design fällt die große Sortimentsvielfalt ins Auge. Für jede Einbausituation bietet KLUDI BINGO STAR die perfekte Lösung.

- Spültisch-Einhandmischer DN 15
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- P-IX 9772/IO

Bingo Star

Spültisch-Einhandmischer DN 15 mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11035	Hochdruck, chrom	428030578	309,40	260,00
11043	Hochdruck, mattschwarz	428033978	471,24	396,00
11036	Niederdruck, chrom	428090578	423,64	356,00



Bingo Star mit herausziehbarem Auslauf


Spültisch-Einhandmischer DN 15, schwenkbarer (230°), herausziehbarer Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11037	Hochdruck, chrom	428510578	504,56	424,00
11044	Hochdruck, mattschwarz	428513978	610,47	513,00


Bingo Star mit Umstellbrause

Spültisch-Einhandmischer DN 15, schwenkbarer (230°), Auslauf, Umstellbrause

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11034	Hochdruck, chrom	428520578	534,31	449,00




Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör



Bingo Star mit Geräteabsteller

Spültisch-Einhandmischer DN 15 mit schwenkbarem Auslauf 360°, ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11039	Hochdruck, chrom	428360578	591,43	497,00



Bingo Star Unterfenster

Spültisch-Bajonett Einhandmischer DN 15, schwenkbar 360°, für Unterfenster-montage, verbleibende Sockelhöhe: 25 mm

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11038	Hochdruck, chrom	428570578	477,19	401,00




KLUDI BINGO STAR XS ist unsere Neuinterpretation der klassischen Bogenform. Die Gestaltung folgt einer traditionellen Linie und ist gleichzeitig kraftvoll und filigran. Wer leicht und ausgewogen kocht, findet mit der KLUDI BINGO STAR XS die passende Armatur. Der schlanke Bogenauslauf präsentiert sich zurückhaltend und ist doch ein Highlight in jeder modernen Küche. Ein verkürzter Griff und der arretierbare, herausziehbare Auslauf sind die technischen Raffinessen des Einhandmischers. Die weißmatten und schwarzmatten Oberflächenvarianten sorgen für überzeugende Kontraste in allen aktuellen Küchengestaltungen.

- Spültisch-Einhandmischer DN 15
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8

Bingo Star XS

Spültisch-Einhandmischer DN 15 mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11150	Hochdruck, chrom	468030578	315,35	265,00



Bingo Star XS mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer DN 15 mit herausziehbarem Auslauf, schwenkbar 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11151	Hochdruck, chrom	468510578	465,29	391,00



Bingo Star XS mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer DN 15 mit herausziehbarem Auslauf, schwenkbar 360°


EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11152	Hochdruck, schwarz matt-chrom	468518778	528,36	444,00
11153	Hochdruck, weiß matt-chrom	468519378	528,36	444,00





Sie wächst über sich hinaus: KLUDI SCOPE nutzt den Spielraum, den ihr ein zusätzlicher Sockel gibt. So entsteht eine XL-Version, die auch für große Spülen geeignet ist. Das geradlinige Design verbindet KLUDI SCOPE mit hoher Funktionalität, wie zum Beispiel die Armaturen mit einem rundum schwenkbaren oder einem ausziehbaren Auslauf zeigen.


- Spültisch-Einhandmischer DN 10
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Geräuschprüfzeichen beantragt



Scope

Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11180	Hochdruck, chrom	339330575	242,76	204,00
11182	Niederdruck, chrom	339390575	292,74	246,00



Scope mit herausziehbarem Auslauf


Spültisch-Einhandmischer DN 10 mit schwenkbarem (110°), mit herausziehbarem Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11184	Hochdruck, chrom	339310575	405,79	341,00
11190	Niederdruck, chrom	339320575	506,94	426,00



Sie wächst über sich hinaus: KLUDI SCOPE nutzt den Spielraum, den ihr ein zusätzlicher Sockel gibt. So entsteht eine XL-Version, die auch für große Spülen geeignet ist. Das geradlinige Design verbindet KLUDI SCOPE mit hoher Funktionalität, wie zum Beispiel die Armaturen mit einem rundum schwenkbaren oder einem ausziehbaren Auslauf zeigen.


- Spültisch-Einhandmischer DN 10
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Geräuschprüfzeichen beantragt



Scope XL

Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11186	Hochdruck, chrom	339300575	292,74	246,00



Scope Unterfenster

Spültisch-Einhandmischer DN 10, schwenkbarer Auslauf (360°) für Unterfenstermontage, verbleibende Sockelhöhe: 25 mm

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11188	Hochdruck, chrom	339380575	405,79	341,00




Freunde einer frischen, puren Küche werden begeistert sein von der durchdachten KLUDI STEEL. Ihre hochwertige Materialität überzeugt auch im dauerhaften Gebrauch. Auf einem freistehenden Modul kommt die schwenkbare Armatur besonders gut zur Geltung – und kann dort ihr Können im alltäglichen Gebrauch perfekt unter Beweis stellen. Die Oberfläche aus massivem, gebürstetem Edelstahl ist robust, reinigungs-freundlich und hygienisch.

- Spültisch-Einhandmischer DN 15
- geschlossener Hebel
- Material: Edelstahl
- Einlochmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 12,7 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8

Steel

Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Auslauf 360°


EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11158	Hochdruck, Edelstahl	44850F860	396,27	333,00



Steel mit herausziehbarer Geschirrbrause

Spültisch-Einhandmischer DN10, schwenkbarer Auslauf (110°), Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, autom. Umstellung: Brause/Strahl

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11159	Hochdruck, Edelstahl	44851F860	575,96	484,00






Kludi L Steel

Kalk. Gr. 36



Mit dem schlanken, L-förmigen Auslauf und dem reduzierten Hebeldesign ist die KLUDI L STEEL Purismus in Reinform. Das Design mit der zylinderförmigen Basis und dem querliegenden Bedienhebel strahlt Klarheit und Solidität aus, zugleich auch unbeschwerter Leichtigkeit. Der gebürstete Edelstahl vermittelt Werthaltigkeit und Authentizität.


- Spültisch-Einhandmischer DN 10
- geschlossener Hebel
- Strahlregler M 18 x 1
- bewährte Keramik Kartusche
- Schaftbefestigung
- EcoPlus



L Steel

Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11041	Hochdruck, Edelstahl	45803F877	442,68	372,00



L Steel mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer DN 10, schwenkbarer (180°), herausziehbarer Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11042	Hochdruck, Edelstahl	45851 F877	593,81	499,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Ideal Standard CeraFit


Kalk. Gr. 36



CERAFIT Küchenarmaturen sind die erste Wahl, wenn Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund stehen. Die Spültischarmaturen sind mit der robusten FirmaFlow™ 38 mm Kartusche ausgerüstet, welche über eine außergewöhnliche Dauerhaltbarkeit verfügt. In der Armatur mit umstellbarer Brause sorgt unsere 47 mm-Kartusche für eine optimale Performance. Die BlueStart-Technologie* spart wertvolle Energie und schont den Geldbeutel.

*BLUESTART TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE ÖKONOMIE


Die innovative BlueStart Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.



CeraFit

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11701	Hochdruck, chrom	B C 133 AA	142,80	120,00
11702	Niederdruck, chrom	B C 134 AA	180,88	152,00



CeraFit mit herausziehbarer Brause

Spültisch-Einhandmischer schwenkbar, mit herausziehbarer Handbrause

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11703	Hochdruck, chrom	B C 146 AA	258,23	217,00
11704	Niederdruck, chrom	B C 147 AA	311,78	262,00



Ideal Standard CeraFlex

Kalk. Gr. 36




Die neue Ceraflex ist der kompetente Begleiter durch den Küchenalltag. Durchdachte Funktionalität und eine attraktive Modellauswahl sind die hervorstechenden Merkmale dieser modernen Linie. Robuste 38 mm Firma Flow TM -Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzung.

BlueStart-Technologie* und CLICK-Kartusche helfen wertvolle Energie und Wasser einzusparen. Niederdruck-Versionen für den Einsatz mit drucklosen Heißwasserbereitern. Das Modell mit dem schwenkbaren, hoch angesetztem Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.


***BLUESTART TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE ÖKONOMIE**

Die innovative BlueStart Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.



CeraFlex


EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11705	Hochdruck, chrom	B C 129 AA	183,26	154,00
11706	Niederdruck, chrom	B C 130 AA	203,49	171,00



CeraFlex Vorfenster


verbleibende Sockelhöhe 25 mm

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11707	Hochdruck, chrom	B C 132 AA	232,05	195,00



CeraFlex hoher Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11708	Hochdruck, chrom	B C 135 AA	213,01	179,00
11709	Niederdruck, chrom	B C 136 AA	236,81	199,00



CeraFlex mit herausziehbarem Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11710	Hochdruck, chrom	B C 143 AA	252,28	212,00
11712	Niederdruck, chrom	B C 144 AA	303,45	255,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Diese neue Serie begeistert, denn sie hat alles, was eine moderne Küchenarmatur braucht: klares, sachliches Design, hochwertige Verarbeitung und Spezialvarianten für alle Einsatzzwecke. Das umfangreiche Sortiment cleverer Küchenhelfer passt optimal in jede Küche und jedes Budget.

Die innovative BlueStart Version liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart zusätzlich viel Energie. Die hohe Designqualität von CeraPlan III wurde mit dem IF Design Award der Messe Hannover ausgezeichnet.


- Schwenkbarer hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler
- Ausladung 211 mm
- Auslaufhöhe 151mm
- Flexible Anschlusschläuche G3 /8"
- Bedienungshebel aus Metall
- Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33x1,5 mm)
- Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
- CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer



CeraPlan III

Einhebel-Küchenarmatur, schwenkbarer, hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11745	Hochdruck, chrom	B0952AA	309,40	260,00
11746	Niederdruck, chrom	B0953AA	345,10	290,00



CeraPlan III Vorfenstermontage

Einhebel-Küchenarmatur, schwenkbarer, hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler, für Vorfenstermontage, verbleibende Sockelhöhe 25 mm


EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11747	Hochdruck, chrom	B0954AA	362,95	305,00





CERALOOK kombiniert Praktikabilität und Eleganz in einer Armaturenlinie, die kaum Wünsche offen lässt. Ihr markantes Design setzt Akzente in jeder Küche. Für umfassende Funktionalität sorgen zahlreiche unterschiedliche Modelle mit tief oder hoch angesetztem Auslauf, L-Auslauf. CERALOOK bietet zahlreiche praktische und ästhetische Funktionen wie zum Beispiel herausziehbare Handbrausen. Einfach schön, vielseitig und unglaublich praktisch.


- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 225 mm
- Höhe* 322 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schaftbefestigung



CeraLook 1 mit hohem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°


EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11722	Hochdruck, chrom	BC174AA	293,93	247,00
11724	Niederdruck, chrom	BC175AA	351,05	295,00



CeraLook 1 mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°, mit herausziehbarem Auslauf.

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11725	Hochdruck, chrom	BC176AA	409,36	344,00
11726	Niederdruck, chrom	BC177AA	466,48	392,00



CeraLook 1 mit umschaltbarer Handbrause

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°, mit umschaltbarer Handbrause.



EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11727	Hochdruck, chrom-schwarz	BC178AA	466,48	392,00



CERALOOK kombiniert Praktikabilität und Eleganz in einer Armaturenlinie, die kaum Wünsche offen lässt. Ihr markantes Design setzt Akzente in jeder Küche. Für umfassende Funktionalität sorgen zahlreiche unterschiedliche Modelle mit tief oder hoch angesetztem Auslauf, L-Auslauf sowie das Modell Semi Pro.

Die innovative BlueStart Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.

- Spültisch-Einhandmischer DN 15
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8



CeraLook 2

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11728	Hochdruck, chrom	BC292AA	229,67	193,00
11729	Niederdruck, chrom	BC293AA	277,27	233,00

CeraLook 2 mit herausziehbarem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 120°, mit herausziehbarem Auslauf.

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11740	Hochdruck, chrom	BC294AA	343,91	289,00



Ideal Standard CeraLook 3

Kalk. Gr. 36



CERALOOK kombiniert Praktikabilität und Eleganz in einer Armaturenlinie, die kaum Wünsche offen lässt. Ihr markantes Design setzt Akzente in jeder Küche. CERALOOK bietet zahlreiche praktische und ästhetische Funktionen wie zum Beispiel herausziehbare Handbrausen. Einfach schön, vielseitig und unglaublich praktisch.



- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 233 mm
- Höhe* 170 mm
- Ø Auslauf 29 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche
- mit keramischen Dichtscheiben und
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare umschaltbare Handbrause
- schwarz-matt
- BlueStart
- Schaftbefestigung



CeraLook 3 mit umschaltbarer Brause

Einhebel-Küchenarmatur, schwenkbarer Auslauf mit umstellbarer Brause

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11743	Hochdruck, chrom-schwarz	BC297AA	445,06	374,00



CeraLook 3 mit hohem Auslauf

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11741	Hochdruck, chrom	BC295AA	272,51	229,00
11742	Niederdruck, chrom	BC296AA	433,16	364,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



CERALOOK SemiPro kombiniert Praktikabilität und Modernität in einer Armatur, die kaum Wünsche offen lässt. Ihr markantes Design setzt Akzente in jeder Küche.


- schwenkbarer Handbrausehalter
- Semi Pro-Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 215 mm, Höhe 403-680 mm
- 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- umschaltbare Handbrause an federgeführtem Brauseschlauch
- Schaffbefestigung



CeraLook, SemiPro

Einhebel-Küchenarmatur, schwenkbar, mit umstellbarer Brause

EDV-Nr.	Ausführung		inkl. MwSt	exkl. MwSt
11744	Hochdruck, chrom	BC302AA	556,92	468,00





Kalk. Gr. 36



Alle Como Armaturen sind aus feinem, massivem Edelstahl und damit ausgesprochen robust und einfach zu reinigen. Selbstverständlich ist das hochwertige Material rostfrei, so dass keinerlei Zusatzstoffe in Ihr Trinkwasser geraten. Alle zusätzlichen Komponenten, wie Strahlregler und Schläuche, stammen vom jeweiligen europäischen Marktführer. Damit überzeugt Como nicht nur durch ein reduziertes Äußeres, sondern auch durch höchste Qualität.

- Flexible Anschlusschläuche, Länge 600 mm
- Durchflussmenge: 15,3 l/Min
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Schwenkbereich: 360°
- Edelstahl massiv
- Kartusche Kunststoff, Keramikdichtscheiben

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler


Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



Como

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11730	Hochdruck, Edelstahl	410,55	345,00
11731	Niederdruck, Edelstahl	512,89	431,00



Como Shower

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°, mit herausziehbarer Schlauchbrause


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11732	Hochdruck, Edelstahl	546,21	459,00
11733	Niederdruck, Edelstahl	683,06	574,00



Como Window

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°, für Unterfenstermontage, verbleibende Sockelhöhe: 35mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11734	Hochdruck, Unterfenster, Edelstahl	512,89	431,00



Modern Steel - Design auf ganzer Linie.

Das moderne Design der Spültischarmatur Modern Steel besticht durch eine geradlinige Formensprache. Der massive Edelstahl unterstreicht die funktionale Anmutung der Küchenarmatur von Villeroy & Boch.

Material: Edelstahl massiv

Schwenkbereich: 360°

Material Kartusche: Keramik

Öffnungswinkel des Hebels: 25°

Mischwinkel des Hebels: 90°


Flexible Anschlusschläuche



Modern Steel

Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11750	Hochdruck, Edelstahl	712,81	599,00
11751	Niederdruck, Edelstahl	850,85	715,00



Steel Shower


Spültisch-Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf 360°, mit herausziehbarer Schlauchbrause

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11752	Hochdruck, Edelstahl	767,55	645,00
11753	Niederdruck, Edelstahl	924,63	777,00



Dispenser


Kalk. Gr. 36



Spülmitteldispenser

mit Behälter 500 ml, Bohrung Ø 28 mm, von oben befüllbar


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11916	chrom	166,72	140,10



Seifenspender

Tischeinbaumodell, mit Behälter 500 ml, Bohrung Ø 28 mm von oben befüllbar

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11917	chrom	135,90	114,20



Einbaseifenspender mit Vorratsflasche

nur von unten zu befüllen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11911	Messing verchromt	60,69	51,00
11912	edelstahloptik	69,02	58,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör



SPRING Edelstahl

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31780	229,67	193,00



KELSO Edelstahl

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34590	220,15	185,00



OXON Edelstahl

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34606	251,09	211,00



HURON Edelstahl

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Auslauf


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34576	273,70	230,00



PALM Edelstahl

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Auslauf

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34583	273,70	230,00






CHENA chrom

Einhebelmischarmatur


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R35238	259,42	218,00



CEDAR chrom

Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Auslauf


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31636	441,49	371,00



FLINT chrom

Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Auslauf


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31650	466,48	392,00



YADKIN schwarz

Einhebelmischarmatur


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31681	493,85	415,00



YAMPA schwarz

Einhebelmischarmatur


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31704	509,32	428,00




PEARL schwarz


Einhebelmischarmatur

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32800	418,88	352,00


CEDAR schwarz


Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Auslauf

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31643	493,85	415,00


FLINT schwarz


Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Auslauf

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R37416	554,54	466,00


YADKIN weiss


Einhebelmischarmatur

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34767	493,85	415,00


CRYSTAL Copper II

 Edelstahl gebürstet
 Einhebelmischarmatur
 PVD Technik

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R30523	478,38	402,00






CANO Copper II

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur
PVD Technik


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R30493	568,82	478,00



CANO Gold II

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur
PVD Technik


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38949	478,38	402,00



CANO Gun metal II

Edelstahl gebürstet
Einhebelmischarmatur
PVD Technik


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38932	478,38	402,00



FLINT Copper II

Einhebelmischarmatur
Armatur mit ausziehbarem Auslauf
PVD Technik


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38826	606,90	510,00



FLINT Gold II

Einhebelmischarmatur
Armatur mit ausziehbarem Auslauf
PVD Technik

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38833	606,90	510,00






FLINT Gun Metal II

Einhebelmischarmatur
Armatur mit ausziehbarem Auslauf
PVD Technik

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38819	606,90	510,00





Kleinspeicher Unter- Übertischgerät Calidor

Kalk. Gr. 42



Kleinspeicher Calidor
(Armatur muß separat bestellt werden)


Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C bis 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 3/8", Sicherheits-temperaturbegrenzer mit Resetfunktion.

- Anschluss-Spannung: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
- Schutzart: IP 24 Basic Start




Kleinspeicher Calidor

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
41090	Calidor	242,76	204,00




Über- und Untertischmontage Calidor



Wasseranschluß unterhalb des Beckens

- 1 -Absperrventil
 - 2 -Reduktionsventil
 - 3 -Rückschlagventil
 - 4 -Einlochmischbatterie
- H- Kaltwasser
T- Kaltwasser



Wasseranschluß oberhalb des Beckens

- 1 -Absperrventil
 - 2 -Reduktionsventil
 - 3 -Rückschlagventil
 - 4 -Einlochmischbatterie
- H- Kaltwasser
T- Kaltwasser



KAPITEL SPÜLEN

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 5.2 Edelstahlspülen Standard
- ▶ 5.3 Edelstahlspülen Basic
- ▶ 5.5 Edelstahlspülen Brenta
- ▶ 5.6 Edelstahlspülen Baltea
- ▶ 5.7 Eck-Edelstahlspülen Pallas
- ▶ 5.8 Unterbau-Edelstahlspülen Lydia
- ▶ 5.9 Einbau/Auflage-Edelstahlspülen Lydia
- ▶ 5.10 Pyragranite Einbauspülen Belaja
- ▶ 5.11 Einhebelmischer zu Spüle Belaja
- ▶ 5.12 Spülen Villerroy & Boch
- ▶ 5.17 Spülen Reginox





Edelstahlspülen Standard

Kalk. Gr. 30




1- Becken-Spüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
12527	330 x 470 mm, Edelstahl 18/10 Naturfinish	220,15	185,00

Zubehör

12780	1-Becken A-Ü-Ventil	20,23	17,00
-------	---------------------	-------	-------




1- Becken-Spüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
12520	435 x 470 mm, Edelstahl 18/10 Naturfinish	224,91	189,00

Zubehör

12780	1-Becken A-Ü-Ventil	20,23	17,00
-------	---------------------	-------	-------




1 ½ -Becken-Spüle Edelstahl mit Abtropfteil

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
12523	1100 x 435 mm, Edelstahl 18/10 Naturfinish	499,80	420,00

Zubehör

12781	2-Becken A-Ü-Ventil	20,23	17,00
-------	---------------------	-------	-------



2- Becken-Spüle Edelstahl mit Abtropfteil

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
12524	1235 x 435 mm, Edelstahl 18/10 Naturfinish	510,51	429,00

Zubehör

12781	2-Becken A-Ü-Ventil	20,23	17,00
-------	---------------------	-------	-------



2 Becken-Spüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
12522	860 x 435 mm, Edelstahl 18/10 Naturfinish	428,40	360,00

Zubehör

12781	2-Becken A-Ü-Ventil	20,23	17,00
-------	---------------------	-------	-------



DeepClean Stainless Steel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
526306	Tube, 150 ml, zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl	22,61	19,00




Edelstahlpülen Basic

Kalk. Gr. 31




Die Lieferung erfolgt inkl. A-Ü Ventil




Standardspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22600	860 x 435 mm, Mindestschrankbreite: 450 mm Ausschnittmaß: 840 x 415 mm	110,67	93,00



Standardspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22601	780 x 435 mm Mindestschrankbreite: 450 mm Ausschnittmaß: 760 x 415 mm	139,23	117,00




Einbaurundbecken Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22602	Ø 450mm, Becken 385 x 150 mm Mindestschrankbreite: 450 mm Ausschnittmaß: 430 mm	154,70	130,00




Einbaurundablauf Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22603	Ø 450mm Mindestschrankbreite: 450 mm inkl. Ablaufverbindung zum Rundbecken Ausschnittmaß: 430 mm	170,17	143,00




Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22604	790 x 500mm Mindestschrankbreite: 450 mm Ausschnittmaß: 770 x 480 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	272,51	229,00



Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22605	1000 x 500mm Mindestschrankbreite: 500 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	352,24	296,00




Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22606	1000 x 500mm Mindestschrankbreite: 600 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	380,80	320,00




Der Preis für die Spülen der Serie Brenta mit Reste-
becken ist inclusive Restebeckeneinsatz Edelstahl.




Brenta Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22610	Mindestschrankbreite: 600 mm Einbaumaß: 620 x 500 mm Ausschnittmaß: 600 x 480 mm Becken: 340 x 400 x 180 mm Becken: 165 x 290 x 120 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	529,55	445,00




Brenta Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22611	Mindestschrankbreite: 450 mm Einbaumaß: 790 x 500 mm Ausschnittmaß: 770 x 480 mm Becken: 340 x 400 x 180 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	373,66	314,00



Brenta Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22612	Mindestschrankbreite: 450 mm Einbaumaß: 860 x 500 mm Ausschnittmaß: 840 x 480 mm Becken: 340 x 400 x 180 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	387,94	326,00




Brenta Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22613	Mindestschrankbreite: 600 mm Einbaumaß: 1000 x 500 mm Ausschnittmaß: 980 x 480 mm Becken: 340 x 400 x 180 mm Becken: 165 x 290 x 120 mm mit 3,5" Siebkorb-drehexcenter- betätigung	595,00	500,00




Der Preis für die Spülen der Serie Baltea ist ohne Restbeckeneinsatz. Bitte separat bestellen. (s. Seite 5.7)




Baltea Mini Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22630	Mindestschrankbreite: 450 mm Einbaumaß: 800 x 480 mm Ausschnittmaß: 780 x 460 mm Becken: 340 x 400 x 180 mm mit 3,5" Siebkorb-drehcenterbetätigung	392,70	330,00




Baltea Mini Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22631	Mindestschrankbreite: 600 mm Einbaumaß: 960 x 480 mm Ausschnittmaß: 940 x 460 mm Becken: 340 x 400 x 180 mm Becken: 165 x 290 x 120 mm mit 3,5" Siebkorb-drehcenterbetätigung	540,26	454,00



Baltea Plus Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22632	Mindestschrankbreite: 600 mm Einbaumaß: 610 x 480 mm Ausschnittmaß: 590 x 460 mm Becken: 500 x 400 x 200 mm mit 3,5" Siebkorbventil	385,56	324,00



Baltea Plus Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22633	Mindestschrankbreite: 600 mm Einbaumaß: 960 x 480 mm Ausschnittmaß: 940 x 460 mm Becken: 500 x 400 x 200 mm mit 3,5" Siebkorb-drehcenterbetätigung	502,18	422,00




Edelstahlspülen Pallas

Kalk. Gr. 31




Der Preis für die Spülen der Serie Pallas ist ohne Restebeckeneinsatz. Bitte separat bestellen.



Pallas Corner Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22621	Mindestschrankbreite: 450 mm Einbaumaß: 950 x 500 mm Ausschnittmaß: Schablone Becken: 340 x 400 x 180 mm mit 3,5" Siebkorb-drehcenterbetätigung	504,56	424,00



Pallas Corner Einbauspüle Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22620	Mindestschrankbreite: 600 mm Einbaumaß: 950 x 500 mm Ausschnittmaß: Schablone Becken: 340 x 400 x 180 mm Becken: 135 x 260 x 180 mm mit 3,5" Siebkorb-drehcenterbetätigung	701,39	589,40



Restebeckeneinsatz Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22635	Serien Brenta und Baltea	101,15	85,00
22636	Serie Pallas	95,20	80,00



Restebeckeneinsatz Acryl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22634	Serien Brenta und Baltea	34,51	29,00
22637	Serie Pallas	34,51	29,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen


Funktionszubehör

Montagezubehör




Edelstahlpülen Lydia Unterbau

Kalk. Gr. 31




Lydia 1 Becken Unterbauspüle 170 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22680	Einbauvariante: Unterbau Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm Unterschrank-Breite: 30cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	295,12	248,00




Lydia 1 Becken Unterbauspüle 380 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22682	Einbauvariante: Unterbau Außenabmessungen: 380 x 440mm Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 40cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	417,69	351,00




Lydia 1 Becken Unterbauspüle 400 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22684	Einbauvariante: Unterbau Außenabmessungen: 440 x 440mm Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 45cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	466,48	392,00



Lydia 1 Becken Unterbauspüle 450 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22686	Einbauvariante: Unterbau Außenabmessungen: 490 x 440mm Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 50cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	491,47	413,00



Lydia 1 Becken Unterbauspüle 500x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22688	Einbauvariante: Unterbau Außenabmessungen: 540 x 440mm Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 60cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	516,46	434,00




Edelstahlspülen Lydia Einbau/Auflagespüle

Kalk. Gr. 31




Abbildung ähnlich




Lydia 1 Becken Einbau/Auflagespüle 170 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22681	Einbauvariante: flächenbündig/Auflage Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm Unterschrank-Breite: 30cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	343,91	289,00




Lydia 1 Becken Einbau/Auflagespüle 380 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22683	Einbauvariante: flächenbündig/Auflage Außenabmessungen: 380 x 440mm Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 40cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	466,48	392,00




Lydia 1 Becken Einbau/Auflagespüle 400 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22685	Einbauvariante: flächenbündig/Auflage Außenabmessungen: 440 x 440mm Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 45cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	516,46	434,00




Lydia 1 Becken Einbau/Auflagespüle 450 x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22687	Einbauvariante: flächenbündig/Auflage Außenabmessungen: 490 x 440mm Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 50cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	540,26	454,00




Lydia 1 Becken Einbau/Auflagespüle 500x 400 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22689	Einbauvariante: flächenbündig/Auflage Außenabmessungen: 540 x 440mm Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm Unterschrank-Breite: 60cm Siebkorbventil 92 mm Durchmesser	565,49	475,20




Snow (1) Carbon (2) Beige (3) Iron Grey (5)




Belaja 1 Becken Einbauspüle Pyragranite, inkl. Siphon

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22660-1 (Snow)	Belaja 1 Becken Einbauspüle	466,48	392,00
22660-2 (Carbon)	Mindestschrankbreite: 450 mm		
22660-3 (Beige)	1+1 Hahnloch vorgebohrt, reversibel.		
22660-5 (Iron grey)	92 mm Drehexcenter-Siebkorbventil.		
Spülenmaß: 860 x 435 mm, Ausschnittmaß: 840 x 415 mm			



Belaja 1 Becken Einbauspüle Pyragranite , inkl. Siphon

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22661-1 (Snow)	Belaja 1 Becken Einbauspüle	533,12	448,00
22661-2 (Carbon)	Mindestschrankbreite: 600 mm		
22661-3 (Beige)	1+1 Hahnloch vorgebohrt, reversibel.		
22661-5 (Iron grey)	92 mm Drehexcenter-Siebkorbventil.		
Spülenmaß: 860 x 500 mm, Ausschnittmaß: 840 x 480 mm			



Belaja 1 ¼ Becken Einbauspüle Pyragranite, inkl. Siphon

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22662-1 (Snow)	Belaja 1 ¼ Becken Einbauspüle	533,12	448,00
22662-2 (Carbon)	Mindestschrankbreite: 500 mm		
22662-3 (Beige)	1+1 Hahnloch vorgebohrt, reversibel.		
22662-5 (Iron grey)	92 mm Drehexcenter-Siebkorbventil.		
Spülenmaß: 860 x 500 mm, Ausschnittmaß: 840 x 480 mm			
22675	Resteschale Edelstahl	102,34	86,00




Belaja 1 ½ Becken Einbauspüle Pyragranite, inkl. Siphon

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
22663-1 (Snow)	Belaja 1 ½ Becken Einbauspüle	550,97	463,00
22663-2 (Carbon)	Mindestschrankbreite: 600 mm		
22663-3 (Beige)	1+1 Hahnloch vorgebohrt, reversibel.		
22663-5 (Iron grey)	92 mm Drehexcenter-Siebkorbventil.		
Spülenmaß: 1000 x 500 mm, Ausschnittmaß: 980 x 480 mm			
22676	Restebeckeneinsatz Edelstahl	204,68	172,00







Einhebelmischer zu Spülen Belaja



Snow (1) Carbon (2) Beige (3) Iron Grey (5)



Einhebelmischer Ebro Hochdruck

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar		
22670-1	Snow	258,23	217,00
22670-2	Carbon	258,23	217,00
22670-3	Beige	258,23	217,00
22670-5	Iron Grey	37,84	31,80

Einhebelmischer Fly Hochdruck

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	mit Schwenkauslauf		
22671-1	Snow	173,74	146,00
22671-2	Carbon	173,74	146,00
22671-3	Beige	39,15	146,00
22671-5	Iron Grey	173,74	146,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Einbauspülen Villeroy & Boch Architectura 60

Kalk. Gr. 34






- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm

EDV-Nr.	Ausführung (für xx bitte Farbnummer eingeben)	Classiline		Premiumline	
		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3360 01 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1122,17	943,00	1256,64	1056,00
3360 02 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1263,78	1062,00	1398,25	1175,00

Classiline			Premiumline		
	R1 Weiß alpin Ceramic Plus		RW Stone white Ceramic Plus		KR Crema Ceramic Plus
	FU Ivory Ceramic Plus		AM Almond Ceramic Plus		SM Steam Ceramic Plus
	KD Fossil Ceramic Plus		SL Stone Ceramic Plus		i4 Graphite Ceramic Plus
					KG Snow white Ceramic Plus
					S5 Ebony Ceramic Plus
					TR Timber Ceramic Plus
					JO Chromite Ceramic Plus

Hahnlochübersicht Technische Hinweise





Einbauspülen Villeroy & Boch Subway Style 60 S

Kalk. Gr. 34



- Umlaufende Stufe für den Einsatz praktischer Accessoires
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm

EDV-Nr.	Ausführung (für xx bitte Farbnummer eingeben)	Classicline		Premiumline	
		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3366 01 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter in Aluminium gebürstet	1.238,79	1041,00	1.374,45	1155,00
336a 01 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung und Abtropfgitter in Anthracite	1.238,79	1041,00	1.374,45	1155,00
3366 02 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter in Aluminium gebürstet	1.374,45	1155,00	1.533,91	1289,00
336A 02 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung und Abtropfgitter in Anthracite	1.374,45	1155,00	1.533,91	1289,00

Classicline			Premiumline		
	R1 Weiß alpin Ceramic Plus		RW Stone white Ceramic Plus		KR Crema Ceramic Plus
	FU Ivory Ceramic Plus		AM Almond Ceramic Plus		SM Steam Ceramic Plus
	KD Fossil Ceramic Plus		SL Stone Ceramic Plus		i4 Graphite Ceramic Plus
					KG Snow white Ceramic Plus
					S5 Ebony Ceramic Plus
					TR Timber Ceramic Plus
					JO Chromite Ceramic Plus

Hahnlochübersicht	Technische Hinweise



Einbauspülen Villeroy & Boch Flavia 50

Kalk. Gr. 34



- Die Spüle ist reversibel
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschrankbreite: 60 cm





EDV-Nr.	Ausführung (für xx bitte Farbnummer eingeben)	Classiline		Premiumline	
		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3305 01 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1403,01	1179,00	1575,56	1324,00
3305 02 xx	Spüle inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1516,06	1274,00	1,688,61	1419,00

Classiline			Premiumline	
	R1 Weiß alpin Ceramic Plus		RW Stone white Ceramic Plus	
	KR Crema Ceramic Plus		KG Snow white Ceramic Plus	
	FU Ivory Ceramic Plus		AM Almond Ceramic Plus	
	SM Steam Ceramic Plus		i4 Graphite Ceramic Plus	
	KD Fossil Ceramic Plus		SL Stone Ceramic Plus	

12/4,00

Hahnlochübersicht

Technische Hinweise





Einbauspülen Villeroy & Boch Subway Style 50

Kalk. Gr. 34





- Mit Becken rechts und Becken links erhältlich
- Für den aufliegenden Einbau
- Minimale Unterschranksbreite: 50 cm

EDV-Nr.	Ausführung (für xx bitte Farbnummer eingeben)	Classicline		Premiumline	
		inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
3351 01 xx	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1294,72	1088,00	1455,37	1223,00
3352 01 xx	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	1294,72	1088,00	1455,37	1223,00
3351 02 xx	Spüle Becken rechts inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1436,33	1207,00	1596,98	1342,00
3352 02 xx	Spüle Becken links inklusive Ablaufgarnitur, Rund mit Excenterbetätigung	1436,33	1207,00	1596,98	1342,00

Classicline			Premiumline		
	R1 Weiß alpin Ceramic Plus		RW Stone white Ceramic Plus		KR Crema Ceramic Plus
	FU Ivory Ceramic Plus		AM Almond Ceramic Plus		SM Steam Ceramic Plus
	KD Fossil Ceramic Plus		SL Stone Ceramic Plus		i4 Graphite Ceramic Plus
					KG Snow white Ceramic Plus
					S5 Ebony Ceramic Plus
					TR Timber Ceramic Plus
					JO Chromite Ceramic Plus

Hahnlochübersicht	Technische Hinweise
-------------------	---------------------



Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör



Spülstein Doppelbecken Villeroy & Boch


Kalk. Gr. 34



- Montage auf einem Unterschrank oder auf einer wandhängenden Konsole
- 2 Becken verschließbar
- Minimale Unterschrankbreite: 90 cm

EDV-Nr.	Ausführung (für xx bitte Farbnummer eingeben)	Classicline	Premiumline	Trendline
		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	exkl. MwSt.
6323 91 xx	Spülstein Doppelbecken inklusive Resteschale, Ablaufgarnitur, Rund mit Handbetätigung	2014,00	2265,00	2432,00
6329 92 xx	Spülstein Doppelbecken inklusive Resteschale, Ablaufgarnitur, Rund mit Exenterbetätigung	2109,00	2360,00	2527,00




Classicline	Premiumline
-------------	-------------



Trendline



Hahnlochübersicht	Technische Hinweise
-------------------	---------------------





REGINOX SPÜLEN

EDELSTAHLSPÜLEN

- ▶ 5.18 New York
- ▶ 5.18 New York Slim
- ▶ 5.28 New York farbig
- ▶ 5.34 New York Rundbecken
- ▶ 5.36 Centurio
- ▶ 5.38 New Jersey
- ▶ 5.40 Houston
- ▶ 5.43 Beta
- ▶ 5.43 Admiral
- ▶ 5.43 Minister
- ▶ 5.43 Diplomat
- ▶ 5.44 Kansas
- ▶ 5.46 Phoenix
- ▶ 5.48 Ohio

GRANITSPÜLEN

- ▶ 5.52 Amsterdam
- ▶ 5.56 Texel
- ▶ 5.57 Paris
- ▶ 5.58 Elite Nero Black
- ▶ 5.59 Messina
- ▶ 5.60 Verona
- ▶ 5.61 Florence
- ▶ 5.62 Bari
- ▶ 5.63 Excenter
- ▶ 5.64 Clean & Care (ohne Überlauf)



MONDÄN WIE **NEW YORK**

NICHT SELTEN WIRD NEW YORK ALS HAUPTSTADT DER WELT
GESEHEN. GANZ SICHER JEDOCH IST DIESE STADT EIN
MASSTAB FÜR STIL, LUXUS UND KOMFORT.



Reginox-Spülen New York

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 18x40

Schrankgröße 400 mm
 Tiefe 145 mm
 Spülengröße 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 220 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27851	376,04	316,00

Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten




NEW YORK 34x40

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 343 x 403 mm
 Gesamtgröße 380 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27820	406,98	342,00

Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten




NEW YORK 40x40

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27639	429,59	361,00

Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten




NEW YORK 45x40

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 453 x 403 mm
 Gesamtgröße 490 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R35528	452,20	380,00

Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Reginox-Spülen New York

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 50x40

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27646	477,19	401,00




NEW YORK 55x40

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 553 x 403 mm
 Gesamtgröße 590 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R36075	500,99	421,00




NEW YORK 18x40+34x40

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 145 + 180 mm
 Spülengröße 183 x 403 + 343 x 403 mm
 Gesamtgröße 580 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27844	1.034,11	869,00




NEW YORK 34x40+18x40

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 + 145 mm
 Spülengröße 343 x 403 + 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 580 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27806	1.034,11	869,00





Reginox-Spülen New York

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 18x40+40x40

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 145 + 180 mm
 Spülengröße 183 x 403 + 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 640 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27868	1.061,48	892,00




NEW YORK 40x40+18x40

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 180 + 145 mm
 Spülengröße 403 x 403 + 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 640 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27813	1.061,48	892,00




NEW YORK 18x40+50x40

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 145 + 200 mm
 Spülengröße 183 x 403 + 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 740 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27790	1.123,36	944,00




NEW YORK 50x40+18x40

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 200 + 145 mm
 Spülengröße 503 x 403 + 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 740 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R27837	1.123,36	944,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Reginox-Spülen New York

Kalk. Gr. 33



NEW YORK 34x40+34x40

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 180 + 180 mm
 Spülengröße 343 x 403 + 343 x 403 mm
 Gesamtgröße 740 x 440 mm





EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R28223	1.061,48	892,00

Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



NEW YORK 40x40+40x40

Schrankgröße 900 mm
 Tiefe 180 + 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 + 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 860 x 440 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R28254	1.115,03	937,00

Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



NEW YORK 50x40 Hahnlochbank

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 510 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34774	558,11	469,00

Integralablauf | Druckknopfexzenter R37874
 nicht im Lieferumfang enthalten



NEW YORK 40x40

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R28124	429,59	361,00

Edelstahl Seidenglanz | Druckknopfexzenter
 R38109 nicht im Lieferumfang enthalten

FS Reginox-Spülen New York

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 50x40 OKG

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R28131	477,19	401,00

Edelstahl Seidenglanz
 Druckknopfexzenter R38109 nicht im
 Lieferumfang enthalten




NEW YORK 72x40 OKG

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 220 mm
 Spülengröße 723 x 403 mm
 Gesamtgröße 760 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31377	711,62	598,00

Edelstahl Seidenglanz |
 Druckknopfexzenter R38109 nicht im
 Lieferumfang enthalten



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



NEU!

NEW YORK SLIM

UNSERE BERÜHMTE LINIE NEW YORK WURDE UM EINE
SCHLANKE VARIANTE ERWEITERT: NEW YORK SLIM.



Reginox-Spülen New York SLIM

Kalk. Gr. 33

Die New York Slim verdankt ihren Namen ihrem besonders schmalen Rand von nur 6 mm. Bei fachgerechter, flächenbündiger Montage ist dieser Rand kaum sichtbar. Sie eignet sich daher hervorragend als Ersatz für eine Unterbauspüle. Auch diese Edelstahlspüle ist aus einem Stück Stahl tiefgezogen und mit unserem modernen Integralablauf ausgestattet. Der schmale Rand in Kombination mit einem Innenradius von 10 mm sorgt für eine ästhetisch ansprechende Optik, die sich perfekt in alle modernen Küchen einfügt. Eleganz mit New York Slim!



NEW YORK SLIM 40x40

Schrankgröße	500 mm
Tiefe	180 mm
Spülengröße	403 x 403 mm
Gesamtgröße	415 x 415 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
Druckknopfzenter R 37874 nicht im Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38079	479,57	403,00




NEW YORK SLIM 50x40

Schrankgröße	600 mm
Tiefe	200 mm
Spülengröße	503 x 403 mm
Gesamtgröße	515 x 415 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
Druckknopfzenter R 37874 nicht im Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38086	504,56	424,00



SLIM: Nur 6 mm Rand

Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör



Reginox-Spülen New York SLIM

Kalk. Gr. 33




NEW YORK SLIM 40x40 gun metal II

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 415 x 415 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39816 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39502	1.010,31	849,00




NEW YORK SLIM 40x40 copper II

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 415 x 415 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39823 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39519	1.010,31	849,00




NEW YORK SLIM 40x40 gold II

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 415 x 415 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39830 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39526	1.010,31	849,00





Reginox-Spülen New York SLIM

Kalk. Gr. 33




NEW YORK SLIM 50x40 gun metal II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39816 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39533	1.148,35	965,00




NEW YORK SLIM 50x40 copper II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39823 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39540	1.148,35	965,00




NEW YORK SLIM 50x40 gold II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39830 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39557	1.148,35	965,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



FARBENFROHES NEW YORK

UNSERE NEW YORK SPÜLBECKEN SIND AUCH IN FARBE ERHÄLTlich!
DIE BEKANNTE NEW YORK-SERIE WURDE UM DREI FARBEN
ERWEITERT, DIE DANK PVD TECHNOLOGIE MÖGLICH SIND.

Drei Farben

Entscheiden Sie sich für unsere New York 40x40 oder 50x40 in Gun Metal II, Copper II oder Gold II und Ihre Küche ist komplett. Diese New York Spülbecken weisen unsere gewohnte Qualität und unseren gewohnten Komfort auf. Außerdem überzeugen sie Dank unserer Tiefziehtechnik und dem hochwertigem Edelstahl mit ihrem supereleganten Design. Sie weisen keine Schweiß- oder Falznähte auf. Der Integralablauf und Design Siebkorb sind ebenfalls farbig ausgeführt. Das Beste aus beiden Welten mit Farben und einer ansprechenden Optik! Die PVD-Mischarmaturen New York sind in zwei Ausführungen erhältlich: Leon und Levisa.



COPPER II





GOLD II



GUN METAL II



- 10 mm Radius
- Integralablauf
- Design Siebkorb



Farbabweichungen per Artikel sind möglich



Reginox-Spülen New York PVD

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 40x40 gun metal II

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39816 nicht im Lieferumfang
 enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38710	918,68	772,00




NEW YORK 40x40 copper II

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39823 nicht im Lieferumfang
 enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38727	918,68	772,00




NEW YORK 40x40 gold II

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39830 nicht im Lieferumfang
 enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38734	918,68	772,00



Reginox-Spülen New York PVD

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 34x40 gun metal II

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 343 x 403 mm
 Gesamtgröße 380 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39816 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39335	867,51	729,00




NEW YORK 34x40 copper II

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 343 x 403 mm
 Gesamtgröße 380 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39823 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39342	867,51	729,00




NEW YORK 34x40 gold II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39830 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39359	867,51	729,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Reginox-Spülen New York PVD

Kalk. Gr. 33




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38741	1.044,82	878,00

NEW YORK 50x40 gun metal II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39816 nicht im Lieferumfang
 enthalten




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38758	1.044,82	878,00

NEW YORK 50x40 copper II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39823 nicht im Lieferumfang
 enthalten




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38765	1.044,82	878,00

NEW YORK 50x40 gold II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39830 nicht im Lieferumfang
 enthalten





Reginox-Spülen New York PVD

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 34x40+18x40 gun metal II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 + 145 mm
 Spülengröße 343 x 403 + 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 580 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39816 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39205	1.298,29	1.091,00




NEW YORK 34x40+18x40 copper II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 + 145 mm
 Spülengröße 343 x 403 + 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 580 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39823 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39212	1.298,29	1.091,00




NEW YORK 34x40+18x40 gold II

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 + 145 mm
 Spülengröße 343 x 403 + 183 x 403 mm
 Gesamtgröße 580 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz
 PVD-Technik | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R39830 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39229	1.298,29	1.091,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

WENN ES
LIEBER
RUND SEIN
SOLL





Reginox-Spülen New York

Kalk. Gr. 33

Auf runde Formen trifft man immer häufiger in modernen Inneneinrichtungen. Aus diesem Grund wurde die Serie New York um ein neues Produkt erweitert: eines von Format!

Eine hochwertige runde Edelstahlspüle, tiefgezogen aus einem Stück Stahl. Elegant verarbeitet mit einem Durchmesser von 42 cm und dem bewährten Integralablauf.

Kann sowohl als flächenbündig, Einbau und Unterbau montiert werden, also immer passend je nach Kundenwunsch.




NEW YORK Round

Schrankgröße	500 mm
Tiefe	180 mm
Spülengröße	418 mm
Gesamtgröße	463 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
Druckknopfexzenter R37874 nicht im
Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R36082	430,78	362,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



CENTURIO
MIT ABTROPFFLÄCHE




Reginox-Spülen Centurio

Kalk. Gr. 33



CENTURIO L10 OKG Becken rechts

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 850 x 490 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23204	427,21	359,00

Edelstahl poliert | inkl. 1 Lochbohrung
 Drehexzenter R22276 nicht im Lieferumfang enthalten



CENTURIO L10 OKG

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 850 x 490 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R19542	422,45	355,00

Edelstahl poliert | Drehexzenter Set R22276
 nicht im Lieferumfang enthalten



CENTURIO L10 OKG 2xLB + Drehexzenter

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 850 x 490 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R19559	476,00	400,00

Edelstahl poliert | 2 Lochbohrungen und
 Drehexzenter Set R22276 im Lieferumfang enthalten



CENTURIO L10 OKG Becken links

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 850 x 490 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23211	427,21	359,00

Edelstahl poliert | inkl. 1 Lochbohrung
 Drehexzenter R22276 nicht im Lieferumfang enthalten

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



HORIZONTALE
BECKENTIEFE
37 CM

NEW JERSEY

SO WIE NEW JERSEY SICH GEOGRAPHISCH AN DIE WELTSTADT NEW YORK ANSCHLIESST, SO IST DIE LINIE NEW JERSEY EINE ERWEITERUNG UNSERES ÜBERAUS ERFOLGREICHEN SPÜLBECKENS NEW YORK.



Auch New Jersey ist ein modernes Designspülbecken mit einem Innen- und Außenradius von 10 mm und einem tiefgezogenen Integralablauf. Der Unterschied zum Spülbecken New York liegt in der etwas geringeren horizontalen Tiefe (37 cm anstatt 40 cm). Dadurch lassen sich Armaturen noch einfacher auf 60 cm tiefe Arbeitsplatten montieren.



Reginox-Spülen New Jersey

Kalk. Gr. 33




NEW JERSEY 40x37

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 373 mm
 Gesamtgröße 440 x 410 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32985	424,83	357,00




NEW JERSEY 50x37

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 373 mm
 Gesamtgröße 540 x 410 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32992	477,19	401,00




NEW JERSEY 18x37+34x37

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 145 + 180 mm
 Spülengröße 183 x 373 + 343 x 373 mm
 Gesamtgröße 580 x 410 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R33005	1.018,64	856,00




NEW JERSEY 34x37+18x37

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 + 145 mm
 Spülengröße 343 x 373 + 183 x 373 mm
 Gesamtgröße 580 x 410 mm



Edelstahl Seidenglanz | Integralablauf
 Druckknopfexzenter R37874 nicht im
 Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R33012	1.018,64	856,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



- 15 mm
Innenradius
- 200 mm
tiefe Spüle

HALLO HOUSTON

NAHTLOS TIEFGEZOGENE SPÜLBECKEN MIT EINER KLAREN
AUSSTRAHLUNG. DANK DER ATTRAKTIVEN PREISGESTALTUNG EIGNEN
SIE SICH BESONDERS FÜR DIE OBJEKTEINRICHTUNGSBRANCHE.



Die Spülbecken der Houston-Serie sind 200 mm tief und haben einen Innenradius von 15 mm. In drei Abmessungen lieferbar: 34x40 cm, 40x40 cm und 50x40 cm. Kurzum: schön, flexibel und bezahlbar - die ideale Kombination.



Reginox-Spülen Houston

Kalk. Gr. 33




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32862	345,10	290,00

HOUSTON 34x40

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 340 x 400 mm
 Gesamtgröße 380 x 440 mm



Edelstahl poliert | Druckknopfexzenter
 R38109 nicht im Lieferumfang enthalten




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32848	374,85	315,00

HOUSTON 40x40

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 400 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



Edelstahl poliert | Druckknopfexzenter
 R38109 nicht im Lieferumfang enthalten




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32855	431,97	363,00

HOUSTON 50x40

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 400 mm
 Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl poliert | Druckknopfexzenter
 R38109 nicht im Lieferumfang enthalten



Schön,
flexibel und
bezahlbar



JEDES SPÜLBECKEN
WIRD **MIT PRÄZISION UND**
SORGFALT GEFERTIGT



Reginox-Spülen Beta, Diplomat, Admiral, Minister

Kalk. Gr. 33




BETA 10 BAP OKG

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 145 mm
 Spülengröße 330 x 350 mm
 Gesamtgröße 780 x 430 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R16756	189,21	159,00

Edelstahl poliert | Drehexzenter Set R22276
 nicht im Lieferumfang enthalten




DIPLOMAT 10 ECO OKG

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 160 mm
 Spülengröße 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 860 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R21170	262,99	221,00

Edelstahl poliert | Drehexzenter Set R22276
 nicht im Lieferumfang enthalten




ADMIRAL L40 OKG

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 615 x 490 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R18309	376,04	316,00

Edelstahl poliert | Drehexzenter Set R22276
 nicht im Lieferumfang enthalten




MINISTER 10 OKG

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 520 x 420 mm
 Gesamtgröße 1000 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R24508	391,51	329,00

Edelstahl poliert | Drehexzenter Set R22276
 nicht im Lieferumfang enthalten



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

KANSAS EXTRA TIEF

25 CM
TIEF



REGINOX





Reginox-Spülen Kansas


Kalk. Gr. 33

Die Kansas Spülbecken von Reginox sind extra tief und haben dennoch einen eleganten Durchmesser. Die 25 cm tiefen Kansas Spülbecken sind in den Größen 40x40 cm und 50x40 cm erhältlich. Sie eignen sich sowohl zum flächenbündigen oder Flacheinbau als auch zum Unterbau.



KANSAS 40x40

Schrankgröße	500 mm
Tiefe	250 mm
Spülengröße	403 x 403 mm
Gesamtgröße	440 x 440 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R19047	629,51	529,00

Edelstahl Seidenglanz | Druckknopfexzenter
R38109 nicht im Lieferumfang enthalten



KANSAS 50x40

Schrankgröße	600 mm
Tiefe	250 mm
Spülengröße	503 x 403 mm
Gesamtgröße	540 x 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R19054	693,77	583,00

Edelstahl Seidenglanz | Druckknopfexzenter
R38109 nicht im Lieferumfang enthalten

Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör

PHOENIX

STARK, SCHICK
UND SCHLAU

ROBUSTE
ELEGANZ



AUS GESCHLIFFENEM EDELSTAHL HERGESTELLT, PUNKTET PHOENIX
MIT ROBUSTER ELEGANZ.

Dazu passt auch das viereckige Korbventil, der dezente Überlauf, die Abtropffläche und der nahtlose Innen- und Außenradius von 10 mm. Phoenix ist groß und tief genug für alles, was nicht in die Spülmaschine passt. Dank der sauberen Eckverarbeitung - sowohl vertikal als auch horizontal - bleiben nirgends Schmutzpartikel zurück und ist die Phoenix leicht zu reinigen.



Reginox-Spülen Phoenix

Kalk. Gr. 33




PHOENIX 40 LINKS

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 365 mm
 Gesamtgröße 860 x 510 mm



Edelstahl Seidenglanz | 2x Lochbohrung und Drehexzenter im Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32909	1.046,01	879,00




PHOENIX 40 RECHTS

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 365 mm
 Gesamtgröße 860 x 510 mm



Edelstahl Seidenglanz | 2x Lochbohrung und Drehexzenter im Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32893	1.046,01	879,00




PHOENIX 50 LINKS

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 365 mm
 Gesamtgröße 1000 x 510 mm



Edelstahl Seidenglanz | 2x Lochbohrung und Drehexzenter im Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32886	1.078,14	906,00




PHOENIX 50 RECHTS

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 365 mm
 Gesamtgröße 1000 x 510 mm



Edelstahl Seidenglanz | 2x Lochbohrung und Drehexzenter im Lieferumfang enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32879	1.078,14	906,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

BESONDERS
LEICHT ZU
REINIGEN



UNVERKENNBAR OHIO

Das vielseitig einsetzbare Spülbecken Ohio überzeugt mit praktischer Gestaltung und einem formschönen Design-Überlauf.

Entworfen wurde es mit einem besonderen Augenmerk auf die Hygiene. Darum ist das Spülbecken Ohio besonders leicht zu reinigen.



Reginox-Spülen Ohio

Kalk. Gr. 33




OHIO 40x40 Hahnlochbank

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 403 x 403 mm
 Gesamtgröße 440 x 510 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R15803	589,05	495,00

Edelstahl Seidenglanz | Druckknopfexzenter
 R38109 nicht im Lieferumfang enthalten




OHIO 50x40 Hahnlochbank

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 503 x 403 mm
 Gesamtgröße 540 x 510 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R15698	646,17	543,00

Edelstahl Seidenglanz | Druckknopfexzenter
 R38109 nicht im Lieferumfang enthalten



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



DIE KRAFT VON GRANIT

REGI-GRANITE-SPÜLBECKEN WERDEN AUS EINER SPEZIELLEN
MISCHUNG AUS GRANIT UND SYNTHETISCHEM HARZ HERGESTELLT.
SIE SIND IN DEN FORMSCHÖNEN DESIGNS AMSTERDAM, HARLEM,
BREDA, PARIS, LYON UND TEXEL ERHÄLTlich.



Reginox-Spülen Granit

Kalk. Gr. 33

Insgesamt stehen achtundzwanzig Modelle zur Auswahl, erhältlich in fünf Farben: Pure White, Black Silvery, Grey Silvery, Caffè Silvery und Pure Black. Die Regi-Granite-Spülbecken sind hygienisch und leicht zu pflegen. Es gibt mehrere Montagemöglichkeiten, da viele Spülbecken reversibel sind und die Aussparungen für die Armaturen bereits vorgestanzt wurden. **Passende Druckknopfexcenter finden Sie am Ende dieses Kapitels.**



Achtundzwanzig Modelle zur Auswahl, erhältlich in fünf Farben




Reginox-Spülen Amsterdam

Kalk. Gr. 33



AMSTERDAM 10 black silvery

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 440 mm
 Gesamtgröße 860 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R30929	568,82	478,00
R30943	568,82	478,00
R30936	568,82	478,00
R30912	568,82	478,00



● BLACK SILVERY
R30929

● CAFFE SILVERY
R30943


● GREY SILVERY
R30936

○ PURE WHITE
R30912



AMSTERDAM 15 caffee silvery

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 200 + 140 mm
 Spülengröße 400 x 440 + 158 x 300 mm
 Gesamtgröße 1000 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R30967	615,23	517,00
R30981	615,23	517,00
R30974	615,23	517,00
R30950	615,23	517,00



● BLACK SILVERY
R30967

● CAFFE SILVERY
R30981


● GREY SILVERY
R30974

○ PURE WHITE
R30950



AMSTERDAM 20 grey silvery

Schrankgröße 900 mm
 Tiefe 200 + 200 mm
 Spülengröße 355 x 440 + 355 x 440 mm
 Gesamtgröße 860 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31001	665,21	559,00
R31025	665,21	559,00
R31018	665,21	559,00
R30998	665,21	559,00



● BLACK SILVERY
R31001

● CAFFE SILVERY
R31025

● GREY SILVERY
R31018

○ PURE WHITE
R30998

FS Reginox-Spülen Amsterdam

Kalk. Gr. 33




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31087	712,81	599,00
R31100	712,81	599,00
R31094	712,81	599,00
R31070	712,81	599,00

AMSTERDAM 25 pure white

Schrankgröße 900 mm
 Tiefe 220 + 220 mm
 Spülengröße 470 x 410 + 280 x 355 mm
 Gesamtgröße 860 x 500 mm



Drehexzenter Set R32619 nicht im Lieferumfang enthalten, Inklusive zwei Lochbohrungen



● BLACK SILVERY
R31087

● CAFFE SILVERY
R31100

● GREY SILVERY
R31094

○ PURE WHITE
R31070




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R33531	471,24	396,00
R33548	471,24	396,00
R33562	471,24	396,00
R33579	471,24	396,00

AMSTERDAM 34 black silvery

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 340 x 450 mm
 Gesamtgröße 400 x 510 mm



Inklusive einer Lochbohrung



● BLACK SILVERY
R33531

● CAFFE SILVERY
R33548

● GREY SILVERY
R33562

○ PURE WHITE
R33579


400 x 510 mm
 € 372,00



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34637	417,69	351,00
R32312	417,69	351,00
R32336	417,69	351,00
R32329	417,69	351,00
R32305	417,69	351,00

AMSTERDAM 40 caffe silvery

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 400 mm
 Gesamtgröße 460 x 460 mm



● BLACK SILVERY
R32312

● CAFFE SILVERY
R32336

● GREY SILVERY
R32329

● pure black
R34637
○ PURE WHITE
R32305




Reginox-Spülen Amsterdam

Kalk. Gr. 33



AMSTERDAM 43 grey silvery

Schrankgröße 103102
 Tiefe 600 mm
 Spülengröße 180 mm
 Gesamtgröße 400 x 375 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R33463	527,17	443,00
R33470	527,17	443,00
R33494	527,17	443,00
R33500	527,17	443,00



Reversibel

● BLACK SILVERY
R33463

● CAFFE SILVERY
R33470


● GREY SILVERY
R33494

○ PURE WHITE
R33500



AMSTERDAM 50 pure white

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 400 mm
 Gesamtgröße 560 x 460 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34644	433,16	364,00
R30844	433,16	364,00
R30868	433,16	364,00
R30851	433,16	364,00
R30837	433,16	364,00



Reversibel

● BLACK SILVERY
R30844

● CAFFE SILVERY
R30868


● GREY SILVERY
R30851

○ PURE WHITE
R30837



AMSTERDAM 54 black silvery

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 540 x 355 mm
 Gesamtgröße 600 x 510 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R31049	449,82	378,00
R31063	449,82	378,00
R31056	449,82	378,00
R31032	449,82	378,00



Hahnlochbank, inkl. einer Lochbohrung

● BLACK SILVERY
R31049

● CAFFE SILVERY
R31063

● GREY SILVERY
R31056

○ PURE WHITE
R31032




Reginox-Spülen Amsterdam

Kalk. Gr. 33



AMSTERDAM 540 *caffe silvery*

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 540 x 440 mm
 Gesamtgröße 1000 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R30806	609,28	512,00
R30820	609,28	512,00
R30813	609,28	512,00
R30790	609,28	512,00



Reversibel

● BLACK SILVERY
R30806

● CAFFE SILVERY
R30820


● GREY SILVERY
R30813

○ PURE WHITE
R30790



AMSTERDAM 72 *grey silvery*

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 220 mm
 Spülengröße 720 x 400 mm
 Gesamtgröße 780 x 460 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R35818	552,16	464,00
R30882	552,16	464,00
R39005	552,16	464,00
R30899	552,16	464,00
R30875	552,16	464,00



● pure black
R35818

● BLACK SILVERY
R30882

● CAFFE SILVERY
R30905


● GREY SILVERY
R30899

○ PURE WHITE
R30875



AMSTERDAM 78 *pure white*

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 440 mm
 Gesamtgröße 780 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R32756	561,68	472,00
R32770	561,68	472,00
R32763	561,68	472,00
R32749	561,68	472,00



reversibel

● BLACK SILVERY
R32756

● CAFFE SILVERY
R32770

● GREY SILVERY
R32763

○ PURE WHITE
R32749




Reginox-Spülen Texel

Kalk. Gr. 33



TEXEL 40 pure black

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 400 mm
 Gesamtgröße 450 x 450 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34651	568,82	478,00
R34040	568,82	478,00


PURE BLACK
R34651

BLACK SILVERY
R34040



TEXEL 50 black silvery

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 400 mm
 Gesamtgröße 550 x 450 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34668	586,67	493,00
R34057	586,67	493,00


PURE BLACK
R34668

BLACK SILVERY
R34057



Reginox-Spülen Paris

Kalk. Gr. 33



PARIS 430 black silvery

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 430 x 440 mm
 Gesamtgröße 1000 x 500 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R36907	602,14	506,00
R36914	602,14	506,00



Ablauf-Abdeckung, Druckknopfexzenter und losem Abtropfgitter in Edelstahl
 Finish im Lieferumfang enthalten

● pure black
R36907

● BLACK SILVERY
R36914



PARIS 78 black silvery

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 430 x 440 mm
 Gesamtgröße 780 x 500 mm


EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R36853	589,05	495,00
R36860	589,05	495,00



Ablauf-Abdeckung, Druckknopfexzenter und losem Abtropfgitter in Edelstahl
 Finish im Lieferumfang enthalten

● pure black
R36853

● BLACK SILVERY
R36860



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Stecklos

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

ELITE NERO BLACK

DIE ELITE-SPÜLBECKEN BESTEHEN AUS EINER ZUSAMMENSETZUNG AUS NATÜRLICHEM GRANIT UND ACRYLHARZ. HIER KOMMT EIN SPEZIELLES VERFAHREN ZUR ANWENDUNG, BEI DEM VOLLSTÄNDIG GEFÄRBTE GRANITPARTIKEL VERWENDET WERDEN. DIES MACHT DIE SPÜLEN ZEITLOS, LANGLEBIG UND VIELSEITIG UND WEIST EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STÖSSE UND TEMPERATURSCHWANKUNGEN AUF. DIE GRANITSPÜLEN SIND LEICHT ZU REINIGEN UND IN VIER VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN ERHÄLTlich.

NERO BLACK
EINE MATTE
SCHWARZE FARBE,
TIEF, PUR UND
INTENSIV.





Reginox-Spülen Messina

Kalk. Gr. 33




MESSINA 40 Nero black

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 400 mm
 Gesamtgröße 448 x 448 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40256	568,82	478,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Stecklosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




MESSINA 50 Nero black

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 400 mm
 Gesamtgröße 548 x 448 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40263	586,67	493,00




MESSINA 70 Nero black

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 700 x 400 mm
 Gesamtgröße 748 x 448 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40270	678,30	570,00





Reginox-Spülen Verona

Kalk. Gr. 33




VERONA 40 Nero black

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 400 x 400 mm
 Gesamtgröße 456 x 456 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40287	436,73	367,00




VERONA 50 Nero black

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 500 x 400 mm
 Gesamtgröße 556 x 456 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40294	460,53	387,00




VERONA 70 Nero black

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 200 mm
 Spülengröße 700 x 400 mm
 Gesamtgröße 756 x 456 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40300	578,34	486,00





Reginox-Spülen Florence

Kalk. Gr. 33




FLORENCE 40 Nero black

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 390 x 385 mm
 Gesamtgröße 450 x 510 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten, inkl. einer Lochbohrung



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40331	436,73	367,00




FLORENCE 50 Nero black

Schrankgröße 600 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 510 x 385 mm
 Gesamtgröße 570 x 510 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten, inkl. einer Lochbohrung



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40348	460,53	387,00




FLORENCE 72 Nero black

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 730 x 385 mm
 Gesamtgröße 790 x 510 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten, inkl. einer Lochbohrung



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40355	566,44	476,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Reginox-Spülen Bari

Kalk. Gr. 33




BARI 5 Nero black

Schrankgröße 400 mm
 Tiefe 208 mm
 Spülengröße 337 x 429 mm
 Gesamtgröße 680 x 500 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40317	505,00	496,00




BARI 10 Nero black

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 218 mm
 Spülengröße 388 x 429 mm
 Gesamtgröße 790 x 500 mm



Druckknopfexzenter schwarz
 R40386 nicht im Lieferumfang
 enthalten



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R40324	600,95	505,00



Drehexcenter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R22276	M1785 geeignet für Centurio 10, Boston, Ohio, Diplomat 10, Admiral 40	46,41	39,00
R32428	M1786 geeignet für New York, New Jersey und Comfort Spülen	63,07	53,00
R20357	M1787 geeignet Diplomat und Centurio 20, 30, 1,5, Admiral 60	46,41	39,00
R22320	M1880 geeignet für Phoenix	46,41	39,00



Druckknopfexcenter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38109	M1783 gebürstet geeignet für Centurio 10, Boston, Ohio, Diplomat 10, Admiral 40	65,45	55,00
R37874	M1784 gebürstet geeignet für Spülen mit Integralablauf	65,45	55,00
R37317	Edelstahl geeignet für Paris Granit Einzelbecken	84,49	71,00
R37324	Edelstahl geeignet für Paris Granit Doppelbecken	84,49	71,00
R37331	Pure black geeignet für Paris Granit Einzelbecken	84,49	71,00
R37348	Pure black geeignet für Paris Granit Doppelbecken	84,49	71,00
R40386	Schwarz geeignet für Messina, Verona, Bari, Florence	84,49	71,00
R39823	Copper II geeignet für New York Copper II	90,44	76,00
R39830	Gold II geeignet für New York Gold II	90,44	76,00
R39816	Gun Metal II geeignet für New York Gun Metal II	90,44	76,00
R40225	Matt Black II geeignet für New York Matt Black II	108,29	91,00



Standrohrventile

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R33821	10 cm Standrohrventil 10 cm Höhe (für 1,5" VP Spülen)	46,41	39,00
R38574	10 cm Standrohrventil Edelstahl 10 cm (für 3,5" Ablauf)	71,40	60,00
R38567	13 cm Standrohrventil Edelstahl 13 cm (für 3,5" Ablauf)	71,40	60,00
R20234	15 cm Standrohrventil 15 cm Höhe (für 1,5" VP Spülen)	46,41	39,00
R38505	16 cm Standrohrventil Edelstahl 16 cm (für 3,5" Ablauf)	71,40	60,00
R26434	3,5" Standrohrventil PVC (speziell für 3,5" Korbventil)	71,40	60,00



Restebecken Edelstahl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R01097	Centurio für Centurio 1.5, Diplomat 1.5, Admiral 60	70,21	59,00
R33838	New Jersey für New Jersey	243,95	205,00
R22146	Kansas/Ohio/ New York für Kansas/Ohio/New York	243,95	205,00



Restebecken PVD

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39182	Restebecken Copper II	357,00	300,00
R39199	Restebecken Gold II	357,00	300,00
R39175	Restebecken Gun Metal II	357,00	300,00
R40171	Restebecken Matt Black II	476,00	400,00



Ablaufdeckel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R37508	Ablaufdeckel Edelstahl	44,03	37,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



OHNE
ÜBERLAUF

ALLES DREHT SICH UM HYGIENE

DIE CLEAN & CARE KOLLEKTION WURDE SPEZIELL FÜR ARBEITSPLÄTZE ENTWICKELT, AN DENEN SPÜLBECKEN OHNE ÜBERLAUF PFLICHT SIND.

Clean & Care Spülbecken

Zu den typischen Einsatzbereichen gehören Krankenhäuser, Zahnarzt- und Hausarztpraxen, Bars, Diskotheken, Restaurants, Cafés, öffentliche Toilettenanlagen und Tankstellen.

Bei den Clean & Care Spülbecken von Reginox dreht sich alles um Hygiene. Darum werden sie ohne Überlauf gefertigt. Unsere Modelle werden standardmäßig aus Edelstahl 304 hergestellt; einige sind in Edelstahl 316 erhältlich. Für Spülbecken, die in Kontakt mit Chlor oder Säuren kommen, empfehlen wir unsere Produkte aus Edelstahl 316. Bei diesem Material wird das hochwertige Molybdän zur Legierung hinzugefügt, wodurch Edelstahl 316 eine höhere Beständigkeit gegen Säuren, Salze und Chlor aufweist.





Reginox-Spülen Clean & Care (ohne Überlauf)

Kalk. Gr. 33




CARIBBEAN sp-cc (304)

Schrankgröße 400 mm
 Tiefe 155 mm
 Spülengröße 340 mm
 Gesamtgröße 390 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R22207	323,68	272,00

Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf
 Nicht für Standrohrventil geeignet




L18 390 vp-cc (304)

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 160 mm
 Spülengröße 390 mm
 Gesamtgröße 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R14387	224,91	189,00

Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf |
 Geeignetes Standrohrventil R20234 nicht im
 Lieferumfang enthalten




L18 390 KG-CC (304) 10cm tief

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 100 mm
 Spülengröße 390 mm
 Gesamtgröße 440 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R14417	253,47	213,00

Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf | Extra tiefer
 Ablauf, speziell für Standrohrventil |
 Geeignetes Standrohrventil R33821 nicht im
 Lieferumfang enthalten | Inklusive Schaumstoff
 an der Unterseite




RIO sp-cc (304)

Schrankgröße 300 mm
 Tiefe 125 mm
 Spülengröße 250 mm
 Gesamtgröße 290 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R00724	260,61	219,00

Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf
 Nicht für Standrohrventil geeignet





Reginox-Spülen Clean & Care (ohne Überlauf)

Kalk. Gr. 33




NEW YORK 34x40 (L) KG-CC

Schrankgröße 450 mm
Tiefe 180 mm
Spülengröße 343 x 403 mm
Gesamtgröße 380 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im
Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34224	454,58	382,00




NEW YORK 40x40 kg-cc (304)

Schrankgröße 500 mm
Tiefe 180 mm
Spülengröße 403 x 403 mm
Gesamtgröße 440 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im
Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34859	478,38	402,00




NEW YORK 50x40 (L) KG-CC

Schrankgröße 600 mm
Tiefe 200 mm
Spülengröße 503 x 403 mm
Gesamtgröße 540 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im
Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34231	533,12	448,00




NEW YORK 72x40 kg-cc (304)tief

Schrankgröße 800 mm
Tiefe 220 mm
Spülengröße 723 x 403 mm
Gesamtgröße 760 x 440 mm



Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im
Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34460	794,92	668,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Reginox-Spülen Clean & Care (ohne Überlauf)

Kalk. Gr. 33




ADMIRAL 40 kg-cc (304)

Schrankgröße 500 mm
Tiefe 180 mm
Spülengröße 360 x 420 mm
Gesamtgröße 615 x 490 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf | Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R25444	390,32	328,00




ATLANTIS sp-cc (304)

Schrankgröße 450 mm
Tiefe 170 mm
Spülengröße 380 x 315 mm
Gesamtgröße 460 mm



Edelstahl poliert | Inklusive Lochbohrung
Nicht für Standrohrventil geeignet | Spüle ist ohne Überlauf

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R14783	308,21	259,00




BOSTON KG-CC (304)

Schrankgröße 600 mm
Tiefe 160 mm
Spülengröße 420 x 353 mm
Gesamtgröße 490 x 490 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf | Geeignetes Standrohrventil R38567 nicht im Lieferumfang enthalten | Inklusive Lochbohrung

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23563	323,68	272,00




CENTURIO I10 kg-cc (304)

Schrankgröße 500 mm
Tiefe 180 mm
Spülengröße 360 x 420 mm
Gesamtgröße 850 x 490 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R24065	540,26	454,00





Reginox-Spülen Clean & Care (ohne Überlauf)

Kalk. Gr. 33




COLORADO L KG-CC (304)

Schrankgröße 450 mm
 Tiefe 160 mm
 Spülengröße 403 x 353 mm
 Gesamtgröße 445 x 393 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf
 Standrohrventil R38567 nicht im Lieferumfang ent-
 halten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38444	243,95	




DIPLOMAT 30 KG-CC

Schrankgröße 800 mm
 Tiefe 160 + 160 mm
 Spülengröße 360 x 420 + 360 x 420 mm
 Gesamtgröße 1160 x 500 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf
 Geeignetes Standrohrventil R38567 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R39939	415,31	349,00




IB 1840 (L) KG-CC

Schrankgröße 400 mm
 Tiefe 130 mm
 Spülengröße 180 x 400 mm
 Gesamtgröße 220 x 440 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf |
 Geeignetes Standrohrventil R38574 nicht im
 Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23594	353,43	297,00




IB 4040 K-CC (316)

Schrankgröße 500 mm
 Tiefe 180 mm
 Spülengröße 400 x 400 mm
 Gesamtgröße 440 x 440 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf |
 Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im
 Lieferumfang enthalten Höhere Beständigkeit
 gegen Säuren, Salze und Chlor

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23228	476,00	400,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Reginox-Spülen Clean & Care (ohne Überlauf)

Kalk. Gr. 33



IB 5040 kg-cc (316)

Schrankgröße 600 mm
Tiefe 200 mm
Spülengröße 500 x 400 mm
Gesamtgröße 540 x 440 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23235	579,53	487,00

Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf | Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im Lieferumfang enthalten Höhere Beständigkeit gegen Säuren, Salze und Chlor



KANSAS 50X40 KG-CC (304)

Schrankgröße 600 mm
Tiefe 250 mm
Spülengröße 503 x 403 mm
Gesamtgröße 540 x 440 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R23518	794,92	668,00

Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf | Geeignetes Standrohrventil R38505 nicht im Lieferumfang enthalten



L18 4035 (L) VP-CC

Schrankgröße 450 mm
Tiefe 150 mm
Spülengröße 403 x 353 mm
Gesamtgröße 445 x 393 mm




EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R14530	199,92	168,00

Edelstahl poliert | Extra tiefer Ablauf speziell für Standrohrventil Geeignetes Standrohrventil R20234 nicht im Lieferumfang enthalten | Spüle ist ohne Überlauf



L18 4035 KG-CC(304)

Schrankgröße 450 mm
Tiefe 150 mm
Spülengröße 403 x 353 mm
Gesamtgröße 445 x 393 mm



EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R20753	230,86	194,00

Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf | Geeignetes Standrohrventil R38567 nicht im Lieferumfang enthalten



Reginox-Spülen Clean & Care (ohne Überlauf)

Kalk. Gr. 33




NEW JERSEY 40X37 KG-CC (304)

Schrankgröße 500 mm
Tiefe 100 mm
Spülengröße 403 x 373 mm
Gesamtgröße 440 x 410 mm



Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38574 nicht im
Lieferumfang enthalten | Inklusive Schaumstoff an
der Unterseite

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38475	440,30	370,00




NEW JERSEY 50X37 KG-CC

Schrankgröße 600 mm
Tiefe 100 mm
Spülengröße 503 x 373 mm
Gesamtgröße 540 x 410 mm



Edelstahl Seidenglanz | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38574 nicht im
Lieferumfang enthalten | Inklusive Schaumstoff an
der Unterseite

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R38482	479,57	403,00




L18 35D40 KG-CC (304)

Schrankgröße 800 mm
Tiefe 150 + 150 mm
Spülengröße 355 x 405 + 355 x 405 mm
Gesamtgröße 791 x 445 mm



Edelstahl poliert | Spüle ist ohne Überlauf
Geeignetes Standrohrventil R38567 nicht im
Lieferumfang enthalten

EDV-Nr.	inkl. MwSt	exkl. MwSt
R34989	505,75	425,00



Lüftungstechnik
Lichttechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör



KAPITEL ABFALLSAMMLER

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE ABFALLSAMMLER :

- ▶ 6.3 für Drehtüren
- ▶ 6.16 für Frontauszüge mit Auszugstechnik
- ▶ 6.24 für Frontauszüge mit bestehenden Auszügen
- ▶ 6.31 für Eckunterschranke mit Drehtür
- ▶ 6.33 Zubehör



Zum schnellen Auffinden des von Ihnen gesuchten Abfallsammlers ist jedes Model gekennzeichnet durch:

Installationstyp
erforderliche Schrankbreite

Ferner hilft Ihnen das Inhaltsverzeichnis zu Anfang dieses Kapitels bei der Suche.
Unsere Abfallsammler werden grundsätzlich mit den dazugehörigen Eimern geliefert.

Installationstypen



Drehtür



Frontauszug



Schubkasteneinsatz

Schrankbreiten

30	Erforderliche Schrankbreite:	30 cm
40	Erforderliche Schrankbreite:	40 cm
45	Erforderliche Schrankbreite:	45 cm
50	Erforderliche Schrankbreite:	50 cm
60	Erforderliche Schrankbreite:	60 cm
80	Erforderliche Schrankbreite:	80 cm
90	Erforderliche Schrankbreite:	90 cm
100	Erforderliche Schrankbreite:	100 cm
120	Erforderliche Schrankbreite:	120 cm



Abfallsammler für Drehtüren ab 30 cm 1-fach

Kalk. Gr. 55



20 l. Handauszug, Vollauszug
für Schränke ab 300 mm
Breite
mit Drehtür, Vollauszug,
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 245, T 427, H 396 mm

HAILO AS Solo 20 manual			3635001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12500	Solo, 20 l.	116,62	98,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör





Abfallsammler für Drehtüren ab 30 cm, 2-fach

Kalk. Gr. 55



2 x 15 l. Vollauszug
für Schränke ab 300 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 251, T 480, H 400 mm

HAILO AS Tandem 15/15 dunkelgrau		3666101	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17640	Tandem, 2 x 15 l., grau	158,27	133,00



2 x 15 l. Vollauszug
für Schränke ab 300 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 251, T 480, H 400 mm

HAILO AS Tandem 15/15 Black Edition		3666851	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17646	Tandem, 2 x 15 l., schwarz	216,58	182,00



24 + 7 l. Vollauszug
für Schränke ab 300 mm
Breite
Einbaumaße in mm:
B 251, T 482, H 400 mm
Bodenmontage

HAILO AS Tandem 24/7 dunkelgrau		3666111	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17641	Tandem, 24 + 7 l.	161,25	135,50



Teilauszug
2 x 15 l. Handauszug, Boden-
montage
Einbaumaße in mm:
H 388, B 259, T 450 mm
Höhe mit Griffkante: 393mm

Twunnel, Teilauszug			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12381	alu-grau, 2 x 15 l.	110,67	93,00



2x 15 l. Handauszug
Vollauszug, Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
H 405, B 260, T 450 mm
Höhe mit Griffkante: 410mm

Twunnel Plus, Vollauszug			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12383	alu-grau, 2 x 15 l.	127,33	107,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Drehtüren ab 30 cm, 3-fach

Kalk. Gr. 55




30
 3 x 10 l. Handauszug alugrau
 Einbaumaße in mm:
 H 385, B 254, T 475 mm
 Vollauszug, Bodenmontage

Drennel			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12724	3 x 10 l., alugrau	161,84	136,00



30
 3 x 10 l. Vollauszug
 für Schränke ab 300 mm
 Breite
 mit Drehtür, Bodenmontage
 Einbaumaße in mm:
 B 251, T 482, H 400 mm

Mülltrennsystem Terzett			3666131
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17642	Inhalt 3 x 10 l.	161,25	135,50



30
 2 x 7 l. + 1 x 15 l. Vollauszug
 für Schränke ab 300 mm
 Breite
 mit Drehtür, Bodenmontage
 Einbaumaße in mm:
 B 251, T 482, H 400 mm

Mülltrennsystem Terzett			3666191
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17643	Inhalt 2 x 7 l. + 1 x 15 l.	161,25	135,50



Abfallsammler für Drehtüren ab 40 cm, 1-fach

Kalk. Gr. 55



20 l., mit Ausfahrautomatik, Vollauszug, für Schränke ab 400 mm Breite
Einbaumaße in mm:
B 245, T 427, H 396 mm
Bodenmontage

HAILO AS Solo 20 automatic			3636001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12501	Solo, 20 l.	128,52	108,00



42 l., einfache, schnelle seitenwandunabhängige Montage, leichtläufige, kugelgelagerte Teleskopschienen mit Vollauszug und Schnelltrennvorrichtung. Praktische Ablagemulde im Deckel integriert.
Maße in mm:
B x T x H: 320 x 466 x 542 mm
Bodenmontage

HAILO AS Easy Cargo 42			3668401
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17680	Easy-Cargo, 42 l.	248,71	209,00



28 l. Handauszug, für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür, Vollauszug, Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 263, T 437, H 401 mm

HAILO AS Tandem 28			3666911
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17902	1 x 28 l. Eimer	178,50	150,00



1 x 15 l. für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
B 290, T 304, H 365 mm

HAILO AS Mono 15			3515071
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17827	1 x 15 l. dunkelgrau/schwarz	66,64	56,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 55



1 x 12 l.
für Schränke ab 400 mm
Breite mit Drehtür
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
B 290, T 304, H 295 mm

HAILO AS Mono 12			3512031
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17822	Edelstahl / schwarz	69,02	58,00



1 x 12 l.
für Schränke ab 400 mm
Breite mit Drehtür
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
B 290, T 304, H 295 mm

HAILO AS Mono 12			3512001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17823	weiß	66,64	56,00



1 x 15 l.
für Schränke ab 400 mm
Breite mit Drehtür
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
B 290, T 304, H 365 mm

HAILO AS Mono 15			3515031
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17825	Edelstahl / schwarz	67,83	57,00



1 x 15 l.
für Schränke ab 400 mm
Breite mit Drehtür
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
B 290, T 304, H 365 mm

HAILO AS Mono 15			3515001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17826	weiß	57,12	48,00



1 x 20 l.
für Schränke ab 400 mm
Breite mit Drehtür
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
B 290, T 304, H 456 mm

HAILO AS Mono 20			3520071
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17849	dunkgrau /schwarz	86,28	72,50



Abfallsammler für Drehtüren ab 40 cm, 2-fach

Kalk. Gr. 55



2 x 18 l. Teilauszug für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 346, T 470, H 320 mm

HAILO AS Raumspar Tandem 18/18			3640001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12505	Inhalt 2 x 18 l.	172,55	145,00



2 x 18 l. Vollauszug für Schränke ab 400 mm Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 346, T 475, H 336 mm

HAILO AS Raumspar Tandem 18/18			3641121
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17653	Inhalt 2 x 18 l.	191,59	161,00



2 x 13 l. Vollauszug für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 263, T 437, H 401 mm

HAILO AS Tandem 13/13			3666901
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17900	Inhalt 2 x 13 l.	177,91	149,50

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Drehtüren ab 40 cm, 3-fach

Kalk. Gr. 55



3 x 8 l. Vollauszug
für Schränke ab 400 mm Breite
mit Drehtür
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 263, T 437, H 401 mm

HAILO AS Tandem 8/8/8			3666921
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17901	Inhalt 3 x 8 l.	180,88	152,00



Abfallsammler für Drehtüren ab 40 cm, 3/4-fach

Kalk. Gr. 55



40

1 x 18 l. + 2 x 8,5 l. Vollauszug für Schränke ab 400 mm Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 346, T 475, H 336 mm
mit Selbsteinzug und Dämpfung

HAILO AS Raumspar Tandem 18/8/8/D			3642131
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17654	Inhalt 1 x 18 l. + 2 x 8,5 l.	203,49	171,00



40

4x 8,5 l. Vollauszug für Schränke ab 400 mm Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 346, T 475, H 336 mm

HAILO AS Raumspar Tandem 8/8/8/8/D			3643141
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17655	Inhalt 4 x 8,5 l.	216,58	182,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Drehtüren ab 45 cm, 1-fach

Kalk. Gr. 55



Einbau-Abfallsammler Uno
18 l. schwenkbar,
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
H 420, B 388, T 203

HAILO AS Uno 18			3418101
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17606	Edelstahl / schwarz	114,24	96,00



Einbau-Abfallsammler Uno
18 l. schwenkbar,
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
H 420, B 388, T 203

HAILO AS Uno 18			3418901
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17838	Edelstahl / weiß	120,19	101,00



Einbau-Abfallsammler Uno
18 l. schwenkbar,
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
H 420, B 388, T 203

HAILO AS Uno 18			3418001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17837	weiß	99,96	84,00



Abfallsammler für Drehtüren ab 45 cm, 2-fach

Kalk. Gr. 55




Einbau-Abfallsammler Duo
2x 8 l. schwenkbar,
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
H 420, B 388, T 203

HAILO AS Duo 8/8			3416101
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17839	Edelstahl / schwarz	121,38	102,00



Einbau-Abfallsammler Duo
2x 8 l. schwenkbar,
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
H 420, B 388, T 203

HAILO AS Duo 8/8			3416901
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17587	Edelstahl / weiß	115,43	97,00



Einbau-Abfallsammler Duo
2x 8 l. schwenkbar,
Seitenwandmontage
Einbaumaße in mm:
H 420, B 388, T 203

HAILO AS Duo 8/8			3416001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17840	weiß	105,91	89,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Drehtüren ab 50 cm, 2-fach

Kalk. Gr. 55



1 x 12 + 1 x 18 l.
2-fach Trennung
Vollauszug
für Schränke ab 500 mm Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 434, T 330, H 347 mm

HAILO AS Raumspar Tandem S 18/12			3644701
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17425	1 x 12 + 1 x 18 l.	176,12	148,00



30 + 19 l.,
einfache, schnelle, Seitenwand-
unabhängige Montage, leicht-
läufige, kugelgelagerte
Teleskopschienen mit Vollaus-
zug
und Schnelltrennvorrichtung.
Praktische Ablagemulde im
Deckel integriert.
Einbaumaße in mm:
B x T x H: 430 x 465 x 455 mm
Bodenmontage

HAILO AS Easy Cargo 30/19			3668501
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17681	30 + 19 l.	279,65	235,00

Abfallsammler für Drehtüren ab 50 cm, 3-fach



1 x 12 + 2 x 8,5 l.
3-fach Trennung, Vollauszug
für Schränke ab 500 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 434, T 330, H 347 mm
inkl. Bio-Deckel

HAILO AS Raumspar Tandem S 12/8/8/D			3644731
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17426	1 x 12 + 2 x 8,5 l.	178,50	150,00



Abfallsammler für Drehtüren ab 50 cm, 3-fach

Kalk. Gr. 55



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Drehtüren ab 60 cm, 2/3-fach

Kalk. Gr. 55



1 x 12 + 1 x 18 l.
Vollauszug mit Ausfahrautomatik
für Schränke mit 600 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 556, T 367, H 376 mm

HAILO AS Raumspar Tandem S plus 18/12		3644801	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17427	1 x 12 + 1 x 18 l.	228,48	192,00



1 x 12 + 2 x 8,5 l.
Vollauszug mit Ausfahrautomatik
für Schränke mit 600 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 556, T 367, H 376 mm

HAILO AS Raumspar Tandem S plus 12/8/8/D		3644831	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17428	1 x 12 + 2 x 8,5 l.	232,05	195,00



1 x 12 + 1 x 18 l.
Vollauszug mit Ausfahrautomatik und praktischer Ablagemulde im Deckel integriert
für Schränke mit 600 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 556, T 367, H 376 mm

HAILO AS Raumspar Tandem S plus 18/12		3644821	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17808	1 x 12 + 1 x 18 l.	299,88	252,00



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



2 x 24 l.
Vollauszug
für Schränke mit 400 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 350, T 530, H 385 mm

HAILO AS Bottom Mount 400 24/D/24/D			3616411
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17820	2 x 24 l.	416,50	350,00



2 x 29 l.
Vollauszug
für Schränke mit 400 mm
Breite
Bodenmontage
Einbaumaße in mm:
B 350, T 530, H 523 mm

HAILO AS Bottom Mount 400 29/D/29/D			3616401
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17821	2 x 29 l.	424,83	357,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Stecklösen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



45

2 x 38 l.
 Schrankbreite: 450 mm
 Einbaumaße in mm:
 B 412/418 T 528 H 545 mm
 Schiene mit Überauszug,
 abgedeckt, Seitenteile selbst-
 justierend für 16 mm bis 19
 mm Seitenwandstärke
 Tragkraft: 50 kg

HAILO AS Euro Cargo 450 38/38			3619731
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17666	2 x 38 l.	441,49	371,00



50

2 x 38 l.
 Schrankbreite: 500 mm
 Einbaumaße in mm:
 B 462/468 T 528 H 545 mm
 Schiene mit Überauszug,
 abgedeckt, Seitenteile selbst-
 justierend für 16 mm bis 19
 mm Seitenwandstärke
 Tragkraft: 50 kg

Euro Cargo 500 38/38 dunkelgrau			3619751
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17667	2 x 38 l.	442,68	372,00



60

2 x 38 l./1 x 12 l./1 x 2,5 l.
 mit Behälter-Deckel für den
 12 l. Eimer
 Schrankbreite: 600 mm
 Einbaumaße in mm:
 B 562/568 T 528 H 545 mm
 Schiene mit Überauszug,
 abgedeckt, Seitenteile selbst-
 justierend für 16 mm bis 19
 mm Seitenwandstärke
 Tragkraft: 50 kg

Euro-Cargo 600 38/38/12/D/2,5 dunkelgrau			3619771
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17668	2 x 38 l./1 x 12 l./1 x 2,5 l.	486,71	409,00



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



2 x 14 l.
 Montageart: Seitenwandmontage, selbstjustierend
 16 - 19 mm, Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
 Metallteile Stahlblech dunkelgrau
 Produkt-Maße: B x T x H, 412/418 x 332 x 370 mm
 Schranktiefe (lichtes Innenmaß) > 450 mm

HAILO AS Cargo Soft short 450 14/14			3610941
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17690	2 x 14 l.	462,91	389,00



1 x 20 l. u. 1 x 14 l.
 Montageart: Seitenwandmontage, selbstjustierend
 16 - 19 mm Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
 Metallteile Stahlblech dunkelgrau
 Produkt-Maße: B x T x H, 462/468 x 332 x 370 mm
 Schranktiefe (lichtes Innenmaß) > 450 mm

HAILO AS Cargo Soft short 500 20/14			3610951
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17691	1 x 20 l. u. 1 x 14 l.	466,48	392,00



1 x 20 l. u. 2 x 10 l.
 Montageart: Seitenwandmontage, selbstjustierend
 16 - 19 mm Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
 Metallteile Stahlblech dunkelgrau
 Produkt-Maße: B x T x H, 562/568 x 332 x 370 mm
 Schranktiefe (lichtes Innenmaß) > 450 mm

HAILO AS Cargo Soft short 600 20/10/10/D			3610961
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17692	1 x 20 l. u. 2 x 10 l.	470,05	395,00



2 x 20 l.
 Montageart: Seitenwandmontage, selbstjustierend
 16 - 19 mm Auszugsschiene gedämpft, abgedeckt
 Metallteile Stahlblech dunkelgrau
 Produkt-Maße: B x T x H, 562/568 x 332 x 370 mm
 Schranktiefe (lichtes Innenmaß) > 450 mm

HAILO AS Cargo Soft short 600 20/20			3610971
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17854	2 x 20 l.	478,38	402,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Stecklösen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



Montage einfach und schnell

Die Seitenwandmontage ist ausgesprochen einfach und geht dementsprechend schnell vonstatten. Der herausfahrbare Systemdeckel aus Metall ist vollflächig mit einer rutschfesten Gummimatte belegt und **ideal als Ablagefläche für unterschiedliche Utensilien geeignet**. Zu guter Letzt: Cargo Synchro ist nicht nur komfortabel, sondern auch robust. Wie alle Systeme von Hailo ist auch dieses mit mehr als 100.000 Auszugszyklen getestet.



1 x 30 l.
Schrankbreite: 300 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 262/268 T 403 H 507 mm
Herausfahrbarer Systemdeckel aus Metall/Kunststoff, vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte

HAILO AS Cargo Synchro 300 30		3608311	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13720	1 x 30 l.	421,26	354,00



1 x 55 l.
Schrankbreite: 450 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 412/418 T 400 H 544 mm
Herausfahrbarer Systemdeckel aus Metall/Kunststoff, vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte

HAILO AS Cargo Synchro 450 55		3608461	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13721	1 x 55 l.	416,50	350,00



2 x 18 l.
Schrankbreite: 450 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 412/418 T 400 H 424 mm
Herausfahrbarer Systemdeckel aus Metall/Kunststoff, vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte

HAILO AS Cargo Synchro 450 18/18		3608471	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13722	2 x 18 l.	464,10	390,00



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



50

1 x 28 l. u. 1 x 18 l.
 Schrankbreite: 500 mm,
 Seitenwandmontage,
 selbstjustierend
 Produktmaße in mm:
 B 462/468 T 400 H 424 mm
**Herausfahrbare System-
 deckel aus Metall/Kunst-
 stoff, vollflächig belegt
 mit rutschfester Gummi-
 matte**

HAILO AS Cargo Synchro 500 28/18		3608521	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13723	1 x 28 l. u. 1 x 18 l.	467,67	393,00



50

1 x 18 l. u. 2 x 13 l. u. 1 Deckel
 Schrankbreite: 500 mm,
 Seitenwandmontage,
 selbstjustierend
 Produktmaße in mm:
 B 462/468 T 400 H 424 mm
**Herausfahrbare System-
 deckel aus Metall/Kunst-
 stoff, vollflächig belegt
 mit rutschfester Gummi-
 matte**

HAILO AS Cargo Synchro 500 18/13/13/D		3608531	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13724	1 x 18 l. u. 2 x 13 l.	470,05	395,00



60

2 x 28 l.
 Schrankbreite: 600 mm,
 Seitenwandmontage,
 selbstjustierend
 Produktmaße in mm:
 B 562/568 T 400 H 424 mm
**Herausfahrbare System-
 deckel aus Metall/Kunst-
 stoff, vollflächig belegt
 mit rutschfester Gummi-
 matte**

HAILO AS Cargo Synchro 600 28/28		3608621	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13725	2 x 28 l.	466,48	392,00



60

1 x 28 l. u. 2 x 13 l. u. 1 Deckel
 Schrankbreite: 600 mm,
 Seitenwandmontage,
 selbstjustierend
 Produktmaße in mm:
 B 562/568 T 400 H 424 mm
**Herausfahrbare System-
 deckel aus Metall/Kunst-
 stoff, vollflächig belegt
 mit rutschfester Gummi-
 matte**

HAILO AS Cargo Synchro 600 28/13/13/D		3608631	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13726	1 x 28 l. u. 2 x 13 l.	470,05	395,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



15 + 10 l.
Schrankbreite: 300 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 262/268 T 403 H 388 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 300 15/10/D			3610871
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13736	1 x 15 + 1 x 10 l.	418,88	352,00



21 + 17 l.
Schrankbreite: 450 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 412/418 T 434 H 370 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 450 21/17			3610811
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13735	1 x 21 + 1 x 17 l.	452,20	380,00



28 + 17 l.
Schrankbreite: 500 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 462/468 T 434 H 370 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 500 28/17			3610821
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13734	1 x 28 + 1 x 17 l.	437,92	368,00



1 x 17 + 2 x 13 l.
Schrankbreite: 500 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend,
Produktmaße in mm:
B 462/468, T 434, H 370 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 500 17/13/13/D			3610831
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13733	1 x 17 + 2 x 13 l.	459,34	386,00



Abfallsammler für Frontauszüge mit Auszugstechnik

Kalk. Gr. 55



2 x 28 l.
Schranksbreite: 600 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 562/568 T 434 H 370 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 600 28/28			3610841
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13732	2 x 28 l..	414,12	348,00



1 x 28 + 2 x 13 l.
Schranksbreite: 600 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 562/568 T 434 H 370 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 600 28/13/13/D			3610851
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13731	1 x 28 + 2 x 13 l.	416,50	350,00



4 x 13 l.
Schranksbreite: 600 mm,
Seitenwandmontage,
selbstjustierend
Produktmaße in mm:
B 562/568 T 434 H 370 mm
mit gedämpftem Selbsteinzug
und synchronisiertem Über-
auszug

HAILO AS Cargo 600 13/13/13/13/D			3610861
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13730	4 x 13 l	431,97	363,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Stecklösen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für bestehende Auszüge

Kalk. Gr. 55



1 x 38 l. + 1 x 7 l.
 Einbaumaße:
 B 258 T 477 H 560 mm
 für Schubkasten- und
 Tablarauszüge, mit Teil- und
 Vollauszug
**Achtung: nur für 16 mm
 Seitenwandstärke**

HAILO AS Euro Cargo 300 38/7			3614301
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17669	1 x 38 l. + 1 x 7 l.	184,45	155,00



2 x 15 l. Frontauszug, Vollaus-
 zug, Montage in bestehende
 Schubkästen oder auf
 Tablarauszug
 Einbaumaße:
 B 259, T 484, H 375 mm

HAILO AS Tandem 15/15 dunkelgrau			3669001
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17673	2 x 15 l.	128,52	108,00



Abfallsammler für bestehende Auszüge

Kalk. Gr. 55



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
 (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
 Montageart: Schubkastenmontage
 Trennung: 2-fach
 Deckel: Kunststoff
 Maße (B x T x H): 467 x 473 x 430mm

HAILO AS Allegro 380 28/28			3301671
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17910	2 x 28 l. Eimer	164,82	138,50



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
 (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
 Montageart: Schubkastenmontage
 Trennung: 3-fach
 Deckel: Kunststoff
 Maße (B x T x H): 476 x 473 x 430 mm

HAILO AS Allegro 380 28/13/13/D			3301681
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17911	1 x 28 l. + 2 x 13 l. Eimer	177,91	149,50



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
 (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
 Montageart: Schubkastenmontage
 Trennung: 2-fach
 Deckel: Kunststoff
 Maße (B x T x H): 476 x 473 x 397 mm

HAILO AS Allegro 350 28/28			3301651
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17912	2 x 28 l. Eimer	155,89	131,00



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
 (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
 Montageart: Schubkastenmontage
 Trennung: 3-fach
 Deckel: Kunststoff
 Maße (B x T x H): 476 x 473 x 397 mm

HAILO AS Allegro 350 28/13/13			3301661
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17913	1 x 28 l, 2 x 13 l Eimer	174,93	147,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 55



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 3-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 476 x 473 x 345 mm

HAILO AS Allegro 295 18/8/8/D			3301631
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17914	1 x 18 l, 2 x 8 l Eimer	158,27	133,00



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 4-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 476 x 473 x 345 mm

HAILO AS Allegro 295 18/18/8/8/D			3301641
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17915	2 x 18 l, 2 x 8 l Eimer	176,12	148,00



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 2-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 476 x 473 x 270 mm

HAILO AS Allegro 220 14/14			3301611
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17916	2 x 14 l Eimer	136,85	115,00



Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 3-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 476 x 473 x 270 mm

HAILO AS Allegro 220 14/6,5/6,5/D			3301621
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17917	1 x 14 l, 2 x 6,5 l Eimer	153,51	129,00



Abfallsammler für bestehende Auszüge

Kalk. Gr. 55



60 **NEU!**
Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 2-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 557 x 491 x 395 mm

HAILO AS Separato K 600 20/20 dunkelgrau		3620811	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17853	2 x 20 l Eimer	201,11	169,00



60 **NEU!**
Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 3-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 557 x 491 x 340 mm

HAILO AS Separato K 600 18/8/8/D dunkelgrau		3620651	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17852	1 x 18 l, 2 x 8 l Eimer	204,68	172,00



50 **NEU!**
Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 3-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 457 x 491 x 340 mm

HAILO AS Separato K 500 18/8/8/D dunkelgrau		3620521	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17851	1 x 18 l, 2 x 8 l Eimer	199,92	168,00



45 **NEU!**
Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen.
(Seitenwandstärken 16 bis 19 mm)
Montageart: Schubkastenmontage
Trennung: 3-fach
Deckel: Kunststoff
Maße (B x T x H): 407 x 491 x 340 mm

HAILO AS Separato K 450 18/8/8/D dunkelgrau		3620471	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17850	1 x 18 l, 2 x 8 l Eimer	199,92	168,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 55



45 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkästen aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel. Schrankbreite: 450 mm Maße: T x H: 400 x 522 mm

HAILO AS Triple XL 450 55		3631481	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17430	1 x 55 l. Eimer	298,69	251,00



45 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkästen aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel. Schrankbreite: 450 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

HAILO AS Triple XL 450 18/18		3631491	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17431	2 x 18 l. Eimer	302,26	254,00



50 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkästen aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel. Schrankbreite: 500 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

HAILO AS Triple XL 500 18/28		3631581	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17432	1 x 18 l. + 1 x 28 l. Eimer	323,68	272,00



50 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkästen aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel und Behälterdeckel. Schrankbreite: 500 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

HAILO AS Triple XL 500 18/13/13/D		3631591	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17433	2 x 13 l. + 1 x 18 l. Eimer	323,68	272,00



Abfallsammler für bestehende Auszüge

Kalk. Gr. 55



60 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkasten aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel. Schrankbreite: 600 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

60 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkasten aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel und Behälterdeckel. Schrankbreite: 600 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

80 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkasten aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel. Schrankbreite: 800 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

90 Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkästen. (Seitenwandstärken 16 bis 19 mm) System wird einfach auf Schubkasten aufgesteckt und mit wenigen Schrauben befestigt. Metall-Seitenteile der Triple XL-Box decken die Rellingstangen der Auszüge hygienisch ab. Mit Metallsystemdeckel. Schrankbreite: 900 mm Maße: T x H: 400 x 402 mm

HAILO AS Triple XL 600 28/28			3631681
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17434	2 x 28 l. Eimer	328,44	276,00

HAILO AS Triple XL 600 28/13/13/D			3631691
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17435	1 x 28 l. + 2 x 13 l. Eimer	347,48	292,00

HAILO AS Triple XL 800 28/28/18			3631881
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17436	1 x 18 l. + 2 x 28 l. Eimer	437,92	368,00

HAILO AS Triple XL 900 28/28/28			3631981
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17437	3 x 28 l. Eimer	499,80	420,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Abfallsammler für bestehende Auszüge

Kalk. Gr. 55



1 x 18 l. u. 1 x 12 l. grau marmoriert, Putzmittelkorb 1 x 4,1 l. u. Utensiliendepot grau, Bio-Filterdeckel grau. Gesamt-Inhalt 34,1 l. Montageart: auf Schubkasten Schubkasten Nenntiefe > 450 mm Produkt-Maße: T x H, 433 x 330 mm

HAILO AS XXL 450 18/D/12/P/U			3630451
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17581	1 x 18 l. u. 1 x 12 l.	280,84	236,00



1 x 12 l. u. 2 x 8,5 l. grau marmoriert, Putzmittelkorb 2 x 4,1 l. u. Utensiliendepot grau, Bio-Filterdeckel grau. Gesamt-Inhalt 37,2 l. Montageart: Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkastensysteme Schubkasten Nenntiefe > 450 mm Produkt-Maße: T x H, 433 x 330 mm

HAILO AS XXL 500 12/8,5/8,5/D/P/P			3630501
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17582	1 x 12 l. u. 2 x 8,5	311,78	262,00



1 x 18 l. u. 2 x 8,5 l. grau marmoriert, Putzmittelkorb 2 x 4,1 l. grau, 1 x 18 l. Eimerdeckel grau, 1 x 8,5 l. Biodeckel grün. Montageart: Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkastensysteme Schubkasten Nenntiefe > 450 mm Produkt-Maße: T x H, 433 x 330 mm

HAILO AS XXL 600 18/D/8,5/8,5/P/P			3630601
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17583	1 x 18 l. u. 2 x 8,5 l.	332,01	279,00



2 x 18 l. u. 1 x 12 l. grau marmoriert, Putzmittelkorb 3 x 4,1 l. grau, 2 x Bio-Deckel grau. Gesamt-Inhalt 60,3 l. Montageart: Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkastensysteme Schubkasten Nenntiefe > 450 mm Produkt-Maße: T x H, 433 x 300 mm

HAILO AS XXL 800 18/D/18/D/12/P/P/P			3630801
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17584	2 x 18 l. u. 1 x 12 l.	352,24	296,00



2 x 18 l. u. 2 x 12 l., Putzmittelkorb 2 x 4,1 l. grau, Utensiliendepot, 2 x 0,7 l. grau 2 x Bio-Filterdeckel grau. Gesamt-Inhalt 68 l. Montageart: Schubkasteneinsatz für alle handelsüblichen Schubkastensysteme Schubkasten > Nenntiefe 450 mm Produkt-Maße: T x H, 433 x 300 mm

HAILO AS XXL 900 18/D/18/D/12/12/P/P/U/U			3630901
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17585	2 x 18 l. u. 2 x 12 l.	373,66	314,00



Wertstoffbox für bestehende Auszüge

Kalk. Gr. 55



Wertstoffbox
 Schubkastenmontage
 mit Kunststoff-Schwingdeckel
 Inhalt: 1x 53 l.
 Maße: B x T x H: 340 x 260 x
 622 mm
 Schrankbreite: ab 40 cm

Wertstoffbox 53		3273101	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17610	1 x 53 l. Eimer	176,12	148,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 55



2 x 18 l. + 12 l. Multifunktions-eimer mit Lochdeckel
2 seitliche Utensilieinschalen
Kunststoff, hellgrau für Diagonal-Eckeinbauschränke ab 900 mm
Vollauszug
Bodenmontage, 360° drehbar
Einbaumaß:
B 336 T 700 H 351 mm
Produkt-Maß: Ø 700 mm

HAILO AS Rondo 18/18/ME		3645121	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17630	2 x 18 l. + 12 l.	391,51	329,00



2 x 8,5 l. + 18 l. + 12 l.
Multifunktions-eimer mit Lochdeckel, 2 seitliche Utensilien-schalen, Kunststoff, hellgrau, für Diagonal-Eckeinbauschränke ab 900 mm
Vollauszug
Bodenmontage, 360° drehbar
Einbaumaß:
B 336 T 700 H 351 mm
Produkt-Maß: Ø 700 mm

HAILO AS Rondo 18/8/8/D/ME		3646131	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17631	2 x 8,5 l. + 18 l. + 12 l.	397,46	334,00



4 x 8,5 l., 1x Behälterdeckel, + 12 l. Multifunktions-eimer mit Lochdeckel 2 seitliche Utensilien-schalen, Kunststoff, hellgrau für Diagonal-Eckeinbauschränke ab 900 mm
Vollauszug
Bodenmontage, 360° drehbar
Einbaumaß:
B 336 T 700 H 351 mm
Produkt-Maß: Ø 700 mm

HAILO AS Rondo 8/8/8/D/ME		3647141	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17632	4 x 8,5 l., 1x 12 l.	417,69	351,00



2 x 20 l. + 12 l. Multifunktions-eimer mit Lochdeckel, 2 seitliche Utensilienschalen, Kunstst. grau für Diagonal-Eckeinbauschränke ab 900 mm
Vollauszug, mit integriertem Kehr-Set
Bodenmontage 360° drehbar
Einbaumaß:
B 336 T 700 H 406 mm
Produkt-Maß: Ø 700 mm

HAILO AS Rondo Comfort 20/20/KS/ME		3645221	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17635	2 x 20 l. + 12 l.	511,70	430,00



2 x 10 + 1 x 20 l., 1 Behälterdeckel + 12 l. Multifunktions-eimer mit Lochdeckel
2 seitliche Utensilienschalen, Kunstst. grau für Diagonal-Eckeinbauschränke ab 900 mm
Vollauszug, mit integriertem Kehr-Set
Vollauszug, Bodenmontage 360° drehbar
Einbaumaß:
B 336 T 700 H 406 mm
Produkt-Maß: Ø 700 mm

HAILO AS Rondo Comfort 20/10/10/D/KS/ME		3646231	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17636	2 x 10 l. + 1 x 20 l.	517,65	435,00



Abfallsammler für Unterschr. mit Wasseraufbereiter

Kalk. Gr. 55



60

Cargo Aqua, das Abfalltrennsystem für Spülunterschranke mit Wasseraufbereiter. Für Frontauszüge.

Schrankbreite min: : 600 mm
Produktmaße : B x T x H:
352 x 400 x 411 mm

HAILO AS Cargo Aqua 600 13/13/D		3608601	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17693	2 x 13 l. Eimer	453,39	381,00



60

Cargo Aqua, das Abfalltrennsystem für Spülunterschranke mit Wasseraufbereiter. Für Frontauszüge.

Schrankbreite min: : 600 mm
Produktmaße : B x T x H:
352 x 400 x 411 mm

HAILO AS Cargo Aqua 600 28		3608611	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17694	1 x 28 l. Eimer	453,39	381,00



75

Cargo Aqua, das Abfalltrennsystem für Spülunterschranke mit Wasseraufbereiter. Für Frontauszüge.

Schrankbreite min: : 750 mm
Produktmaße : B x T x H:
502 x 420 x 411 mm

HAILO AS Cargo Aqua 750 28/18		3608751	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17695	1 x 28 l. + 1 x 18 l. Eimer	518,84	436,00



90

Cargo Aqua, das Abfalltrennsystem für Spülunterschranke mit Wasseraufbereiter. Für Frontauszüge.

Schrankbreite min: : 900 mm
Produktmaße : B x T x H:
573 x 400 x 411mm

HAILO AS Cargo Aqua 900 28/13/13/D		3608901	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17696	1x 28 l. + 2 x 13 l. Eimer	502,18	422,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Schlauchbrausenabweiser

Zubehör Hailo		3693001	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17621	Schlauchbrausenabweiser	17,49	14,70



Fußhebel für Frontauszüge und untere Schubkästen ohne Selbsteinzug und ohne Dämpfung

Hailo Fußhebel „Kick and go“		3691301	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17656	3691301 für Cargo	59,74	50,20



Elektronische Öffnungsunterstützung mit Sprachsteuerung.

Automatisches, komfortables Öffnen aller Abfalltrennsysteme mit Frontanbindung und aller Auszugssysteme. Einfache Bedienung durch Fußsensor und / oder Sprachsteuerung.

Hailo Libero 3.0 Öffnungsmechanismus		3697301	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17665	Hailo Libero 3.0	439,11	369,00



Hailo On Top System


Kalk. Gr. 55



Der praktische Bio-Auszug für diverse Abfalltrennsysteme inkl. 2 Behälter und 2 Deckel.
Hailo On-Top ist nachrüstbar auf nahezu jedes Abfalltrennsystem im 60er Spülenschrank. Die Behälter sind darüber hinaus auch einzeln erhältlich, da sie sich, unabhängig vom System, ideal für unterschiedliche Einsatzzwecke im Haushalt eignen.

TECHNISCHE DATEN

- Einbauvariante Inset ja
- Einbauvariante Slide ja
- Schrankbreite min. (cm) 60
- Schrankbreite max. (cm) 60
- Passend für Schrankbreiten (cm) 60
- Seitenwandmontage ja
- Produktmaße (BxTxH) (mm) 562 x 400 x 109



Hailo On Top System			320 5601
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17609	On Top System	188,02	158,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

KAPITEL WANDANSCHLUSSPROFILE / SOCKELLEISTEN

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 7.2 Wandprofil Trend-line
- ▶ 7.3 Wandprofil Soft-line
- ▶ 7.4 Wandprofil Fine-line
- ▶ 7.5 Wandprofile dekorgleich
- ▶ 7.6 Profil TOP-LINE
- ▶ 7.7 Lamellensockel
- ▶ 7.8 Sockelprofile
- ▶ 7.8 Sockelleisten

Mit unseren Wandanschlussprofilen ist ein fließender Übergang von Arbeitsplatte zu Wand möglich - dank konkaver Profilform, wie bei unserem **FINE-LINE**. Oder mit konvexer Form, die sich elegant in die Küchenlandschaft einfügt. Wie beim **SOFT-LINE** Profil.

Sie mögen es klassisch? Kein Problem - da ist unser **TREND-LINE** die richtige Lösung.





Wandanschlussprofil Rehau Trend-line

Kalk. Gr. 57



Trend-line Edelstahl				Stangenlänge 4,2m VPE 42m (10 Stangen)		
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31510	Wandanschlussprofil Edelstahl	dunkelgrau	grau-metall	Stck.	76,16	64,00
31511	Endkappe rechts		grau-metall	Stck.	0,95	0,80
31512	Endkappe links		grau-metall	Stck.	0,95	0,80
31513	Innenecke 90°		grau-metall	Stck.	1,43	1,20
31514	Innenecke 135°		grau-metall	Stck.	1,90	1,60
31515	Außenecke 90°		grau-metall	Stck.	1,43	1,20

Trend-line Magic-Alu				Stangenlänge 4,2m VPE 42m (10 Stangen)		
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31520	Wandanschlussprofil Magic-Alu	hellgrau	grau	Stck.	76,16	64,00
31521	Endkappe rechts		grau	Stck.	0,95	0,80
31522	Endkappe links		grau	Stck.	0,95	0,80
31523	Innenecke 90°		grau	Stck.	1,43	1,20
31524	Innenecke 135°		grau	Stck.	1,90	1,60
31525	Außenecke 90°		grau	Stck.	1,43	1,20


Trend-line Weiß				Stangenlänge 4,2m VPE 42m (10 Stangen)		
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31630	Wandanschlussprofil Weiß	weiß	weiß	Stck.	61,88	52,00
31631	Endkappe rechts		weiß	Stck.	0,95	0,80
31632	Endkappe links		weiß	Stck.	0,95	0,80
31633	Innenecke 90°		weiß	Stck.	1,43	1,20
31634	Innenecke 135°		weiß	Stck.	1,90	1,60
31635	Außenecke 90°		weiß	Stck.	1,43	1,20

Trend-line Schwarz				Stangenlänge 4,2m VPE 42m (10 Stangen)		
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31640	Wandanschlussprofil Schwarz	schwarz	schwarz	Stck.	61,88	52,00
31641	Endkappe rechts		schwarz	Stck.	0,95	0,80
31642	Endkappe links		schwarz	Stck.	0,95	0,80
31643	Innenecke 90°		schwarz	Stck.	1,43	1,20
31644	Innenecke 135°		schwarz	Stck.	1,90	1,60
31645	Außenecke 90°		schwarz	Stck.	1,43	1,20



Wandanschlussprofil Rehau Soft-line

Kalk. Gr. 57



Soft-line Edelstahl

Stangenlänge 5,0m | VPE 50m (10 Stangen)

EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31530	Wandanschlussprofil Soft-line Edelstahl	dunkelgrau	grau-metall	Stck.	90,44	76,00
31531	Endkappe rechts		grau-metall	Stck.	1,31	1,10
31532	Endkappe links		grau-metall	Stck.	1,31	1,10
31533	Innenecke 90°		grau-metall	Stck.	1,43	1,20
31534	Innenecke 135°		grau-metall	Stck.	1,90	1,60
31535	Außenecke 90°		grau-metall	Stck.	1,43	1,20

Soft-line Magic-Alu

Stangenlänge 5,0m | VPE 50m (10 Stangen)

EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31540	Wandanschlussprofil Soft-line Magic-Alu	hellgrau	grau	Stck.	90,44	76,00
31541	Endkappe rechts		grau	Stck.	1,31	1,10
31542	Endkappe links		grau	Stck.	1,31	1,10
31543	Innenecke 90°		grau	Stck.	1,43	1,20
31544	Innenecke 135°		grau	Stck.	1,90	1,60
31545	Außenecke 90°		grau	Stck.	1,43	1,20

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen


Funktionszubehör

Montagezubehör



Wandanschlussprofil Rehau Fine-line

Kalk. Gr. 57



Fine-line Edelstahl				Stangenlänge 5,0m VPE 100m (20 Stangen)		
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31550	Profilleiste Fine-line Edelstahl	dunkelgrau	grau-metall	Stck	70,21	59,00
31551	Endkappe rechts		grau-metall	Stck.	1,31	1,10
31552	Endkappe links		grau-metall	Stck.	1,31	1,10
31553	Innenecke 90°		grau-metall	Stck.	1,43	1,20
31554	Innenecke 135°		grau-metall	Stck.	1,90	1,60
31555	Außenecke 90°		grau-metall	Stck.	1,43	1,20

Fine-line Magic-Alu				Stangenlänge 5,0m VPE 100m (20 Stangen)		
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe Dichtlippe	Farbe Formteile	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31560	Profilleiste Fine-line Magic-Alu	hellgrau	grau	Stck	70,21	59,00
31561	Endkappe rechts		grau	Stck.	1,31	1,10
31562	Endkappe links		grau	Stck.	1,31	1,10
31563	Innenecke 90°		grau	Stck.	1,43	1,20
31564	Innenecke 135°		grau	Stck.	1,90	1,60
31565	Außenecke 90°		grau	Stck.	1,43	1,20




Wandanschlussprofile im Arbeitsplattendekor

Kalk. Gr. 57

Eine Übersicht der lieferbaren Designs finden Sie unter der Rubrik Arbeitsplatte ab Seite 1.1.3

Profil	EDV-Nummer	Länge	Einheit	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
--------	------------	-------	---------	-------------	-------------



Classic

Abmessungen: ca. 26 x 33 mm

Lieferbare Dekore unserer Kollektion siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ 1.1.3

Wandanschlussprofil Classic – passend zum Arbeitsplatten-Dekor


ZW410PC	Länge 410 cm	Stück	142,68	119,90
ZW205PC	Länge 205 cm	Stück	72,00	60,50



Formteilset Classic

(je 2 linke / rechte Endkappen, 2 Außenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 3 Innenecken 90°)

ZWPSETC	Unifarben	Stück	38,66	32,49
---------	-----------	-------	-------	-------



Line 2

Abmessungen: ca. 31 x 16 mm

Lieferbare Dekore unserer Kollektion siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ 1.1.3

Wandanschlussprofil Line 2 – passend zum Arbeitsplatten-Dekor

ZW410PL	Länge 410 cm	Stück	142,68	119,90
ZW205PL	Länge 205 cm	Stück	72,00	60,50



Formteilset Line 2

(je 2 linke / rechte Endkappen, 2 Außenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 3 Innenecken 90°)

ZWPSETL	Unifarben	Stück	38,68	32,50
---------	-----------	-------	-------	-------

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Mit dem innovativen TOP-LINE Anschlussleisten System kommen Küchen gleich mehrfach zum perfekten Abschluss: Überall dort, wo eine Fuge abgedichtet oder kaschiert werden soll, kann das Funktionsprofil mit minimalem Montageaufwand optisch perfekt angewendet werden.

Mit geringem Montageaufwand läßt sich das TOP-LINE System einfach und schnell auf den unterschiedlichsten Untergründen genauestens platzieren - damit wird der Abschluss in der Küche eine ganz saubere Sache.




Das mit Selbstklebeband ausgestattete Trägerprofil auf die Rückwand kleben und das Deckprofil einfach einrasten. Perfekte Haftung auf Fliesen, Granit, Schichtstoff, Tapete, Mineralwerkstoff, Holz etc. Keine zusätzlichen Bohrungen, Verschraubungen oder Silikonverfugungen notwendig.

Maße: ca. 15 x 15 mm, Dichtlippe schwarz



Top Line Profil gebürstet			Stangenlänge 5 m, VPE 50 m	
EDV-Nr.	Ausführung	Farbe	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
31400	Profil, Preis pro Stange	Edelstahl gebürstet	59,50	50,00
31401	Zubehörbeutel	Teile schwarz	13,57	11,40
4 Endkappen, 4 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecke 90°				



Lüftungsquerschnitte

Ergibt sich zwischen Oberkante Sockel und Unterkante Korpus ein Abstand, kann dieser zu dem Lüftungsquerschnitt hinzugerechnet werden.

Lamellensockel

- kommissioniert nach Ihrer Vorgabe
- Aluminium, edelstahlfarbig eloxiert, E6/Inox oder schwarz
- max. Profillänge 4300mm
- in 5 unterschiedlichen Höhen lieferbar, vermeidet Schäden durch Dunstschwaden, bauseitiges Zuschneiden möglich



Lamellensockel edelstahlfarbig, konfektioniert, Preis pro m.

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12050	80 mm Höhe	89,25	75,00
12051	100 mm Höhe	109,48	92,00
12052	120 mm Höhe	129,71	109,00
12053	150 mm Höhe	163,03	137,00
12054	200 mm Höhe	211,82	178,00

Lamellensockel schwarz, konfektioniert, Preis pro m.

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
16050	80 mm Höhe	89,25	75,00
16051	100 mm Höhe	109,48	92,00
16052	120 mm Höhe	129,71	109,00
16053	150 mm Höhe	163,03	137,00
16054	200 mm Höhe	211,82	178,00

Zubehör Lamellensockel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12055	90 Grad Ecke alu in Sockelhöhe	10,71	9,00
16055	90 Grad Ecke schwarz in Sockelhöhe	10,71	9,00

12056	Klemme zur Stoßverbindung	4,28	3,60
-------	---------------------------	------	------

Lüftungstechnik
 Lichttechnik / Steckdosen
 Mischbatterien
 Spülen
 Abfallsammler
 Profile
 Ausstattungen
 Tischbeine u. Konsolen
 Funktionszubehör
 Montagezubehör



Sockelklammer "Easy"		(für Holzstärken von 15 - 22 mm)	
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10490	Stahlblech	1,31	1,10

ACHTUNG

Sockelleisten 16 mm (Spanplatte mit integrierter Dichtlippe)

Sockelleisten, Seitensockel und Zubehör

Ein umfangreiches Programm mit fertig konfektionierten Sockelleisten finden Sie im Kapitel Arbeitsplatten ab der Seite 1.20.1






KAPITEL AUSSTATTUNGEN

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE :

- ▶ 8.2 Nischensystem „Linero MosaiQ“
- ▶ 8.6 Nischensystem Linero





Nischensystem Linero MosaiQ

Kalk. Gr. 51



1 Aluminium Profil, 2 Endkappen, 1 Verbinder

Set Aluminium Profil

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48900	600 x 32,9 x 41,5 mm	105,91	89,00
48901	900 x 32,9 x 41,5 mm	146,37	123,00
48902	1200 x 32,9 x 41,5 mm	188,02	158,00
48903	1500 x 32,9 x 41,5 mm	228,48	192,00



Nischensystem Linero MosaiQ

Kalk. Gr. 51



BxTxH 350 x 110 x 140 mm
Stellfläche 350 x 107 mm

Universalablage 140

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48912	titangrau	73,42	61,70



BxTxH 350 x 110 x 200 mm
Stellfläche 350 x 107 mm

Universalablage 200

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48913	titangrau	88,77	74,60



BxTxH 350 x 110 x 300 mm
Stellfläche 350 x 107 mm

Universalablage 300

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48914	titangrau	102,34	86,00



BxTxH 350 x 110 x 200 mm
Stellfläche 350 x 107 mm

Universalablage 200 mit Bügel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48918	titangrau	101,15	85,00



BxTxH 350 x 110 x 300 mm
Stellfläche 350 x 107 mm

Universalablage 300 mit Bügel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48919	titangrau	113,05	95,00



Magnetboard und Schreibtafel. Universalablage mit beschreib- und abwaschbarer Glasrückwand, trägt Magnete
BxTxH 350 x 110 x 300 mm
Stellfläche 350 x 107 mm

Memoboard 300

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48927	titangrau	179,69	151,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 51



für Haushaltsrollen bis
295 mm Breite
BxTxH 350 x 155 x 120 mm

Papierrollenhalter


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48908	titangrau	74,38	62,50



geeignet für Rollen bis
330 mm Breite
BxTxH 350 x 110 x 300 mm

ROLLINERO Folienabroller

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48909	titangrau	240,38	202,00



Dekor: Kunststoff, schwarzgrau
BxTxH 350 x 45 x 200 mm

Magnet-Messerhalter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48906	titangrau	247,52	208,00



inkl. herausnehmbarem Fach-
teiler
Material: ABS, UV-beständig,
lebensmittelecht und spül-
maschinenfest
BxTxH 135 x 135 x 156 mm

Köcher/Kräutertopf

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48910	Kräutertopf, weiß	36,89	31,00



Material: ABS, UV-beständig,
lebensmittelecht und spül-
maschinenfest
BxTxH 116 x 115 x 56 mm

Schale

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48911	Schale, weiß	25,94	21,80



Nischensystem Linero MosaiQ

Kalk. Gr. 51



zum Aufstecken (von oben)
BxTxH 350 x 77 x 10 mm

Obere Tuchleiste

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48920	titangrau	37,49	31,50



zum Einhängen (von unten)
BxTxH 350 x 77 x 46 mm

Tuchleiste

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48921	titangrau	47,12	39,60



BxTxH 85 x 44 x 38 mm

Doppelhaken

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48922	titangrau	25,59	21,50



BxTxH 250 x 44 x 38 mm

Hakenleiste

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48923	titangrau	34,15	28,70



zum Aufstecken (von oben)

Obere Ablage titangrau

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48924	BxTxH 235 x 107 x 8 mm	42,84	36,00
48925	BxTxH 350 x 107 x 8 mm	45,93	38,60
48926	BxTxH 585 x 107 x 8 mm	56,41	47,40



Geeignet für sämtliche Ablagen in den entsprechenden Breiten

Deko-Einleger Rauchglas

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
48931	BxTxH 235 x 106,5 x 4 mm	36,30	30,50
48932	BxTxH 350 x 106,5 x 4 mm	38,08	32,00
48933	BxTxH 585 x 106,5 x 4 mm	43,91	36,90

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 51



16 mm, Länge 600 mm

Relingrohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18600	chrom	15,47	13,00
18500	mattchrom	15,47	13,00
18550	Edelstahl	29,39	24,70



16 mm, Länge 1200 mm

Relingrohr

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18601	chrom	22,00	22,00
18551	Edelstahl	50,81	42,70



Wandabstand 50 mm

Relinghalter K 8032

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18605	chrom	19,04	16,00
18505	mattchrom	19,04	16,00
18555	edelstahl	27,37	23,00



Endstück

Endstück K 8030

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18603	chrom	7,14	6,00
18503	mattchrom	7,62	6,40
18553	Edelstahl	10,47	8,80



S-Haken

S-Haken K 8054			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18606	chrom	3,93	3,30
18506	mattchrom	4,17	3,50
18556	Edelstahl		



Doppel-S-Haken

Doppel-S-Haken K 8056			
	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18559	Edelstahl	7,14	6,00



Rohrverbinder
Kunststoff

Rohrverbinder K 8029			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18604	Kunststoff weiß	2,38	2,00



B 325, T 155, H 365 mm

Rollenhalter K 8043			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18620	chrom	157,08	132,00
18520	mattchrom	157,08	132,00
18570	Edelstahl	155,89	131,00



B 325, T 152, H 180 mm

Rollenhalter K 8053			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18621	chrom	53,55	45,00
18571	Edelstahl	52,36	44,00

Kalk. Gr. 51



B 455, T 185, H 150 mm

Mehrweckablage K 8046

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18626	chrom	90,44	76,00
18526	mattchrom	90,44	76,00
18576	Edelstahl	91,63	77,00



B 93, T 80, H 275 mm

Deckelhalter K 8051

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18625	chrom	57,12	48,00
18525	mattchrom	57,12	48,00
18575	Edelstahl	54,74	46,00



B 320, T 340, H 275 mm

Eckablage K 8052

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18627	chrom	133,28	112,00
18527	mattchrom	133,28	112,00
18577	Edelstahl	134,47	113,00



B 350, T 230, H 350 mm

Messerhalter K 8040

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18628	chrom	136,85	115,00
18528	mattchrom	136,85	115,00
18578	Edelstahl	128,52	108,00



B 350, T 90, H 275 mm

Gewürzbord K 8042

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18629	chrom	60,69	51,00
18529	mattchrom	64,26	54,00
18579	Edelstahl	61,88	52,00



Nischensystem Linero

Kalk. Gr. 51



B 420, T 110, H 350 mm

Schneidbretthalter K 8041

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18630	chrom	80,92	68,00
18530	mattchrom	83,30	70,00
18580	Edelstahl	85,68	72,00



B 280, T 145, H 270 mm

Mixerhalter K 8047

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18632	chrom	90,44	76,00
18532	mattchrom	43,91	36,90
18582	Edelstahl	85,68	72,00



B 165, T 85, H 275 mm

Halter für Kaffeefilter K 8066

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18536	mattchrom	46,41	39,00
18586	Edelstahl	40,46	34,00



mit neuer Abrisstechnik
B 325, T 155, H 390 mm

Rollenhalter K 8069 „Rollinero“

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18640	chrom	220,15	185,00
18590	Edelstahloptik	222,53	187,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Nischensystem Linero

Kalk. Gr. 51



bestehend aus:
1 Rohr 600 mm
2 Halter
2 Endkappen
5 S-Haken



bestehend aus:
1 Rohr 1200 mm
2 Halter
2 Endkappen
5 S-Haken

Relingset 600 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18645	chrom	76,16	64,00
18545	matthrom	79,73	67,00
18595	Edelstahloptik	116,62	98,00

Relingset 1200 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
18646	chrom	98,77	83,00
18596	Edelstahloptik	139,23	117,00



KAPITEL TISCHBEINE UND KONSOLEN

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 9.2 Tischbeine mit Höhenverstellung
- ▶ 9.4 Sockelfüße
- ▶ 9.5 Barkonsolen
- ▶ 9.9 Rückwandkonsolen
- ▶ 9.11 Deckenabhängungen
- ▶ 9.12 Regalträger
- ▶ 9.13 Glasbodenhalter / Glasböden
- ▶ 9.15 Klappbeschläge
- ▶ 9.16 Möbelfüße





Tischbeine höhenverstellbar Ø 60 mm

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10351	705 mm	chrom	einzel	43,44	36,50
10358	705 mm	edelstahloptik	einzel	51,17	43,00
10354	705 mm	matt-schwarz	einzel	46,41	39,00
10352	705 mm	weiß	einzel	43,44	36,50
10301	705 mm	chrom	Satz (4 Stk.)	139,23	117,00
10308	705 mm	edelstahloptik	Satz (4 Stk.)	158,27	133,00
10322	820 mm	chrom	einzel	45,22	38,00
10323	820 mm	edelstahloptik	einzel	48,79	41,00
10320	820 mm	chrom	Satz (4 Stk.)	152,32	128,00
10312	870 mm	chrom	einzel	54,74	46,00
10313	870 mm	edelstahloptik	einzel	55,93	47,00
10310	870 mm	chrom	Satz (4 Stk.)	180,88	152,00
10360	1100 mm	chrom	einzel	63,07	53,00
10359	1100 mm	edelstahloptik	einzel	69,02	58,00

Tischbeine höhenverstellbar Ø 80 mm

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10361	705 mm	chrom	einzel	57,12	48,00
10368	705 mm	edelstahloptik	einzel	63,07	53,00
10365	870 mm	chrom	einzel	60,69	51,00
10366	870 mm	edelstahloptik	einzel	69,02	58,00

Tischbeine höhenverstellbar Ø 100 mm

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10330	720 mm	chrom	einzel	196,35	165,00
10337	720 mm	edelstahloptik	einzel	243,95	205,00

Tischbein ist nur 20 mm höhenverstellbar und nicht kürzbar, siehe Detailskizze links!



Tischbeine höhenverstellbar, Alu-geriffelt

EDV-Nr.	Höhe	Durchmesser	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10385	690 mm	Ø 80 mm	einzel	69,02	58,00
10381	870 mm	Ø 60 mm	einzel	70,21	59,00



Tischbeine mit Höhenverstellung

Kalk. Gr. 56



Tischbeine höhenverstellbar Jumbo, 80x80 mm

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10340	720 mm	edelstahloptik	einzel	142,80	120,00
10342	820 mm	edelstahloptik	einzel	148,75	125,00
10346	1100 mm	edelstahloptik	einzel	145,18	122,00
10343	820 mm	aluoptik	einzel	121,38	102,00
10345	870 mm	aluoptik	einzel	109,48	92,00

15 mm höhenverstellbar, eckbündige Montage möglich, s. Abbildung



Tischbeine höhenverstellbar Quadra, 60x60 mm

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10375	705 mm	alu-geriffelt	einzel	67,83	57,00

10 mm höhenverstellbar



Tischbein höhenverstellbar, eckbündig, 60x60 mm

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10314	705 mm	edelstahloptik	einzel	117,81	99,00
10315	705 mm	chrom	einzel	136,85	115,00
10391	705 mm	schwarz-matt	einzel	96,99	81,50
10316	820 mm	edelstahloptik	einzel	127,33	107,00
10317	820 mm	chrom	einzel	142,80	120,00
10318	870 mm	edelstahloptik	einzel	138,04	116,00
10319	870 mm	chrom	einzel	148,75	125,00
10392	870 mm	schwarz-matt	einzel	102,34	86,00

15 mm höhenverstellbar

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Tischbein 180 mm verstellbar / SockelfüÙe

Kalk. Gr. 56



Tischbein Stabia 60, Ø 50 mm, Hülse Ø 60 mm, oben verstellbar

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10325	705 mm	chrom glänzend	einzel	84,49	71,00
10326	705 mm	edelstahloptik	einzel	90,44	76,00
10327	885 mm	chrom glänzend	einzel	102,34	86,00
10328	885 mm	edelstahloptik	einzel	103,53	87,00

Tischbein Stabia 60, Ø 50 mm, Hülse Ø 60 mm, unten verstellbar


EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10393	705 mm	matt-schwarz	einzel	54,74	46,00
10394	885 mm	matt-schwarz	einzel	57,12	48,00

Tischbein Stabia 90, Ø 80 mm, Hülse Ø 90 mm, oben verstellbar

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10370	705 mm	chrom glänzend	einzel	170,17	143,00
10371	705 mm	edelstahloptik	einzel	208,25	175,00
10372	885 mm	chrom glänzend	einzel	210,63	177,00
10373	885 mm	edelstahloptik	einzel	240,38	202,00

Sockelfuß Capri, 30 mm höhenverstellbar, 50x50 mm


EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10530	100 mm	alu	einzel	38,08	32,00
10531	150 mm	alu	einzel	49,98	42,00
10536	150 mm	edelstahloptik	einzel	60,69	51,00



Sockelfuß Ø 50 mm, 30 mm höhenverstellbar

EDV-Nr.	Höhe	Farbe	Verpackung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10500	100 mm	chrom	einzel	16,66	14,00
10510	150 mm	chrom	einzel	19,04	16,00
10501	100 mm	edelstahloptik	einzel	19,04	16,00
10502	100 mm	alu-geriffelt	einzel	15,47	13,00
10512	150 mm	alu-geriffelt	einzel	17,85	15,00






Barkonsole „BKS 45“ (A) 94,5mm (B) 170mm Ø 45mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12340	chrom	79,73	67,00
12347	edelstahloptik	96,39	81,00

Barkonsole „BKS 45“ (A) 116mm (B) 210 mm Ø 45mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12344	chrom	80,92	68,00
12314	edelstahloptik	95,20	80,00
10809	aluoptik	76,16	64,00



Barkonsole „BKF 45“ Höhe 150mm Ø 60mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10806	chrom	101,15	85,00
10807	edelstahloptik	135,66	114,00
10808	aluoptik	66,64	56,00

Barkonsole „BKF 45“ Höhe 170mm Ø 60mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10801	chrom	66,64	56,00
10805	edelstahloptik	111,86	94,00


Barkonsole „BKF 45“ Höhe 220mm Ø 60mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10800	chrom	109,48	92,00
10802	edelstahloptik	129,71	109,00
10803	aluoptik	76,16	64,00




Adapter „AZG“

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10804	Glasadapter zu BKF und BKS	77,95	65,50




Barkonsole „AKO 1“ Höhe 210 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10770	alu	51,17	43,00




Barkonsole „BKO Light“ Höhe 170mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10750	chrom	76,16	64,00
10755	edelstahloptik	108,29	91,00



Barkonsole Ischia gerade, 170x50x50mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10842	edelstahloptik	77,95	65,50



Barkonsole Ischia gerade, 220x50x50mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10840	edelstahloptik	89,25	75,00
10841	aluoptik	61,88	52,00



Barkonsole Ischia schräg, 170x50x50mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10867	edelstahloptik	76,16	64,00


Barkonsole Ischia schräg 220x50x50mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10865	edelstahloptik	80,92	68,00
10866	aluoptik	79,73	67,00




Barkonsolen BKSG schräg

Kalk. Gr. 56




Barkonsole BKSG schräg

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10724	edelstahloptik	128,52	108,00




Barkonsole BKSG schräg

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10725	schwarz	127,33	107,00



Barkonsole BKSG schräg, mit Steckdosen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10726	edelstahloptik	308,21	259,00



Barkonsole BKSG schräg, mit Steckdosen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10727	schwarz	282,03	237,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Barkonsole BKSG gerade

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10720	edelstahloptik	132,09	111,00




Barkonsole BKSG gerade

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10721	schwarz	120,19	101,00



Barkonsole BKSG gerade, mit Steckdosen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10722	edelstahloptik	251,09	211,00



Barkonsole BKSG gerade, mit Steckdosen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10723	schwarz	266,56	224,00



Rückwandkonsolen

Kalk. Gr. 56



Rückwandkonsole RWSCconnect, 320 x 70 x 70 mm, 45°, edelstahl-optik, mit 2 Steckdosen, Stecker lose beiliegend, Zuleitung 1800 mm

Rückwandkonsole RWSCconnect

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10843	RWSCconnect, edelstahlfarbig	243,95	205,00



Rückwandkonsole RWS, 320 x 70 x 70 mm, 45°, edelstahl-optik

Rückwandkonsole RWS

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10844	RWS, edelstahlfarbig	233,24	196,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler


Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Rückwandkonsole „RAK“ Höhe 220 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10765	chrom	110,67	93,00
10766	edelstahloptik	123,76	104,00
10767	aluoptik	83,90	70,50




Rückwandkonsole „KOS“ Höhe 300 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10775	chrom	145,18	122,00
10776	edelstahloptik	165,41	139,00
10777	aluoptik	89,25	75,00



Rückwandkonsole „AKO 5“ Höhe 321 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10772	alu	58,31	49,00




Rückwandkonsole „RWK 45“ Rohr Ø 45 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10850	chrom	90,44	76,00
10851	edelstahloptik	126,14	106,00
10852	aluoptik	79,73	67,00



Deckenabhängungen

Kalk. Gr. 56



Deckenabhängesystem DAS variabel bis 1050 mm, Ø 20mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12330	chrom	83,30	70,00
12334	edelstahloptik	115,43	97,00
12988	aluoptik	80,33	67,50

Deckenabhängesystem DAS variabel bis 740 mm, Ø 20mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12328	chrom	79,73	67,00

Deckenabhängesystem DAS Tandem bis 1050 mm, Ø 20mm für zwei Böden

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12332	chrom	89,25	75,00
12335	edelstahloptik	148,75	125,00

Oberteil zu DAS „DASO“

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12990	chrom	28,56	24,00
12997	aluoptik	28,56	24,00

Unterteil zu DAS „DASU“

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12993	chrom	21,42	18,00
12995	edelstahloptik	26,18	22,00
12998	aluoptik	13,69	11,50
12996	Beschlagbeutel (o. Abb.)	4,76	4,00

Drahtseilabhängung

Seillänge 1000 mm Höheneinstellung stufenlos

Tragkraft / Seil ca. 20 KP

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12999	verchromt	36,30	30,50

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Regalträger R01, R02, R03 und R04

Kalk. Gr. 56



Regalträger R01-Set

Traglast 30 KG (Paar), für Böden von 5-40 mm, Set zu zwei Stück
Abmessungen ca.: 70 x 70 x 25 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12311	R01-Set, edelstahdekor	54,74	46,00



Regalträger R02-Set

Traglast 50 KG (Paar), für Böden von 5-40 mm, Set zu zwei Stück
Abmessungen: Tiefe ca. 105 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12312	R02-Set, silber	40,46	34,00



Regalträger R03-Set

Traglast 30 KG (Paar), für Böden von 6-25 mm, Set zu zwei Stück
Abmessungen: Tiefe ca. 105 mm


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12316	R03-Set, edelstahloptik	40,46	34,00
12317	R03-set, anthrazit	32,13	27,00



Regalträger R04-Set

Traglast 10 KG (Paar), für Böden von 5-25 mm, Set zu zwei Stück
Abmessungen: Tiefe ca. 32 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12318	R04-Set, edelstahloptik	32,73	27,50
12319	R04-Set, anthrazit	25,59	21,50



Giotto Boden-Glasbodenhalter für Böden bis 30 mm Stärke (Paar)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12305	verchromt	29,75	25,00
12303	edelstahloptik	34,51	29,00

Jumbo Boden-Glasbodenhalter für Böden bis 30 mm Stärke (Paar) 74x106x40mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12290	verchromt	38,08	32,00
12291	edelstahloptik	52,36	44,00

Gerätehalter STRA 01 Halterung aluoptik, Geräteplatte anthrazit, 510x380x269mm, (BxTxH) Tragkraft 30 KG, inkl. Befestigungsmaterial

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12179	Gerätehalter	136,02	114,30

Glasbodenträger Novaglas I für Glasböden bis 200 mm Tiefe, Wand- befestigung mit Dübel Ø 10 x 60 mm (im Lieferumfang enthalten), nachträgliche Höhenverstellbarkeit um 6 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12336	verchromt	33,32	28,00
12337	Edelstahl	32,25	27,10

Glasboden Klarglas, Kanten geschliffen



EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10810	750 x 200 x 5 mm	16,78	14,10
10811	550 x 200 x 5 mm	14,04	11,80

Glasboden ESG, Klarglas Kanten poliert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10792	580 x 200 x 8mm	32,96	27,70
10793	880 x 200 x 8mm	44,86	37,70

FS Klappbeschlag Faldi

Kalk. Gr. 56



Klappbeschlag Faldi - da wo es eng ist.....

einfaches Aufklappen durch Anheben

3-stufige Einstellmöglichkeit, 70°, 80° und 90° mit Sicherung gegen ungewolltes Abklappen


Der Klappbeschlag Faldi ist verzinkt und trägt bei geschlossenem Zustand ca. 35 mm auf.

Bei einer Schenkellänge von 300 mm hat er pro Paar bei gleichmäßiger Belastung eine Tragkraft von ca. 200 KG.



Klappbeschlag Faldi mit manueller Sicherung gegen unbeabsichtigtes Einklappen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt
10813	Faldi verzinkt	45,22	38,00






Möbelfüße Piedo

Kalk. Gr. 56




Möbelfuß Piedo 45 x 45mm, zentriert, Edelstahloptik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10503	Länge 100 mm, 13 mm höhenverstellbar	17,37	14,60




Möbelfuß Piedo 45 x 45mm, eckbündig, Edelstahloptik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10504	Länge 100 mm, 13mm höhenverstellbar	17,37	14,60




Möbelfuß Piedo 45 x 45mm, mittig, Edelstahloptik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10505	Länge 100 mm, 13mm höhenverstellbar	17,37	14,60




Möbelfuß Piedo 40 mm Durchmesser, zentriert, Edelstahloptik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10506	Länge 100 mm, 15 mm höhenverstellbar	21,06	17,70




Möbelfuß Piedo 40 mm Durchmesser, eckbündig, Edelstahloptik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10507	Länge 100 mm, 15 mm höhenverstellbar	21,06	17,70



Möbelfuß Piedo 40 mm Durchmesser, mittig, Edelstahloptik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
10508	Länge 100 mm, 15 mm höhenverstellbar	21,06	17,70



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



KAPITEL FUNKTIONSZUBEHÖR

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 10.2 Granitfelder einbaubar
- ▶ 10.3 Gewürzborde
- ▶ 10.4 Schüttenrahmen / Handtuchhalter
- ▶ 10.5 Besteckeinsätze Vario
- ▶ 10.6 Besteckeinsätze Exellent II
- ▶ 10.7 Schubkasteneinsatz Massivholz
- ▶ 10.8 Ordnungssystem Vario
- ▶ 10.9 Funktionszubehör
- ▶ 10.10 Klapptritte und Leitern
- ▶ 10.11 Ausziehtische „Rapid“
- ▶ 10.12 Drahteinbauteile
- ▶ 10.13 Ganzmetallauszug / Schwenkmechanik
- ▶ 10.14 Alleschneider
- ▶ 10.15 Einbautoaster / Zubehör





Granitfelder einbaubar

Kalk. Gr. 150



Einbau-Granitfelder in zwei Ausführungen.

Für den Einbau in Arbeitsplatten. Eine schnittfeste und hygienische Unterlage - auch um Beschädigungen zu kaschieren.

Einfacher Einbau, Lieferung inkl. Edelstahlwanne.

Ausschnittmaß Feld 250 x 250mm: 236 x 236 mm

Ausschnittmaß Feld 510 x 325mm: 496 x 311 mm



Granitfeld Labrador Blue Pearl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12512	Maße: 250 x 250 mm	189,21	159,00



Granitfeld Labrador Blue Pearl

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12511	Maße: 510 x 325 mm	318,92	268,00



Granitfeld Galaxy-Star

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12516	Maße: 250 x 250 mm	189,21	159,00



Granitfeld Galaxy-Star

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12510	Maße: 510 x 325 mm	318,92	268,00



Gewürzborde

Kalk. Gr. 51



Dieses Gewürzbord nutzt den ungenutzten Raum oberhalb der Vorräte in Schränken mit Auszügen.

Einfach nachrüstbar

Das Gewürzbord lässt sich bequem in der Küche an der Innenseite von hohen Frontauszügen montieren.

Immer griffbereit

Es lässt sich so montieren, dass man dieses Gewürzbord auch als Ganzes entnehmen kann, um es direkt am Herd oder auch beispielsweise beim Grillen auf der Terrasse direkt zur Hand zu haben.

Passend für 60er, 80er, 90er, 100er, und 120er Frontauszüge

Verfügbar in 2 Ausführungen:

Gewürzbord weiß pulverbeschichtet inkl. 6 x Gewürzbehälter in weiß und 2 x Gewürzmühle (weiß + schwarz)

Gewürzbord weiß pulverbeschichtet ohne Behälter – Bestückung nachträglich frei wählbar



Gewürzbord leer für 8 Behälter

L 550, T 76, H 30 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15067	Gewürzbord leer	34,51	29,00



Gewürzbord inkl. Behälter

L 550, T 76, H 30 mm

2 x Gewürzmühle, 6 x Gewürzbehälter (Lieferung ohne Gewürze)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15068	Gewürzbord inkl. Behälter	83,30	70,00



Gewürzbord verchromt, leer, für 4 x 3 Dosen, für Hängeschränke ab 30 cm Breite

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15060	B 200, H 426, T 65 mm	35,11	29,50

Gewürzbord verchromt, leer, für 4 x 6 Dosen, für Hängeschränke ab 45 cm Breite

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15061	B 375, H 426, T 65 mm	45,22	38,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Kalk. Gr. 51



Schüttengehäuse „de Luxe“, Kunststoff, weiß

mit 3 Schütten glasklar
B 267 x H 146 x T 150 mm


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
17509	Schüttengehäuse	26,18	22,00
17515	Schütte einzeln	5,71	4,80



Schüttengehäuse „de Luxe“, Kunststoff, weiß

mit 2 x 3 Schütten glasklar
B 267 x H 292 x T 150 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
17512	Schüttengehäuse	57,48	48,30
17515	Schütte einzeln	5,71	4,80



Handtuchhalter Aluminium, 2-er silber

Montage horizontal oder vertikal
Gesamtlänge: 445 mm (ausziehbar bis 735 mm) Einbaubreite 95/75 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12110	Handtuchhalter 2-er silber	41,65	35,00



Handtuchhalter Aluminium, 3-er silber

Montage horizontal oder vertikal
Gesamtlänge: 445 mm (ausziehbar bis 735 mm) Einbaubreite 150/75 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12114	Handtuchhalter 3-er silber	46,41	39,00



Begrenzungsreling chrom


für Böden und Ablageflächen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15021	Länge: 505 mm Höhe: 45 mm	8,33	7,00
15022	Länge: 605 mm Höhe: 45 mm	7,14	6,00



Besteckeinsätze Vario

Kalk. Gr. 51



Besteckeinsätze Vario, silber, hochglänzend

Tiefe 440 - 480 mm, Höhe ca. 50mm, zuschneidbar

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12174	für 50-er Korpus	22,49	18,90
12175	für 60-er Korpus	26,06	21,90
12176	für 80-er Korpus	42,84	36,00

Messerblock Vario, für 4 Messer, Buche

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12165	Messerblock	85,68	72,00

Gewürzdoseneinsatz Vario, Buche für 6 Dosen, Durchmesser 58mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12166	Gewürzdoseneinsatz	54,74	46,00

Holztrenner Vario, Buche

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12167	Holztrenner	18,68	15,70



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Besteckeinsätze Excellent II

Kalk. Gr. 51



Besteckeinsätze Excellent II
weiß, genarbt, Tiefenmaß 440 - 490mm
als Bruttomaß (zuschneidbar),
Höhe ca. 50mm



Besteckeinsätze Excellent II
weiß, genarbt, Tiefenmaß 440 - 490mm (zuschneidbar),
Höhe ca. 50mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12323	für 45-er Korpus	18,56	15,60
12325	für 60-er Korpus	22,61	19,00



Antirutschmatte
Rollenware, Breite 1550mm, Preis pro m²

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12345	weiß	74,26	62,40
12339	eisengrau	74,26	62,40





Schubkasteneinsatz Massivholz Buche

Kalk. Gr. 51




Besteckeneinsatz komplett verleimt.
In der exakten Paßform zu Ihrem Schubkasten.

Verstellbar, geeignet für mehrere Korpusbreiten, 2-teilig, leicht einzubauen,
mit 2 Fixierschrauben.




Schubkasteneinsatz Massivholz Buche, lackiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12184	Korpusbreite 400-600mm	130,90	110,00



Schubkasteneinsatz Massivholz Buche, lackiert

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12185	Korpusbreite 800-1000mm	176,12	148,00



Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Ordnungssystem Vario Alu Line 3903001

Bestückung: Korb groß, lang, Schale mittel, lang, Schale klein, lang, 3 Facheinteiler groß, 3 Relinghaken. Lochblech und Metallteile: Aluminium Kunststoffteile: graphitgrau
B 180, T 510, H 520 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15171	Vario Alu Line	272,51	229,00



Ordnungssystem Vario Alu Line 3909001

Bestückung: Korb groß, lang, Schale mittel, kurz, Schale klein, kurz, 2 Facheinteiler groß, 3 Haken.
Lochblech und Metallteile: Aluminium
Kunststoffteile: graphitgrau
B 180, T 510, H 520 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15173	Ordnungssystem Vario Alu Line	255,85	215,00



Secco Alu Line Handtuchhalter 2-fach 3132101

Aluminium / Kunststoff graphitgrau, Montage horizontal oder vertikal
Gesamtlänge: 457 mm (ausziehbar bis 781 mm)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12104	Handtuchhalter 2-fach	48,20	40,50



Secco Alu Line Handtuchhalter 3-fach 3133101

Aluminium / Kunststoff graphitgrau Montage horizontal oder vertikal
Gesamtlänge: 457 mm (ausziehbar bis 781 mm)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12109	Handtuchhalter 3-fach	53,79	45,20



Holzrüstbrett Buche

Die Holzrüstbretter werden aus massiver, gedämpfter Buche hergestellt. Die einzelnen Riegel sind wasserfest zahnverleimt. Durch Auf- bzw. Abkantung und beidseitig eingefräste Safrillen können die Bretter beidseitig benutzt werden. Die Oberfläche ist allseitig mit Speiseöl getränkt und muß von Zeit zu Zeit erneuert werden, um Austrocknung und Risse zu verhindern.

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12506	Holzrüstbrett 450 x 580 x 32 mm	168,15	141,30



Kindersicherung verchromt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15100	Breite: 678 mm Höhe: 140 mm Tiefe: 175 mm	89,25	75,00
15102	Breite: 978 mm Höhe: 140 mm Tiefe: 175 mm	146,37	123,00



Kindersicherung verchromt (Auslauf)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15101	Breite 975mm, Tiefe 150mm, Höhe 149mm	71,40	60,00



cleaning-Agent

Putzmittelauszug mit ergonomischem Tragegriff

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15108	cleaning-Agent	192,78	162,00

B x T x H 298 x 480 x 480 mm

- 1 Systemträger
- 1 Einhängkorb mit Tragegriff
- 2 große Behälter
- 1 kleiner Behälter
- 4 Facheinteiler



Klapptritte und Leitern

Kalk. Gr. 51






StepFix Einbau Klapptritt 4410001 anthrazit

Tritthöhe: 350 mm

Einbaumaße: B 403 T 98 H 470 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12302	StepFix 4410001	148,75	125,00
12361	Sockelblendenhalter zu StepFix	4496001 53,55	45,00
12362	Wandhalterung	4495001 13,09	11,00





Ausziehtische "Rapid"

Kalk. Gr. 51



Unsichtbares Platzwunder

Gut, dass es den Einbau-Ausziehtisch Rapid von Hailo gibt. Er bietet im Handumdrehen eine zusätzliche Arbeitsfläche, die ansonsten unsichtbar in der Schublade verschwindet. Entwickelt hat Hailo den Ausziehtisch speziell für kleine Küchen, in denen Arbeitsfläche grundsätzlich zu wenig vorhanden ist. Aber auch in großen, offenen Grundrissen schafft das unsichtbare Platzwunder bei Bedarf zusätzlichen Raum für die Zubereitung von Speisen oder ein schnelles Frühstück. Mit einer Tragkraft von bis zu 100 kg und einer stufenlos verstellbaren Länge von bis zu 80 cm stellt er eine vollwertige Nutzfläche dar, die ohne störende Tischbeine auskommt.



Edelstahl



Weiß

Einbau-Ausziehtisch „Rapid“ für Schrankbreite 600 mm

Einbau ab Schrankbreite mm: 600 Einbau-Maße B x T x H mm: 561 x 490 x 120

Tischplatte/Ausziehfläche B x L mm: 521 x 800 Belastbar bis kg: 100, Gewicht kg: 11

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12309	3845121 Edelstahl	371,28	312,00
12315	3845601 Weiß	371,28	312,00

Lüftungstechnik
Lüftungstechnik / Steckdosen
Mischbatterien
Spülen
Abfallsammler
Profile
Ausstattungen
Tischbeine u. Konsolen
Funktionszubehör
Montagezubehör

Kalk. Gr. 51



Beschrankregal 4-etagig, verchromt

350 x 206 x 1600 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15070	Beschrankregal	110,67	93,00



Schlauchhalter mit Hakenleiste verchromt

342 x 62 x 173 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15072	Schlauchhalter	41,29	34,70



Hakenleiste 5-fach verchromt

350 x 38 x 62mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15073	Hakenleiste	14,88	12,50



Wandkorb verchromt

H 110, B 316, T 108 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15074	Wandkorb	27,37	23,00



Ganzmetallauszug / Schwenkmechanik


Kalk. Gr. 51



Ganzmetall-Auszugssystem K 7453

komplett mit Führungen, 530 x 493 x 80 mm
für Schrankbreiten von 600 mm (Einbaubreite inkl. Führungen 522 - 552 mm), verchromt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15121	Ganzmetall-Auszugssystem K 7453	123,76	104,00



Distanzwinkel - Satz (Paar)

zu Ganzmetall-Auszugssystem

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
15126	Breite 26 mm K 7456	9,52	8,00



Parallel-Schwenkmechanik

zum Schrankeinbau aller Allesschneider
Breite: 410 - 570 mm Höhe: 455 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12326	Parallel-Schwenkmechanik Lieferung ohne Boden	152,32	128,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Multischneider AES 72

Der Einbau-Allesschneider wird in Normschubkästen ab 45 cm Korpusbreite montiert. Einsatzbereit ist er mit einem einzigen Handgriff und genauso schnell auch wieder verstaut.

Die **Vollmetallkonstruktion** sorgt für besondere Stabilität und eine lange Lebensdauer. Eine Kindersicherung erhöht die Sicherheit, der Bajonett-Schnellverschluss ermöglicht einen leichten Messerwechsel und das elektrolytisch polierte Messer sorgt für präzise Schneidergebnisse.

VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE, 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min.

Maße: Höhe 75 mm / Breite 390 mm / Tiefe 365 mm (geklappt), Gewicht 4,3 kg

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
41010	Multischneider AES 72 SR	872,27	733,00

Schinken/Aufschnittmesser, glatt

(Bitte bei Nachbestellung die Farbe des Zahnkranzes angeben) auf Anfrage



Multischneider AES 62

Metallausführung, Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Ø, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke, Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl, Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter, Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE, 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min Maße: Höhe 75 mm / Breite 342 mm / Tiefe 365 mm (geklappt), Gewicht: 4,1 kg

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
41001	Multischneider AES 62 SR silber	742,56	624,00
41003	Multischneider AES 62 SL silber	742,56	624,00

Schinken/Aufschnittmesser, glatt

(Bitte bei Nachbestellung die Farbe des Zahnkranzes angeben) auf Anfrage



Multischneider E 118 Einbau

Metallausführung, Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Ø, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Sicherheits- Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 15 cm, Schneidgut-Auffangschale, Befestigungszubehör VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE, 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min, Maße: Höhe 210 mm / Breite 210 mm / Tiefe 335 mm, Gewicht: 3,1 kg

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
41006	Multischneider E 118 Einbau	266,56	224,00

Schinken/Aufschnittmesser, glatt

(Bitte bei Nachbestellung die Farbe des Zahnkranzes angeben) auf Anfrage



Multischneider Einbausystem AES 52 S

Schneidgutführung rechts, Metallausführung, Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm Ø Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Einklappsperr bei eingestellter Schnittstärke, Schneidgut-Auffangschale, Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig VDE / GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE 230 Volt, 65 Watt, KB 5 min, Gewicht: 4,4 kg Maße: Höhe: 79 mm, Breite: 195 mm, Tiefe: 385 mm für Schubkästen ab 30 cm Breite

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
41008	Multischneider Einbausystem AES 52 S	809,20	680,00

Schinken/Aufschnittmesser, glatt

(Bitte bei Nachbestellung die Farbe des Zahnkranzes angeben) auf Anfrage



Einbautoaster / Zubehör


Kalk. Gr. 42



Einbautoaster ET10

Wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl, Aufstellmechanik aus Metall, Integrierte Brötchenaufgabe, Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige, automatische Röstgutzentrierung, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, Toastzange, automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes, separate Stopptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs, Krümfach, Sicherheits-Abschaltautomatik bei Einklappen des Gerätes TÜV-Rheinland / GS-Zeichen, Schutzklasse 1, CE 230 / 240 Volt, 900-950 Watt
Maße: Höhe 75 mm / Breite 178 mm / Tiefe 400 mm Gewicht: ca. 2 kg

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
41057	Einbautoaster	510,51	429,00



Sonderzubehör

Schinken- und Aufschnittmesser ungezahnt für die Maschinen E 118 und AES 62

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
41051	Schinken- und Aufschnittmesser	73,78	62,00



Parallel-Schwenkmechanik

zum Schrankeinbau aller Allesschneider

Breite: 410 - 570 mm Höhe: 455 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
12326	Parallel-Schwenkmechanik	152,32	128,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör







Montagezubehör

KAPITEL MONTAGEZUBEHÖR

IN DIESER RUBRIK FINDEN SIE

- ▶ 11.2 Montagematerial
- ▶ 11.6 Lüftungsgitter
- ▶ 11.7 Elektrozubehör
- ▶ 11.13 Sanitärzubehör
- ▶ 11.18 Montagesets
- ▶ 11.19 Sifone
- ▶ 11.26 HT-Anschluss technik
- ▶ 11.30 Ersatzteile, Dichtungen





Winkel 1			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10873	verzinkt, 30 x 30 x 20 x 2 mm	1,07	0,90

Winkel 2			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10871	verzinkt, 30 x 30 x 25 x 2 mm	0,95	0,80

Winkel 3			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10876	verzinkt, 47 x 32 x 18 x 2 mm	1,19	1,00

Winkel 4			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10874	verzinkt, 52 x 52 x 15 x 2 mm	1,19	1,00

Winkel 5			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10872	verzinkt, 58 x 58 x 60 x 2 mm, mit Sicke	2,98	2,50

Winkel 6			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10875	verzinkt, 105 x 30 x 20 x 1,5 mm	1,19	1,00

Winkel 7			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10870	verzinkt, 40 x 30 x 170 x 2 mm	5,71	4,80

Oberbodenträger			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12306	weiß, mit Befestigungsmaterial	18,21	15,30

Verbindungsflasche gerade			
EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10881	135 x 20 x 3 mm, weiß	4,05	3,40
10880	135 x 20 x 3 mm, silber	4,52	3,80



Montagezubehör

Kalk. Gr. 56



Winkelkonsole gebogen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10895	180 x 180 mm, verchromt	24,99	21,00
10896	180 x 180 mm, weiß	21,42	18,00



Aufhängeschiene für Hängeschrankmontage

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12292	2000 mm lang, 1,75 mm stark	16,66	14,00



Auflagewinkel zur Tischplattenbefestigung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10860	38 x 25 x 535 mm, alu-optik	19,28	16,20
10861	38 x 25 x 535 mm, weiß	20,71	17,40



Arbeitsplatten-Schutzblech, verzinkt zur Befestigung über dem Geschirrspüler


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
190	600 x 85 x 1 mm, 8 Bohrungen	15,47	13,00



Hitzeschutzleiste HSL Set

Verhindert das Ablösen von Folienfronten durch heiße Luft im Herdbereich

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12299	Hitzeschutzleiste HSL (Set, 1x rechts 1x links)	12,73	10,70



Wrasenblech für Dunsthaube

Blech 16 / 255 / 330 mm für Abzugshaube

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12297	weiß	28,56	24,00
12298	verzinkt	17,85	15,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



technicoll® 9700 (10g Tube)

Einkomponenten Kleb- und Dichtmasse, zur Arbeitsplattenverbindung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
21010	weiß	9,40	7,90
21011	schwarz	9,40	7,90
21012	braun-beige	9,40	7,90
21013	grau	9,40	7,90



Silicon neutralvernetzend, 310 ml

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10400	transparent	16,66	14,00
10401	weiß	16,66	14,00



Leisten für Arbeitsplatten

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
191	Endschutzleiste, rechts links verwendbar (1)	21,06	17,70
193	Pilzprofil (2)	21,06	17,70
206	Eckverbindungsleiste (3)	14,04	11,80



Winkel für Dampfschutz

Einsatz an Wandschränken im Kochstellenbereich Winkel 335 x 16 x 16 mm, silber, inkl. Schrauben


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10899	Winkel für Dampfschutz, Set zu 2 Stück	23,80	20,00



Aluminium-Klebeband

50 mm breit

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10117	10m Rolle, 50 mm breit	17,85	15,00
10118	50m Rolle, 50 mm breit	77,35	65,00



Sichere Befestigung mit Top-Safe Beschlägen

Die Befestigungen von Wandschränken im Bereich „Küche „ und „Bad“ müssen unter Berücksichtigung der Wandmaterialien und der Verwendung der Befestigungsmittel so sicher sein, dass sie den Anforderungen der DIN E 1153 entsprechen. Die sichere Befestigung liegt in der Verantwortung des Montierenden. Ist mit den beigelegten Befestigungsmitteln (Haken, Schrauben, Dübeln, Aufhängeschienen usw.) keine sichere Befestigung möglich, so sind den verschiedenen Wandmaterialien z.B. Leichtbausteine, Rigipswände usw. entsprechend, andere geeignete, handelsübliche Befestigungselemente einzusetzen. Aufgrund seiner Beschaffenheit besonders geeignet, hat sich der Sicherungs-Beschlag „TOP-SAFE“ (DBGM) bei der Montage in Problemfällen inzwischen vieltausend-fach bewährt. Die Befestigung in 2 Ebenen ober- und unterhalb der Aufhängeleiste, ergibt bei Verwendung handelsüblicher Hohlraumdübel und deren sorgfältiger Verarbeitung eine für derartige Wandschränke erforderliche Belastbarkeit von 100kg pro Aufhängestelle oder 200kg für einen Hängeschrank.



Top-Safe WSL


zur Befestigung von Oberschränken, 140 x 50 mm, 6 mm Bohrungen, verzinkt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10878	Top-Safe WSL	14,28	12,00

Top-Safe Twin


zur Verbindung und Befestigung von Oberschränken, 140 x 70 mm, 6 mm Bohrungen, verzinkt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
10879	Top-Safe Twin	17,37	14,60



Lüftungsgitter 500 x 70 mm Einbaumaß: 476 x 60 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12130	alu	18,92	15,90
12016	edelstahlfarbig	26,89	22,60
12015	schwarz	30,58	25,70




Lüftungsgitter 750 x 70 mm Einbaumaß: 726 x 60 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12131	alu	28,08	23,60

Lüftungsgitter 900 x 70 mm Einbaumaß: 876 x 60 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12132	alu	31,42	26,40




Lüftungsgitter 500 x 110 mm Einbaumaß: 476 x 95 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12135	alu	23,80	20,00

Lüftungsgitter 900 x 110 mm Einbaumaß: 876 x 95 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12136	alu	48,31	40,60



Lüftungsgitter 500 x 80 mm Einbaumaß: 475 x 67 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12001	alu (Achtung! Große Lochung!)	19,64	16,50



Verbindungsklemme mit Hebeln (Wago 221-413)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12425	Klemme einzeln	1,67	1,40
12425	Klemme VE (50 Stück, Preis pro Stück)	1,19	1,00



Schutzkontaktstecker

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12419	weiß	2,38	2,00



Schutzkontaktstecker mit seitlichem Abgang

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12143	weiß	3,81	3,20



Schutzkontaktkupplung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12146	weiß	3,81	3,20



Schutzkontaktverlängerungen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
92110	200 cm	12,14	10,20
12144	300 cm	14,76	12,40
12145	500 cm	20,47	17,20



Euro Y-Verteiler mit einem Stecker und 2 Buchsen


Euro 2-fach Verteiler, Y-Verteiler mit einem 0,2m und Eurostecker, Verteilergehäuse weiß und 2x 0,2m und Eurokupplung, Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz, Strombelastbarkeit max. 2,5 A

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
14008	Euro Y-Verteiler	26,78	22,50



Herdanschlusskabel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12410	200 cm, 5 x 1,5 mm ²	12,14	10,20
12402	150 cm, 5 x 2,5 mm ²	13,45	11,30
12409	200 cm, 5 x 2,5 mm ²	18,39	15,45
12400	500 cm, 5 x 2,5 mm ²	40,46	34,00
12403	Rolle a 50 m, 5 x 2,5 mm ²	343,91	289,00



Schutzkontaktsteckdose, weiß, mit 150 cm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12404	3-fach	13,45	11,30


Schutzkontaktsteckdose, weiß, mit 300 cm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12408	3-fach	17,73	14,90



Auf-Unterputz-Herdanschlussdose Standard

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12401	Auf-Unterputz-Herdanschlussdose Standard	9,88	8,30



Auf-Unterputz-Herdanschlussdose „Merten“

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12421	Auf-Unterputz-Herdanschlussdose „Merten“	24,40	20,50



Unterputzdose „Merten“ flach

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12423	Unterputzdose „Merten“ flach	24,40	20,50



EVoline® Plug

Kalk. Gr. 54



Das Steckermodul „EVoline® Plug“ zeichnet sich insbesondere durch zwei Innovationen aus: zum einen durch seine sehr geringe Bauhöhe, die es ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte Möbelstücke nahezu bündig mit der Wand abschließen und dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können, und zum anderen durch sein bewegliches Stecker Gesicht. Aufgrund dieser Beweglichkeit ist kein Kraftaufwand erforderlich, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Denn der EVoline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der Steckdose. Besonders älteren Menschen erlaubt dieser handlich gestaltete Stecker dadurch eine einfache und mühelose Handhabung.



EVoline® Plug

extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Stecker Gesicht für Leitungsquerschnitte von 0,75 mm² bis 1,5 mm² 250 V/16 A,

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13380	weiß	21,42	18,00
13381	schwarz	21,42	18,00



EVoline® Plug

mit Anschlusskabel, 3 x 1,5mm², Länge 1,5 m und Schutzkontakt Kupplungsdose, 250V/16A

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13382	weiß	39,27	33,00



EVoline® Plug

mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Länge 1,5 m und Express 3-fach Steckdose, 250V/16A

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13384	weiß	44,98	37,80

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler


Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



Anschlussbox 2000 mm

Abzweigkasten mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, 5 Verbindungsklemmen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13405	Anschlussbox 2000 mm	89,49	75,20

- A 2 m Zuleitung, 5 x 2,5 mm², weiß mit Aderendhülsen
- B 2 m Anschlussleitung, 4 x 2,5 mm², weiß mit Aderendhülsen
- C 2 m Anschlussleitung, 3 x 2,5 mm², weiß mit Schutzkontaktkupplung geschraubt

Anschlussbox 5000 mm

Abzweigkasten mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, 5 Verbindungsklemmen


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13406	Anschlussbox 5000 mm	107,10	90,00

- A 2 m Zuleitung, 5 x 2,5 mm², weiß mit Aderendhülsen
- B 2 m Anschlussleitung, 4 x 2,5 mm², weiß mit Aderendhülsen
- C 5 m Anschlussleitung, 3 x 2,5 mm², weiß mit Schutzkontaktkupplung geschraubt



Power-Splitter Set Standard

Kalk. Gr. 54



Power Splitter Set mit 2 m Kabel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13410	Powersplitter Set mit 2 m Kabel	183,26	154,00

Power Splitter Set mit 5 m Kabel

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13411	Powersplitter Set mit 5 m Kabel	264,18	222,00

Bestehend aus:

BLACKBOX 2,5 mm² schwarz

Eingang : 1x Steckerteil GST18/5

Ausgang 1: 1x Buchsenteil GST18/4

Ausgang 2: 1x Buchsenteil GST18/3

1x Verbindungskabel 2.000/5000 mm 5x 2,5 mm²,
Buchsenteil GST18/5 - Aderendhülsen

1x Verbindungskabel 2.000/5000 mm 4x 2,5 mm²,
Steckerteil GST18/4 - Aderendhülsen

1x Adapterkabel 2.000/5000 mm 3x 1,5 mm²,
Steckerteil GST18/3 - Schutzkontaktkupplung

- Spannung:** 230 V /50 Hz AC (L1), 230-400 V /50 Hz (L1, L2, L3)
Strom: max 16 A, geprüft gemäß DIN VDE 0627: 1986-06 VDE 0628: 1986-11
Material: Dieses Gehäuse wird aus ABS/PC hergestellt und ist somit selbst verlöschend nach V0-94 und schlagfest
Größe: Länge 170 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 30 mm
Aufbau: Das Gehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör

Schützt zuverlässig vor Überlastung in Stromnetz. Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner bzw. Spülmaschine und Boiler) kommt es häufig während der Heizphase der Geräte zur Überlastung. Der Leitungsschutzschalter löst aus, d.h. die Sicherung "fliegt heraus". Dies erkennt der Energieverteiler und schaltet die weiße Steckdose aus, um genau das zu verhindern.

Übersteigt die Last auf beiden Steckdosen < 3400 W, wird die weiße Steckdose (Typ F) kurzzeitig abgeschaltet. Sinkt die Last wieder, wird das Gerät der weißen Steckdose automatisch wieder zugeschaltet (bei ca. 450 W).

2-poliger, beleuchteter Schalter

1,5 m Zuleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker (CEE 7/7)



Befestigungsmöglichkeit zum Anschrauben (4,4 mm)

Schwarze Steckdose (Typ F) unter Dauerbetrieb. geeignet für Waschmaschine oder Spülmaschine.

Anzeige leuchtet, wenn die weiße Steckdose aktiv ist.

Markenprodukt - Made in Germany

Technische Daten

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm
- 1,5m Zuleitung mit Winkelstecker
- Optische Funktionsanzeige
- 1 schwarze Steckdose mit Dauerbetrieb
- 1 weiße Steckdose, die in Abhängigkeit des Energiebedarfs schaltet (Überlastschutz)
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Ehmann Energieverteiler

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
13354	Kunststoff	133,28	112,00



Eckventile 1/2"

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11421	Standard	9,04	7,60
11550	Standard, selbstdichtend	9,52	8,00
11432	Schell, selbstdichtend	21,42	18,00



Doppelspindel-Eckventile 1/2"

mit Rückflußverhinderer

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11425	Standard, ohne Schlauchverschraubung	34,51	29,00
11429	Standard, selbstdichtend, ohne Schlauchverschraubung	51,17	43,00
11551	Schell, selbstdichtend (Abbildung)	74,97	63,00



Eckventile 3/8" (Eckfix)

mit Rückflußverhinderer

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11491	Standard (ohne Schlauchverschraubung)	36,89	31,00
11430	Schell (Abbildung)	64,26	54,00



WAS-Ventil 3/4" (Batterie)

Überwurfmutter, mit Rückflussverhinderer und Distanzstück, Anschluss rechts, DN 20 /1821

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11463	WAS-Ventil 3/4" (Batterie)	45,22	38,00



Spüldurchführung

Spüldurchführung 1/2" x 12 mm, für Plattenstärken bis 70 mm, Schell, biegsam

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11493	Spüldurchführung	83,30	70,00



CU-Rohr, verchromt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11424	Spirale a 5 m , Ø 10 mm	115,43	97,00
11427	Spirale a 5 m , Ø 8 mm	88,06	74,00



Flexibler Anschlusschlauch 3/8" x 10 mm mit Stutzen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11512	300 mm	8,93	7,50
11513	500 mm	11,31	9,50
11517	1000 mm	15,95	13,40



Flexibler Anschlusschlauch 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11515	300 mm	11,90	10,00
11516	500 mm	17,85	15,00
11514	1000 mm	22,61	19,00
11575	300 mm, verdrehsicher	14,28	12,00
11576	500 mm, verdrehsicher	19,04	16,00



MS-Kappe mit Außensechskant

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11426	MS-Kappe verchromt 3/8"	2,62	2,20
11457	Pressdichtung 3/8", Ø 14,8/10mm, Stärke 1,5mm	0,36	0,30
11420	MS-Kappe verchromt 3/4"	5,12	4,30
11459	Pressdichtung 3/4", Ø 24,0/16mm, Stärke 2,0mm	0,48	0,40



Doppelquetschverschraubung, gerade

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11423	3/8" x 10 mm	5,12	4,30
11428	3/8" x 8 mm	4,76	4,00



Quetschverschraubung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11431	3/8" x 10 mm	1,90	1,60
11450	3/8" x 8 mm	1,90	1,60



T-Verschraubung mit 3 Anschlüssen, verchromt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11422	10 mm	9,76	8,20
11449	8 mm	9,52	8,00



Winkel-Doppel-Verschraubung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11453	3/8" x 3/8", 10 mm	10,00	8,40



Verteiler (Hosenstück)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11454	3/4" verchromt	14,28	12,00



Doppelschlauchanschluss 3/4" für Geräteanschlussventile

Länge: 61 mm, Höhe 32 mm, Abgang im Winkel von 80°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11462	Doppelschlauchanschluss 3/4"	39,27	33,00



Doppelnippel 3/4", messsig mit extra grosser Dichtfläche

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11509	Doppelnippel 3/4"	12,38	10,40



Wandscheibe 1/2" mit Quetschverschraubung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11510	10 mm	13,45	11,30
11511	12 mm	14,52	12,20



Waschmaschinen-Zulaufschlauch 3/4"

eins. Kunstst.-Winkelverschraubung 3/4", anders. gerade Verschraubung 3/4"
max. 90 bar, max. 25°C

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11525	Länge 150 cm	10,35	8,70
11526	Länge 200 cm	10,71	9,00
11527	Länge 250 cm	11,19	9,40
11528	Länge 350 cm	24,28	20,40



Waschmaschinen-Schlauchverlängerung

3/4", eins. gerade Verschraubung AG 3/4"
anders. gerade Verschraubung 3/4", max. 25°C

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11535	Länge 150 cm	9,88	8,30
11536	Länge 250 cm	16,90	14,20



Spiral-Abflussschlauch 3/4" beidseitig Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11537	Länge 150 cm	10,83	9,10
11538	Länge 250 cm	14,52	12,20
11539	Länge 350 cm	17,85	15,00



Universal-Abflussschlauch 3/4"

ausziehbar von 1200 - 4000 mm, beidseitig Muffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11521	Spiral-Abflussschlauch 3/4", Rolle a 40 m	21,42	18,00



Aufhängebügel

Kunststoff, für Spiral-Abflussschlauch bis 3/4", 180° gebogen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11522	Aufhängebügel	1,43	1,20



Schlauchverbinder für Waschmaschinenabflussschlauch,

3/4" Verbinder für Schläuche mit 19 x 22 mm Innendurchmesser

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11488	Schlauchverbinder 19x22 mm	2,98	2,50



Schlauchverbinder für Waschmaschinenabflussschlauch,

3/4" Verbinder für Schläuche mit 19 mm Innendurchmesser

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11487	Schlauchverbinder 19 mm	2,98	2,50



Schlauchverbindungsrohrchen
Messing massiv , schwere Ausführung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11458	3/4" x 19 mm	5,12	4,30



Schlauchschelle 9 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11434	12 - 22 mm	2,38	2,00
11435	16 - 27 mm	2,38	2,00
11451	20 - 32 mm	2,50	2,10



Gerätezulaufschlauch mit 3/4" beidseitig Überwurfmutter

für Trinkwasser, Umflechtung Edelstahldraht, Seele HDPE, KTW A, W 270
3/4" Überwurfmutter x 3/4" Überwurfmutter, DN 13, PN10, -15 bis 90°
Sonderverpackung: an einer Seite des Schlauches 1x Doppelnippel (EWR16.GN3434.B) mit einer Dichtung (DC34.C) lose angeschraubt

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11590	Gerätezulaufschlauch Länge 350 mm	36,41	30,60
11591	Gerätezulaufschlauch Länge 500 mm	38,20	32,10
11592	Gerätezulaufschlauch Länge 1000 mm	44,15	37,10
11593	Gerätezulaufschlauch Länge 1500 mm	53,79	45,20
11594	Gerätezulaufschlauch Länge 2000 mm	62,83	52,80
11595	Gerätezulaufschlauch Länge 2500 mm	71,76	60,30
11596	Gerätezulaufschlauch Länge 3000 mm	80,92	68,00
11597	Gerätezulaufschlauch Länge 3500 mm	89,73	75,40
11598	Gerätezulaufschlauch Länge 4000 mm	98,77	83,00



Panzerschlauch (Verlängerung)

DN 10, DVGW, KTW A, W270,
Innenschlauch Silicon, 3/4" Überwurfmutter x 3/4" Außengewinde

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11472	Panzerschlauch 200 cm	39,98	33,60
11412	Panzerschlauch 100 cm	33,08	27,80
11411	Panzerschlauch 50 cm	26,42	22,20



Zulaufschlauch

mit integrierter Schlauchsicherung, 1500 mm Druckschlauch

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11490	Zulaufschlauch Nr. 1495	61,88	52,00



Panzerzulaufschlauch für Trinkwasser mit 90° Bogen

Umflechtung Edelstahldraht, Seele HEPE, DVGW (W543), KTW A, DN13, PN10, -15 – 90° C, W270, 3/4" beidseitige Überwurfmutter, Länge 1500 mm, Presshülsen Edelstahl, inkl. Dichtung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11415	Panzerzulaufschlauch mit 90° Bogen	68,43	57,50



Montageset Nr. 1

2 x Flexibler Anschlussschlauch mit Rohrstützen 3/8" x 10 mm, 300 mm lang
 1 x Röhrensifon mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Anschlusrohr, kürzbar, Abgang 50/40 mm
 1 x Tischsteckdose 3-fach, 300 cm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²
 1 x Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm², 200 cm lang

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11530	Montageset Nr. 1	66,64	56,00



Montageset Nr. 2

2 x Flexibler Anschlussschlauch mit Überwurfmutter 3/8" x 10 mm, 300 mm lang
 1 x Röhrensifon mit Kugelgelenk und 1 Geräteanschluss, Abgang 40 mm
 1 x Raumsparabgang
 1 x HT-Übergangsstück DN 50/40
 1 x HT-Rohr 250 mm lang, DN 40
 1 x HT-Bogen 87°, DN 40
 1 x Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm², 200 cm lang

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11531	Montageset Nr. 2	67,83	57,00



Montageset Nr. 3

2 x Flexibler Anschlussschlauch mit Rohrstützen, 3/8" x 10 mm, 500 mm lang
 2 x Quetschverschraubung 3/8" x 10 mm
 1 x Raumsparsifon mit 1 Geräteanschluss, Abgang 40 mm
 1 x Gummi Steckverbindung für Sifone, DN 50/40
 1 x Standard-Eckventil (Eckfix)
 1 x Tischsteckdose 3-fach, 300 cm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²
 1 x Schutzkontakt-Verlängerung 300 cm, 3 x 1,5 mm²
 1 x Herdanschlusskabel 5 x 2,5 mm², 200 cm lang

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11532	Montageset Nr. 3	121,38	102,00



Schlauchverlängerungs-Set


1 x Panzerschlauch (Verlängerung) 200 cm DN 10, DVGW zertifiziert Innenschlauch Silicon, 3/4"
 Überwurfmutter x 3/4" Außengewinde
 1 x Spiral-Abflussschlauch 3/4", 250 cm Länge
 1 x Schlauchhalter
 1 x Schlauchverbindungsrohrchen 3/4" 19x 22 mm, Kunststoff
 1 x Schlauchschelle Ø 20 – 32 mm, 9 mm breit
 1 x Schlauchschelle Ø 16 – 27 mm, 9 mm breit

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11628	Schlauchverlängerungs-Set	49,98	42,00



Sifone

Kalk. Gr. 53




Viega Röhrensifon Nr. 102449

Modell Nr. 7985.10

1 Waschgeräte-Anschluss

1½ x 40 mm geprüft nach DIN EN 411

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12801	Röhrensifon Nr. 102449	12,02	10,10




Viega Röhrensifon Nr. 102838

Modell Nr.: 7985.10

1 Waschgeräte-Anschluss

1½ x 50 mm geprüft nach DIN EN 411

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12802	Röhrensifon Nr. 102838	12,02	10,10




Viega Raumspar-Sifon 605 452

Modell Nr.: 7850.3

1 Waschgeräte-Anschluss

1½ x 40 mm geprüft nach DIN EN 411

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12783	Raumspar-Sifon 605 452	19,52	16,40




Viega Raumspar-Sifon 605 469

Modell Nr.: 7850.3

1 Waschgeräte-Anschluss

1½ x 50 mm geprüft nach DIN EN 411

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12784	Raumspar-Sifon 605 469	19,52	16,40



Viega Röhrensifon Nr. 101800

Modell Nr.: 7985.30

mit 45° Ablaufbogen

1 Waschgeräte-Anschluss

1½ x 40 mm geprüft nach DIN EN 411

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12800	Röhrensifon Nr. 101800	14,34	12,05

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler


Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör




Viega Röhrensifon Nr. 101206

Modell Nr.: 7985.30

mit 45° Ablaufbogen

1 Waschgeräte-Anschluss, 1½ x 50 mm geprüft nach DIN EN 411

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12803	Röhrensifon Nr. 101206	14,34	12,05



Dallmer Röhrensifon 100


mit Kugelgelenk und 1 Waschgeräte-Anschluss, Tauchrohr 40 mm Ø

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12788	Dallmer Röhrensifon 100, Abgang 50 mm	19,46	16,35
12791	Dallmer Röhrensifon 100, Abgang 40 mm	19,46	16,35

Dallmer Röhrensifon 100 SL

mit Kugelgelenk und 1 Waschgeräte-Anschluss, Tauchrohr 50 mm Ø

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12792	Dallmer Röhrensifon 100 SL, Abgang 50 mm	25,88	21,75



Dallmer Raumspar-Sifon 121


mit Kugelgelenk und 1 Waschgeräte-Anschluss, Tauchrohr 40 mm Ø, Abgang 50 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12793	Dallmer Raumspar-Sifon 121	31,83	26,75

Dallmer Raumspar-Sifon 121 SL

mit Kugelgelenk und 1 Waschgeräte-Anschluss, Tauchrohr 50 mm Ø, Abgang 50 mm, SUPERLEISE

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12790	Dallmer Raumspar-Sifon 121 SL	31,77	26,70




Röhrensifon 101633

mit flexiblem Anschlussrohr, 1 Waschgeräte-Anschluss

Original Viega

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12804	Röhrensifon 101633, Abgang 40/50 mm	16,90	14,20




Röhrensifon Sanit 31213

mit flexiblem Anschlussrohr, 1 Waschgeräte-Anschluss

Abgang 40/50 mm, kürzbar


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12787	Röhrensifon 31213 Abgang 40/50 mm, kürzbar	16,66	14,00



Röhrengeruchsverschluss TG

1 1/2" x 40/50 mm, mit flexiblem Abgang, mit vormontierten und beweglichen Verbindungselementen und zwei Geräteanschlüssen. Für die schnelle Montage!


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12785	Röhrengeruchsverschluss TG	14,28	12,00



Sifon Sanit 32103

Raumschaffer, 3 GA, Abgang 50 mm


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12779	Sifon Sanit 32103	14,28	12,00



Dallmer Röhren-Siphon 100/2, 1 1/2" x DN 40

verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen, 2 Waschgeräte-Anschlüsse

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12805	Röhrensiphon DN 40	25,94	21,80



Dallmer Röhren-Siphon 100/2, 1 1/2" x DN 50

verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen, 2 Waschgeräte-Anschlüsse

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12806	Röhrensiphon DN 50	31,77	26,70



Röhrengeruchsverschluss Viega 5611.5

messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm



EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12782	Röhrengeruchsverschluss messing verchromt	42,66	35,85



Geruchsverschluss Viega 5636

für Wandmontage. Montage an Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12786	Geruchsverschluss Kunststoff	77,83	65,40



Viega Raumsparabgang 641 580, 1 1/2"

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12789	Raumsparabgang	7,68	6,45



Verstellrohr

mit 2 WAS-Anschlüssen 1 1/2" x 40 x 200 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11465	Verstellrohr	11,07	9,30



Verlängerungsrohr

mit Überwurfmutter 1 1/2" x 40 x 250 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11485	Verlängerungsrohr	7,68	6,45



Ablaufbogen 90°

mit Überwurfmutter, 1 1/2" x 40 x 250 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11486	Ablaufbogen	10,17	8,55



Kunststoff-Winkelschlauchverschraubung

1" x 20 - 24 mm 45°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11467	Winkverschraubung	4,11	3,45



Verschraubung mit doppelter Tülle

Kunststoff flach, zum Anschluss von Waschmaschinenablaufschlauch 3/4" x 19 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11455	Verschraubung mit doppelter Tülle	4,82	4,05



Verstellrohr 109523

mit Gumminippel und Tülle, Wandhalterung DN 40

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11498	Verstellrohr 109523	22,97	22,97



Kunststoff-Winkel-Schlauchverschraubung 90°

Kunststoff-Winkel-Schlauchverschraubung 1" x 20 - 24 mm, 90°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11250	Kunststoff-Winkel-Schlauchverschraubung	4,28	3,60



Kunststoff-Winkel-Schlauchverschraubung 90° mit Kondensatanschluss

Kunststoff-Winkel-Schlauchverschraubung 1" x 20 - 24 mm, 90° mit Kondensatanschluss

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11251	Kunststoff-Winkel-Schlauchverschraubung	6,66	5,60



Schlauchbrausenabweiser 3693-00 (Art. Gr. 160)

für alle handelsüblichen Schlauchbrausen-Armaturen. Zwangsführung des Schlauches in die verbleibenden Freiräume, rechts, links, hinten, oben.

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
17621	Schlauchbrausenabweiser 3693-00	17,49	14,70



A-Ü-Ventil für reversible 1-Becken-Spüle

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12780	A-Ü-Ventil für reversible 1-Becken-Spüle	20,23	17,00



A-Ü-Ventil für reversible 2-Becken-Spüle

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12781	A-Ü-Ventil für reversible 2-Becken-Spüle	20,23	17,00



Ablaufgarnitur für 1 Becken-Spüle Standard mit Drehexenterbetätigung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22360	Ablaufgarnitur 1 Becken, Anschluss Überlauf rund	43,44	36,50



Ablaufgarnitur für 2 Becken-Spüle Standard mit Drehexenterbetätigung


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22361	Ablaufgarnitur 2 Becken, Anschluss Überlauf rund	69,02	58,00



Raumsparsifon für Spülen mit 2 Becken inkl. Verbindungsrohrwerk - Abgang 1 1/2"

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22364	Raumsparsiphon für Spülen mit 2 Becken	22,61	19,00

NEU!



Adapter für senkrechten Ab- und Überlauf, Anschluss Eckig

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22363	Adapter senkrecht	4,05	3,40



Adapter für waagerechten Ab- und Überlauf, Anschluss eckig

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22362	Adapter waagrecht	3,45	2,90



Zubehör/Ersatzteile


Kalk. Gr. 53



Excenterkorbventil für Leisire Spülen

mit verstellbarer Schraube (excenterbetätigt, für großes Becken)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22340	Excenterkorbventil	13,45	11,30



Korbventil für Leisire Spülen


für die Serien EL, SE und AQ (handbetätigt, für kleines Becken)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22351	Korbventil	12,61	10,60



Verstärkungsplatte für Armaturen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11497	Verstärkungsplatte für Armaturen	7,02	5,90



Hahnlochstopfen Edelstahl, 50 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
12660	Hahnlochstopfen Edelstahl, 50 mm	17,85	15,00

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör

Montagezubehör



HT-Rohre

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11587	150 mm DN 40	3,51	2,95
11477	250 mm DN 40	3,99	3,35
11475	500 mm DN 40	4,64	3,90
11585	1000 mm DN 40	7,62	6,40
11588	150 mm DN 50	3,81	3,20
11437	250 mm DN 50	4,17	3,50
11444	500 mm DN 50	5,65	4,75
11586	1000 mm DN 50	9,58	8,05
11589	150 mm DN 75	6,60	5,55
11502	250 mm DN 75	7,62	6,40
11500	500 mm DN 75	10,47	8,80
11377	250 mm DN 32	3,93	3,30



HT-Übergangsstücke

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11436	HT-Übergangsstück DN 50/40	3,51	2,95
11483	HT-Übergangsstück kurze Ausführung DN 50/40	3,93	3,30
11386	HT-Übergangsstück DN 40/32	4,40	3,70



Reduzierstück mit Dichtung Übergang von Kunststoffrohr auf Bleirohr 50 x 40 mm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11468	Reduzierstück mit Dichtung	21,42	18,00



Universal-Flex-Rohrbogen grau, verstellbar von 0 - 90°

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11484	Universal-Flex-Rohrbogen DN 40	9,76	8,20
11443	Universal-Flex-Rohrbogen DN 50	12,26	10,30



Überschiebmuffe

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11476	Überschiebmuffe DN 40	4,28	3,60
11445	Überschiebmuffe DN 50	4,46	3,75
11501	Überschiebmuffe DN 75	6,60	5,55



Kalk. Gr. 53



HT-Bögen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11478	HT-Bogen 15° DN 40	2,62	2,20
11479	HT-Bogen 30° DN 40	2,62	2,20
11480	HT-Bogen 45° DN 40	2,62	2,20
11481	HT-Bogen 67° DN 40	2,62	2,20
11482	HT-Bogen 87° DN 40	2,86	2,40
11438	HT-Bogen 15° DN 50	2,86	2,40
11439	HT-Bogen 30° DN 50	2,86	2,40
11440	HT-Bogen 45° DN 50	2,86	2,40
11441	HT-Bogen 67° DN 50	2,80	2,35
11442	HT-Bogen 87° DN 50	2,74	2,30
11503	HT-Bogen 15° DN 75	4,88	4,10
11504	HT-Bogen 30° DN 75	4,88	4,10
11505	HT-Bogen 45° DN 75	4,88	4,10
11506	HT-Bogen 67° DN 75	5,18	4,35
11508	HT-Bogen 87° DN 75	5,18	4,35
11380	HT-Bogen 45° DN 32	3,21	2,70
11382	HT-Bogen 88,5° DN 32	3,21	2,70

Gummi-Steckverbinding für Sifone

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11494	Gummi-Steckverbinding DN 30/40	3,69	3,10
11489	Gummi-Steckverbinding DN 40/50	3,69	3,10

HT Muffenstopfen

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11604	HT Muffenstopfen DN 40	2,38	2,00
11605	HT Muffenstopfen DN 50	3,09	2,60
11606	HT Muffenstopfen DN 75	3,75	3,15

Gleitmittel für HT Rohre

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11607	Tube zu 150 g	5,18	4,35

Lüftungstechnik

Lichttechnik / Steckdosen

Mischbatterien

Spülen

Abfallsammler

Profile

Ausstattungen

Tischbeine u. Konsolen

Funktionszubehör


Montagezubehör

HT-Verbindungsschlauch flexibel



Vorteile des HT-Verbindungsschlauches


- Innen fast glatt.
- Verstopfungsunempfindlich.
- Druckbeständig bis 0,5 bar.
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 100°C.
- Solide und stabile Bauform.
- Aus laugen- und hochwärmestabilisiertem Kunststoff hergestellt.
- Muffenanschluss DN 50.
- Spitzende DN 50 – DN 40.



HT-Verbindungsschlauch, 250 mm Länge


EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11684	Verbindungsschlauch DN 50	18,92	15,90

Schlauchwinkel aus PP, optimaler Übergang vom Schlauch zum Abflussrohr



Schlauchwinkel aus PP, DN 40

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11681	Schlauchwinkel DN 40	11,66	9,80



Schlauchwinkel aus PP, DN 50

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11680	Schlauchwinkel DN 50	11,6674,00	9,80

Universal verstellbare Bögen mit zwei Drehgelenken

Vorteile bei dreiteiligen verstellbaren Bögen

- Universalbogen stufenlos von 0° – 90° verstellbar.
- Die Gradzahl-Einteilung ist am Bogen eingepreßt.
- Immer die richtige Gradzahl vorhanden.
- Optimal für das Kundendienstfahrzeug.
- Zeitaufwendige Beschaffungsfahrten entfallen.



Vorteile gegenüber Bögen mit einem Drehgelenk

- Keine Querschnittsverengung.
- Weniger Verstopfungsrisiko.
- Axiale Ausrichtung bleibt bei allen Winkeln erhalten.
- Sie hinterlassen fachmännische Arbeit beim Kunden.

0° - 90° stufenlos verstellbar



Universalrohrbogen mit zwei Muffen stufenlos verstellbar

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11685	Universal-Bogen DN 40	11,19	9,40
11686	Universal-Bogen DN 50	13,33	11,20

Doppel-Anschlusswinkel für Waschmaschine und Kondensattrockner



ø 8,1-11,8 mm




ø14,5-20,3 mm

ø 8,1-11,8 mm

ø14,5-20,3 mm

Optimaler Doppel-Anschlusswinkel für Waschmaschine und Kondensattrockner.

Mit den durchhängenden Schläuchen ist kein Siphon mehr erforderlich.



Doppel-Anschlusswinkel für Waschmaschine und Kondensattrockner

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11682	Doppel-Anschlusswinkel DN 40	15,47	13,00
11683	Doppel-Anschlusswinkel DN 50	15,47	13,00




Ersatz Kompressionsfeder
für Lifttürenbeschlag, Länge ca. 21 cm

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22370	Kompressionsfeder 200 N	22,61	19,00
22371	Kompressionsfeder 250 N	22,61	19,00
22372	Kompressionsfeder 320 N	22,61	19,00
22373	Kompressionsfeder 380 N	22,61	19,00



Kunststoffgriff für Schwenkmechanik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22374	Kunststoffgriff für Schwenkmechanik	4,52	3,80




Zugfeder für Schwenkmechanik

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
22375	Zugfeder für Schwenkmechanik, Länge ca. 17 cm	6,31	5,30



Pressdichtungen (Mindestabnahme 10 Stück)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11457	Pressdichtung 3/8" Ø 14,8/10mm, Stärke 1,5mm	0,36	0,30
11461	Pressdichtung 1/2" Ø 18,0/12mm, Stärke 2,0mm	0,48	0,40
11459	Pressdichtung 3/4" Ø 24,0/16mm, Stärke 2,0mm	0,48	0,40



Gummiflächdichtungen (Mindestabnahme 10 Stück)

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11464	Gummiflächdichtung Ø 39,0/30mm, Stärke 3,0mm	0,71	0,60
11469	Gummiflächdichtung Ø 44,0/38mm, Stärke 3,0mm	1,19	1,00



Konische Dichtung

EDV-Nr.	Ausführung	inkl. MwSt	exkl. MwSt
11471	Konische Dichtung 1 1/4" 32mm i.W.	0,95	0,80